



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202739004 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 20

(21) 申请号 201220478899. 4

(22) 申请日 2012. 09. 19

(73) 专利权人 金玲丽

地址 315176 浙江省宁波市鄞州区古林镇藕  
池村芳草苑小区 19 单元 507 室

(72) 发明人 金玲丽

(51) Int. Cl.

A45B 3/00 (2006. 01)

A63B 29/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种带温度计登山杖

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种带温度计登山杖,它包括登山杖本体(2)和手柄体(1),其特征在于:所述手柄体(1)为中空半透明的手柄体(1),所述手柄体(1)的自由端设置有一个端盖(3),所述端盖(3)与手柄体(1)可拆式连接,且端盖(3)内安装有一个温度计(4)。能够及时准确的显示使用者所在地点的温度,提高了登山运动的便携性跟安全性。



1. 一种带温度计登山杖,它包括登山杖本体(2)和手柄体(1),其特征在于:所述手柄体(1)为中空半透明的手柄体(1),所述手柄体(1)的自由端设置有一个端盖(3),所述端盖(3)与手柄体(1)可拆式连接,且端盖(3)内安装有一个温度计(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种带温度计登山杖,其特征在于:所述的可拆式连接为螺纹连接。

## 一种带温度计登山杖

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种登山工具，具体讲是一种带温度计登山杖。

### 背景技术

[0002] 登山杖是可以让户外登山穿越活动带来很多的好处，如提高徒步的稳定性，减轻腿部的负荷等，因此深受登山爱好者的喜爱。现有技术的登山杖其结构一般包括登山杖本体和手柄体，所述的手柄体与登山杖本体固定连接。为了使登山杖适合不同身高的人使用，该登山杖本体设置为可伸缩式的，该登山杖的使用功能比较单一缺乏其他更加实用的功能。

### 发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：提供一种结构简单、具有温度计功能的登山杖。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是，提供一种具有以下结构的登山杖：它包括登山杖本体和手柄体，所述手柄体为中空半透明的手柄体，所述手柄体的自由端设置有一个端盖，所述端盖与手柄体可拆式连接，且端盖内安装有一个温度计。

[0005] 采用以上结构后，本实用新型一种带温度计登山杖与现有技术相比，具有以下优点：该登山杖的手柄体自由端设有的端盖内安装有温度计，在登山活动中，能够及时准确的显示使用者所在地点的温度，提高了登山运动的便携性跟安全性。

### 附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型一种带温度计登山杖的组装结构示意图。

[0007] 如图所示：1、手柄体，2、登山杖本体，3、端盖，4、温度计。

### 具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0009] 如图 1 所示，本实用新型一种带温度计登山杖包括登山杖本体 2 和手柄体 1，所述手柄体 1 为中空半透明的手柄体 1，所述手柄体 1 的自由端设置有一个端盖 3，所述端盖 3 与手柄体 1 可拆式连接，且端盖 3 内安装有一个温度计 4。该登山杖的登山杖本体 2 为可伸缩式的，因此可以满足不同身高人群的需求。

[0010] 所述的可拆式连接为螺纹连接。




图 1