[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
A45D 8/00
A45D 8/36

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 03211905.4

[45] 授权公告日 2004 年 2 月 11 日

[11] 授权公告号 CN 2602651Y

[22] 申请日 2003.3.12 [21] 申请号 03211905.4


[73] 专利权人 甄铭钧
地址 151400 黑龙江省安达市毛纺厂 10 号栋 1 单元 102 室
[72] 设计人 甄铭钧
[74] 专利代理机构 哈尔滨市哈科专利事务所有限责任公司
代理人 崔东辉 张学敏

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称 美发造型装置

[57] 摘要

本实用新型涉及头发造型器具，具体为一种美发造型装置。其特点是：它包含金属丝 1、面料 2、软泡沫 3。在面料 2 内包裹有环型或矩型金属丝 1、软泡沫 3，在面料 2 的中间开有一条长口 4。金属丝 1 是有韧性能随意弯曲。本实用新型的优点是：结构简单、操作使用安全可靠，美观美丽大方、使用寿命长，使用后易于恢复原状，易于清洗。



ISSN1008-4274

1、一种美发造型装置，它包含金属丝 1、面料 2、软泡沫 3，其特征在于：在面料 2 内包裹有环型或矩型金属丝 1、软泡沫 3，在面料 2 的中间开有一条长口 4。

2、根据权利要求 1 所述的一种美发造型装置，其特征在于：金属丝 1 是有韧性能随意弯曲。

美发造型装置

技术领域：本实用新型涉及头发造型器具，具体为一种美发造型装置。

背景技术：目前，在我国随着人们生活水平的提高，对于女士的头发造型器具有各种各样的如美发造型带，为扁条型的柔性带，带内中部有贯通孔。使用时，将头发部分或全部穿过贯通孔，卷绕头发制作出各种造型。这种美发带的面层多用棉布或化纤面料，受污后不易清洗，强度低，经多次使用则变形，难于复原，故都会影响其正常使用。

发明内容：本实用新型的目的在于提供一种结构简单、操作使用方便、寿命长、美观大方的美发造型装置。本实用新型的目的是这样实现的：它包含金属丝 1、面料 2、软泡沫 3。在面料 2 内包裹有环型或矩型金属丝 1、软泡沫 3，在面料 2 的中间开有一条长口 4。金属丝 1 是有韧性能随意弯曲。本实用新型的优点是：结构简单、操作使用安全可靠，美观美丽大方、使用寿命长，使用后易于恢复原状，易于清洗。

附图说明：图 1 为本实用新型结构原理主视示意图；图 2 为本实用新型结构原理 A—A 剖面示意图；图 3 到图 6 为为本实用新型制作的一种发型及造型程序图；图 7 到图 10 为为本实用新型制作的另一种发型及造型程序图。5—为缝制线。

具体实施方式：在面料 2 内包裹有环型或矩型金属丝 1、软泡沫 3，在面料 2 的中间开有一条长口 4。金属丝 1 具有韧性能随意弯曲。本实用新型工作过程是：实施例 1，其造型程序如图 3 到图 6 所示。将本实用新型在头发的尾端从长口进入，再向内慢慢卷绕，同时将本实用新型索紧，然后将本实用新型俩端向上交叉弯成环形。实施例 2，如图 7 到图 10。将本实用新型在部分头发的尾端从长口进入，再向内慢慢卷绕，同时将本实用新型索紧，然后将本实用新型俩端向上交叉弯成环形。再将另一部份头发分成俩份，分别向上缠绕在发髻下。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5



图 6



图7




图8




图9



图10