



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203016082 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 26

(21) 申请号 201220654851. 4

(22) 申请日 2012. 12. 03

(73) 专利权人 刘雪锐

地址 250200 山东省济南市章丘市明水白云
路 40 号山东省章丘市第四中学

(72) 发明人 刘雪锐

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 韩百翠

(51) Int. Cl.

A45C 11/04 (2006. 01)

G02C 13/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种眼镜套

(57) 摘要

一种眼镜套, 主要解决现有的眼镜放置时镜片易划伤的问题。它包括放置眼镜片和鼻翼的眼镜套本体, 所述眼镜套本体的一侧设有拉链; 所述眼镜套本体上设有眼镜腿穿孔; 所述眼镜套本体由外层的橡胶层和内层的眼镜布层构成。本实用新型结构简单, 可以对眼镜片起到很好的防护作用。



1. 一种眼镜套,其特征是,包括放置眼镜片和鼻翼的眼镜套本体,所述眼镜套本体的一侧设有拉链;所述眼镜套本体上设有眼镜腿穿孔;所述眼镜套本体由外层的橡胶层和内层的眼镜布层构成。

一种眼镜套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种眼镜防护用品,尤其是一种眼镜套。

背景技术

[0002] 眼镜不戴时,放在桌子上或其他的地方镜片容易产生划痕。如果放在眼镜盒里,比较麻烦,且通常的眼镜盒体积较大,携带不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中的不足,提供一种眼镜套,该眼镜套可以防划和除尘。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种眼镜套,其特征是,包括放置眼镜片和鼻翼的眼镜套本体,所述眼镜套本体的一侧设有拉链;所述眼镜套本体上设有眼镜腿穿孔;所述眼镜套本体由外层的橡胶层和内层的擦拭眼镜片用的眼镜布层。内层其擦拭眼镜片作用,外层起防护作用,将眼镜腿穿出眼镜套放置,使用更方便。

[0005] 本实用新型具有以下突出的有益效果:本实用新型结构简单,可以对眼镜片起到很好的防护作用。

附图说明

[0006] 附图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0007] 附图标记说明:1 眼镜套本体,2 拉链,3 眼镜腿穿孔,4 眼镜布层。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示,一种眼镜套,包括放置眼镜片和鼻翼的眼镜套本体 1,所述眼镜套本体 1 的一侧设有拉链 2;眼镜套本体 1 上设有眼镜腿穿孔 3;所述眼镜套本体 1 由外层的橡胶层和内层的擦拭眼镜用的眼镜布层 4 构成。内层起擦拭眼镜片作用,外层起防护作用,将眼镜腿穿出眼镜套放置,使用更方便。




图 1