



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203483032 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 19

(21) 申请号 201320564956. 5

(22) 申请日 2013. 09. 12

(73) 专利权人 常州市欧满箱包有限公司

地址 213000 江苏省常州市新北区罗溪镇盛
达路 5 号

(72) 发明人 莫正东

(51) Int. Cl.

A45F 3/46(2006. 01)

A45C 11/00(2006. 01)

A45C 13/02(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

野餐包

(57) 摘要

本实用新型涉及一种野餐包,其包括野餐包本体,在野餐包本体的顶端设置有拉链连接的盖体,盖体的内侧面上设置有固定筷子、勺子等餐具的绑带,在野餐包本体的底部设置有多组装盘子、碟子等餐具的插槽,插槽上方设置有隔层,隔层内设置有棉垫,插槽底部设置有缓冲垫,隔层的上方设置有放置蔬菜水果的空腔,空腔四周分别设置有棉垫。本实用新型的野餐包对于内部的空间进行了分配,方便用户使用,且盘子、碟子等餐具放入插槽内不容易发生碰撞,不易损坏,蔬菜水果设置在插槽上方的空腔内,空腔四周设置棉垫,防止蔬菜水果挤压,能够保持蔬菜水果的新鲜度。筷子、勺子等餐具固定在盖体内侧的绑带上,方便取出使用。



1. 一种野餐包,其特征在于:其包括野餐包本体,在野餐包本体的顶端设置有拉链连接的盖体,盖体的内侧面上设置有固定筷子、勺子等餐具的绑带,在野餐包本体的底部设置有多组装盘子、碟子等餐具的插槽,插槽上方设置有隔层,隔层内设置有棉垫,插槽底部设置有缓冲垫,隔层的上方设置有放置蔬菜水果的空腔,空腔四周分别设置有棉垫。

2. 根据权利要求1所述的野餐包,其特征在于:所述的野餐包本体的两侧分别设置有提手。

野餐包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及箱包领域,特别是一种野餐时候使用的野餐包。

背景技术

[0002] 随着经济社会的快速发展,人们的工作、学习、生活压力增加,为了缓解压力,人们常常会组织野餐,在野餐中,可以与自然环境融合,达到放松的目的。野餐时,需要使用野餐包,现有技术中的野餐包仅仅在包体内部设置了用于放置餐具和食物的绑带和插袋,往往导致餐具和食物在野餐包内部随意堆放,空间利用率低,而且餐具之间,食物之间会不断发生碰撞,容易导致餐具的损坏和食物压碎,影响食物的新鲜度,因此,需要对其进行改进。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对背景技术中所指出的现有的野餐包内部空间利用率低,容易导致餐具损坏,食物压碎的问题,提供一种能够解决前述问题的野餐包。

[0004] 实现本实用新型的发明目的的技术方案如下:

[0005] 一种野餐包,其包括野餐包本体,在野餐包本体的顶端设置有拉链连接的盖体,盖体的内侧面上设置有固定筷子、勺子等餐具的绑带,在野餐包本体的底部设置有多个装盘子、碟子等餐具的插槽,插槽上方设置有隔层,隔层内设置有棉垫,插槽底部设置有缓冲垫,隔层的上方设置有放置蔬菜水果的空腔,空腔四周分别设置有棉垫。

[0006] 为了便于野餐包的携带,所述的野餐包本体的两侧分别设置有提手。

[0007] 本实用新型的野餐包在使用时,首先打开盖体,将盘子、碟子放置在野餐包本体内部的插槽内,然后将隔层固定好,然后将蔬菜水果等食物放置在隔层上方的空腔内,然后将筷子、勺子等餐具固定在盖体内侧的绑带上,然后将盖体与野餐包本体通过拉链闭合,然后通过提手携带野餐包到野外就餐。本实用新型的野餐包对于内部的空间进行了分配,方便用户使用,且盘子、碟子等餐具放入插槽内不容易发生碰撞,不易损坏,蔬菜水果设置在插槽上方的空腔内,空腔四周设置棉垫,防止蔬菜水果挤压,能够保持蔬菜水果的新鲜度。筷子、勺子等餐具固定在盖体内侧的绑带上,方便取出使用。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的野餐包的正面结构示意图;

[0009] 图2为本实用新型的内部结构示意图;

[0010] 图中,1为野餐包本体,2为盖体,3为绑带,4为插槽,5为隔层,6为缓冲垫,7为空腔,8为棉垫,9为提手,10为拉链。

具体实施方式

[0011] 参照图1和图2所示的一种野餐包,其包括野餐包本体1,在野餐包本体1的顶端设置有拉链10连接的盖体2,盖体2的内侧面上设置有固定筷子、勺子等餐具的绑带3,在

野餐包本体 1 的底部设置有多组装盘子、碟子等餐具的插槽 4, 插槽 4 上方设置有隔层 5, 隔层 5 内设置有棉垫 8, 插槽 4 底部设置有缓冲垫 6, 隔层 5 的上方设置有放置蔬菜水果的空腔 7, 空腔 7 四周分别设置有棉垫 8。

[0012] 为了便于野餐包的携带, 所述的野餐包本体 1 的两侧分别设置有提手 9。

[0013] 本实用新型的野餐包在使用时, 首先打开盖体 2, 将盘子、碟子放置在野餐包本体内部的插槽 4 内, 然后将隔层 5 固定好, 然后将蔬菜水果等食物放置在隔层上方的空腔 7 内, 然后将筷子、勺子等餐具固定在盖体内侧的绑带 4 上, 然后将盖体 2 与野餐包本体 1 通过拉链 10 闭合, 然后通过提手携带野餐包到野外就餐。本实用新型的野餐包对于内部的空间进行了分配, 方便用户使用, 且盘子、碟子等餐具放入插槽内不容易发生碰撞, 不易损坏, 蔬菜水果设置在插槽上方的空腔内, 空腔四周设置棉垫, 防止蔬菜水果挤压, 能够保持蔬菜水果的新鲜度。筷子、勺子等餐具固定在盖体内侧的绑带上, 方便取出使用。




图 1




图 2