



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201775393 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 30

(21) 申请号 201020264303. 1

(22) 申请日 2010. 07. 20

(73) 专利权人 刘春

地址 402160 重庆市永川市箕山路 238 号

(72) 发明人 刘春

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种新型高脚杯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型高脚杯,包括杯体、支脚和底座,所述杯体的杯口边沿设有一尖鸭嘴结构,所述支脚由螺纹连接的上下两段组成。本实用新型在一次性连续倾倒饮料到多个杯子时,不会浪费饮料。



1. 一种新型高脚杯,包括杯体、支脚和底座,其特征在于:所述杯体的杯口边沿设有一尖鸭嘴结构,所述支脚由螺纹连接的上下两段组成。

一种新型高脚杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种高脚杯。

背景技术

[0002] 目前在许多聚会场合都喜欢将许多高脚杯堆叠或排列一起,一次性连续地倾倒饮料到全部杯子,此时即不可避免地会将很多饮料倒出杯子外,造成浪费。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题,本实用新型目的在于提供一种新型高脚杯,在一次性连续倾倒饮料到多个杯子时,不会浪费饮料。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种新型高脚杯,包括杯体、支脚和底座,所述杯体的杯口边沿设有一尖鸭嘴结构,所述支脚由螺纹连接的上下两段组成。

[0005] 本实用新型的有益效果是:通过旋拧支脚的上下两段,调节高脚杯的高度,使得各高脚杯按高低梯级排列,且前一高脚杯的尖鸭嘴结构位于后一高脚杯的上方,此时从第一个高脚杯倒入饮料,其自然通过尖鸭嘴结构的引流作用一级一级地往下流,不会溢出杯外。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型实施例的结构示意图;

[0007] 图2为本实用新型实施例的使用状态示意图。

具体实施方式

[0008] 作为本实用新型的一种实施方式,如图1所示,一种新型高脚杯,包括杯体1、支脚和底座2,所述杯体1的杯口边沿设有一尖鸭嘴结构11,所述支脚由螺纹连接的上下两段3、4组成,如本实施例所示的上段3外管内设有内螺纹,下段4内管外设有外螺纹。本实用新型使用时,如图2所示:通过旋拧支脚的上下两段3、4,调节高脚杯的高度,使得各高脚杯按高低梯级排列,且前一高脚杯的尖鸭嘴结构11位于后一高脚杯的上方,此时从第一个高脚杯倒入饮料,其自然通过尖鸭嘴结构11的引流作用一级一级地往下流,不会溢出杯外。




图 1




图 2