



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204765036 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201520496429. 4

(22) 申请日 2015. 07. 10

(73) 专利权人 中山市荣德电器有限公司

地址 528400 广东省中山市黄圃镇新丰工业
区新柳西路现代禾斜对面

(72) 发明人 侯文明 傅新辛

(51) Int. Cl.

A47J 27/21(2006. 01)

A47J 27/12(2006. 01)

A47J 36/00(2006. 01)

A47J 29/06(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种含有可活动炖盅支架的电热水壶

(57) 摘要

本实用新型提供了一种含有可活动炖盅支架的玻璃水壶,其自上至下包括不锈钢盖、陶瓷炖盅、高硼硅玻璃壶体以及底座,所述高硼硅壶体底部与底座连接,其特征在于,还包括炖盅支架,所述陶瓷炖盅和炖盅支架置于高硼硅壶体内部,所述陶瓷炖盅的底部与炖盅支架卡扣连接,所述炖盅支架上设有提手槽以及若干蒸蛋孔,所述提手槽内放置支架提手。本实用新型炖盅支架既能够与炖盅配合,又能作为蒸蛋支架,功能丰富,使用时,陶瓷炖盅和电热水壶可以同时使用,占用空间小,结构合理紧凑。



1. 一种含有可活动炖盅支架的玻璃水壶,其自上至下包括不锈钢盖(1)、陶瓷炖盅(2)、高硼硅玻璃壶体(3)以及底座(5),所述高硼硅壶体底部与底座连接,其特征在于,还包括炖盅支架(6),所述陶瓷炖盅和炖盅支架置于高硼硅壶体内部,所述陶瓷炖盅的底部与炖盅支架卡扣连接,所述炖盅支架上设有提手槽(62)以及若干蒸蛋孔(61),所述提手槽内放置支架提手(7)。

一种含有可活动炖盅支架的电热水壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可活动炖盅支架的电热水壶。

背景技术

[0002] 现有的炖盅与电热水壶是分开使用的,其结构比较简单,功能单一,二者需要占用较多的使用空间,已经愈来愈不能满足人们不断提高的生活需求,因此亟待改进,现有的炖盅支架结构比较简单,功能单一,无法与其他设备相配合使用。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的缺陷,本实用新型提供以下技术方案:

[0004] 一种含有可活动炖盅支架的玻璃水壶,其自上至下包括不锈钢盖、陶瓷炖盅、高硼硅玻璃壶体以及底座,所述高硼硅壶体底部与底座连接,其特征在于,还包括炖盅支架,所述陶瓷炖盅和炖盅支架置于高硼硅壶体内部,所述陶瓷炖盅的底部与炖盅支架卡扣连接,所述炖盅支架上设有提手槽以及若干蒸蛋孔,所述提手槽内放置支架提手。

[0005] 本实用新型所带来的有益效果是:炖盅支架既能够与炖盅配合,又能作为蒸蛋支架,功能丰富,使用时,陶瓷炖盅和电热水壶可以同时使用,占用空间小,结构合理紧凑。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型结构示意图。

[0007] 图2是炖盅使用时结构剖视图。

[0008] 图3是炖盅支架单独使用时结构剖视图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0010] 如图1至图3所示,一种含有可活动炖盅支架的玻璃水壶,其自上至下包括不锈钢盖1、陶瓷炖盅2、高硼硅玻璃壶体3以及底座5,所述高硼硅壶体底部与底座连接,还包括炖盅支架6,所述陶瓷炖盅2和炖盅支架6置于高硼硅壶体3内部,所述陶瓷炖盅2的底部与炖盅支架6卡扣连接,所述炖盅支架6上设有提手槽62以及若干蒸蛋孔61,所述提手槽62内放置支架提手7。图中所示,为使用陶瓷炖盅2时,将提手7平躺放置于提手槽62内,图3所示为单独使用炖盅支架6进行蒸蛋,此时只需将提手7立起来即可,使用时,无需拆卸,非常方便。

[0011] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本实用新型所揭露的技术范围内,可不经创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范

围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。




图 1




图 2




图 3