



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204890284 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 23

(21) 申请号 201520533814. 1

(22) 申请日 2015. 07. 22

(73) 专利权人 曲靖市麒麟区人民医院

地址 655000 云南省曲靖市麒麟区南宁西路
83 号

(72) 发明人 李成敏 武旭菲 陈立英 李艳红
温琼丽 王玉芬

(74) 专利代理机构 昆明大百科专利事务所
53106

代理人 戎加富

(51) Int. Cl.

A61F 5/042(2006. 01)

A61F 7/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种下肢骨牵引病人用护理鞋套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种下肢骨牵引病人用护理鞋套,包括由脚套和与脚套连为一体的腿套组成,脚套与腿套的正面设置有开合式的拉链,在腿套端部的两侧对称设置成活动页,活动页通过连接件与腿套可拆式的连接,在活动页下侧的脚套上对称设置有圆形的治疗孔。本实用新型不仅可以制作长短和薄厚不同的规格,以供不同年龄、不同牵引部位、不同季节的患者使用,而且便于医护人员对牵引针眼的观察、治疗及护理,同时,本实用新型的制作、清洗、消毒方便,经济实用,保暖的效果好,既可以反复使用,节约了资源,而且完全取代了传统的毛巾包裹和被服覆盖,使病房及牵引床整洁、美观,易于推广使用。



1. 一种下肢骨牵引病人用护理鞋套,其特征在于:包括由脚套(1)和与脚套(1)连为一体的腿套(3)组成,所述脚套(1)与腿套(3)的正面设置有开合式的拉链(2),在腿套(3)端部的两侧对称设置成活动页(5),所述活动页(5)通过连接件(6)与腿套(3)可拆式的连接,在活动页(5)下侧的脚套(1)上对称设置有圆形的治疗孔(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种下肢骨牵引病人用护理鞋套,其特征在于:所述脚套(1)和腿套(3)的内表面设置有可拆式的保暖层。

3. 根据权利要求1所述的一种下肢骨牵引病人用护理鞋套,其特征在于:所述连接件(6)为粘扣。

4. 根据权利要求1所述的一种下肢骨牵引病人用护理鞋套,其特征在于:所述连接件(6)为拉链。

5. 根据权利要求1所述的一种下肢骨牵引病人用护理鞋套,其特征在于:所述连接件(6)为纽扣。

一种下肢骨牵引病人用护理鞋套

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗用品技术领域，具体涉及一种下肢骨牵引病人用护理鞋套。

背景技术

[0002] 目前，随着医疗技术的不断革新和进步，下肢骨牵引术已成为骨科常用的治疗方法，下肢骨牵引既有复位又有固定的作用，采用下肢骨牵引治疗时，患者骨折的下肢放在牵引架上，需要将腿部的裤子卷起来，将腿部暴露在外面进行牵引治疗，由于牵引病人的伤痛大不相同，有的病人需要牵引的时间较长，患者需要长期卧床进行牵引治疗，牵引病人的下肢长时间的裸露在外面，患者会感觉不适，甚至会引起患者感冒、患肢血液循环不良等现象，不利于患者骨折的修复。为了使患肢保暖，传统的做法是用被服、毛巾给患者覆盖裸露的肢体，虽然可以达到保暖，但在实际临床上，覆盖的毛巾、被服容易抵消牵引力，在患者主动或被动活动时、毛巾、被服容易滑落，既影响患者的保暖及舒适又不能保证牵引效果，另外，医护人员对患者进行护理治疗的时候，也需要将包裹的被服和毛巾完全掀开，固定好牵引部位后，在包裹上棉服和毛巾，完全不利于护士对患者肢体的观察、护理。因此，研制开发一种经济实用、制作、清洗、消毒方便、既方便保暖、又便于观察和护理、可适应不同牵引部位的下肢骨牵引病人用护理鞋套是客观需要的。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种经济实用、制作、清洗、消毒方便、既方便保暖、又便于观察和护理、可适应不同牵引部位的下肢骨牵引病人用护理鞋套。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的，包括由脚套和与脚套连为一体的腿套组成，脚套与腿套的正面设置有开合式的拉链，在腿套端部的两侧对称设置成活动页，活动页通过连接件与腿套可拆式的连接，在活动页下侧的脚套上对称设置有圆形的治疗孔。

[0005] 本实用新型不仅可以制作长短和薄厚不同的规格，以供不同年龄、不同牵引部位、不同季节的患者使用，以便于患者保暖，便于医护人员观察患肢皮色、皮温、足背动脉搏动、感觉运动，而且便于医护人员对牵引针眼的观察、治疗及护理，同时，本实用新型的制作、清洗、消毒方便，经济实用，保暖的效果好，既可以反复使用，节约了资源，而且完全取代了传统的毛巾包裹和被服覆盖，使病房及牵引床整洁、美观，易于推广使用。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型实施例1的结构示意图

[0007] 图2为本实用新型实施例2的结构示意图；

[0008] 图中：1-脚套，2-拉链，3-腿套，4-治疗孔，5-活动页，6-连接件。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明，但不以任何方式对本实用新型加以

限制,基于本实用新型教导所作的任何变更或改进,均属于本实用新型的保护范围。

[0010] 实施例 1

[0011] 如图 1 所示,本实用新型包括由脚套 1 和与脚套 1 连为一体的腿套 3 组成,脚套 1 与腿套 3 的正面设置有开合式的拉链 2,在腿套 3 端部的两侧对称设置成活动页 5,活动页 5 通过连接件 6 与腿套 3 可拆式的连接,在活动页 5 下侧的脚套 1 上对称设置有圆形的治疗孔 4。

[0012] 本实施例 1 适用于胫骨结节的牵引患者的治疗,当病人需要保暖时,先打开拉链 2,将脚套 1 套在患者的脚上,拉上拉链 2,拉链 2 的设置是为了在保证患者足部和腿部温暖、舒适的基础上,既能够方便患者进行功能锻炼,又便于护士观察患肢皮色、皮温、足背动脉搏动、感觉运动,然后拆开连接件 6,将活动页 5 掀开,通过治疗孔 4 把牵引针放在胫骨结节的牵引部位的两侧,再把活动页 5 连接在腿套 3 上,如果是平时只要观察和护理针眼,只要通过两侧的治疗孔 4 即可实现,不用拉开拉链 2,同时,通过活动页 5 的设置不仅方便更换牵引器械,而且还可以通过连接件 6 来调节腿套的大小和松紧,优选地,所述的连接件 6 为粘贴、纽扣和拉链。当在秋冬季节天气转凉时,可以在脚套 1 和腿套 3 的内层安装上保暖层,以保证其保暖的效果。本实用新型可根据患者的情况制作长短和薄厚不同的规格,以供不同年龄、不同牵引部位、不同季节的患者使用,制作、穿戴、更换、清洗和消毒都比较方便。

[0013] 实施例 2

[0014] 如图 2 所示,实施例 2 的具体实施操作方式与实施 1 相同,其不同之处在于:实施例 2 适用于跟骨患者的牵引治疗,实施例 2 的腿套 3 长度比实施例 1 的短。




图 1




图 2