



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202489373 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220144359. 2

(22) 申请日 2012. 03. 26

(73) 专利权人 章欣怡

地址 311400 浙江省富阳市花坞路 19 幢 102
信箱

(72) 发明人 章欣怡

(51) Int. Cl.

A45C 3/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种手提式女士包

(57) 摘要

本实用新型属包袋制作技术领域,涉及一种手提式女士包。它由真皮面料制作而成,包括包体、翻盖、提带、装饰件,翻盖设置包体正面上部位置且上部边与包体反面上边连接、正面下部左右居中位置内侧设有与包体正面连接的按扣,两条提带分别设置包体正反两面上部且端头与包体正反两面所设的条状片左右两串插座连接,装饰件贴置包体正面中间靠下位置。本实用新型具有如下特点:美观、实用。



1. 一种手提式女士包,其特征在于:它由真皮面料制作而成,包括包体、翻盖、提带、装饰件,包体为上面开口、正反两面呈长方形且左右及下部边沿设有条片凸杠的扁式袋结构,翻盖为上面左右及正面下部边沿设有条片凸杠的长方形弯曲面,提带为条片带,装饰件为圆条带制成的由两只椭圆圈带中间交接构成的带状贴面,在包体正反两面中间靠上位置设有横置的且左右居中位置带金属条片扣、左右两边带串插座的条状片,翻盖设置包体正面上部位置且上部边与包体反面上边连接、正面下部左右居中位置内侧设有与包体正面连接的按扣,两条提带分别设置包体正反两面上部且端头与包体正反两面所设的条状片左右两串插座连接,装饰件贴置包体正面中间靠下位置。

一种手提式女士包

技术领域：

[0001] 本实用新型属包袋制作技术领域，涉及一种手提式女士包。

背景技术：

[0002] 众所周知，女同志外出随身带的包袋，既是存放化妆品及其它一些小物件的用具，也是个人装饰件。现有女式包袋虽然款式较多，但未必能满足众女性的爱好要求。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种手提式女士包。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种手提式女士包，它由真皮面料制作而成，包括包体、翻盖、提带、装饰件，包体为上面开口、正反两面呈长方形且左右及下部边沿设有条片凸杠的扁式袋结构，翻盖为上面左右及正面下部边沿设有条片凸杠的长方形弯曲面，提带为条片带，装饰件为圆条带制成的由两只椭圆圈带中间交接构成的带状贴面，在包体正反两面中间靠上位置设有横置的且左右居中位置带金属条片扣、左右两边带串插座的条状片，翻盖设置包体正面上部位置且上部边与包体反面上边连接、正面下部左右居中位置内侧设有与包体正面连接的按扣，两条提带分别设置包体正反两面上部且端头与包体正反两面所设的条状片左右两串插座连接，装饰件贴置包体正面中间靠下位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：美观、实用。

附图说明：

[0007] 图 1 为手提式女士包结构示意图，其标记说明：包体 1，翻盖 2，提带 3，装饰件 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种手提式女士包，它由真皮面料制作而成，包括包体 1、翻盖 2、提带 3、装饰件 4，包体 1 为上面开口、正反两面呈长方形且左右及下部边沿设有条片凸杠的扁式袋结构，翻盖 2 为上面左右及正面下部边沿设有条片凸杠的长方形弯曲面，提带 3 为条片带，装饰件 4 为圆条带制成的由两只椭圆圈带中间交接构成的带状贴面，在包体 1 正反两面中间靠上位置设有横置的且左右居中位置带金属条片扣、左右两边带串插座的条状片，翻盖 2 设置包体 1 正面上部位置且上部边与包体 1 反面上边连接、正面下部左右居中位置内侧设有与包体 1 正面连接的按扣，两条提带 3 分别设置包体 1 正反两面上部且端头与包体 1 正反两面所设的条状片左右两串插座连接，装饰件 4 贴置包体 1 正面中间靠下位置。




图 1