

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15439**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **14424**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.2009**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2010 WUP 08/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Marcin Woźniak, Łukasz Woźniak
Spółka Cywilna, Dąbrowa Górnicza, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Woźniak Marcin, Dąbrowa Górnicza, (PL);
Woźniak Łukasz, Dąbrowa Górnicza, (PL)

PL 15439

Nr Rp. 15439

Klasa 09-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik przeznaczony do umieszczania w nim np.: zabawek, farb i lakierów, środków kosmetycznych, słodczy, żywności i innych rzeczy lub stanowiący element innych wyrobów jak np. wiaderko.

05 Znane są z obrotu rynkowego różnego rodzaju pojemniki występujące w obrocie handlowym samodzielnie lub stanowiące element innych wyrobów jak np. wiaderko, przeznaczone do umieszczania w nim np.: zabawek, farb i lakierów, środków kosmetycznych, słodczy, żywności i innych rzeczy, spełniające funkcje ozdobne i estetyczne oraz indywidualizujące wyrób.

10 Istotę pojemnika według wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę oraz jego ornamentację.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym, fig. 1 przedstawia pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie
15 prostokąta, na którego, na jednej ścianie bocznej znajdują się pionowe soczewki, fig. 2 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, na którego, na przeciwległych dłuższych ściankach bocznych znajdują się pionowe soczewki, fig. 3 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, na którego, na przeciwległych krótszych ściankach bocznych
20 znajdują się pionowe soczewki, fig. 4 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, na którego, na dłuższej ścianie bocznej i przystającej do niej krótszych ściankach bocznych znajdują się pionowe soczewki, fig. 5 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, na którego, na krótszej ścianie bocznej i przystającej do niej dłuższych ściankach

25 bocznych znajdują się pionowe soczewki, fig. 6 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, na którego, na wszystkich ściankach bocznych znajdują się pionowe soczewki, fig. 7 przedstawia, w układzie aksonometrycznym, fragment ścianki bocznej pojemnika z pionowymi soczewkami.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 1 i fig. 7, pojemnika, o przekroju po-
30 ziomym w kształcie prostokąta, ma jedną ściankę boczną, na której, znajdują się pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 2 i fig. 7, pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, ma na dwóch przeciwległych dłuższych ściankach bocznych pionowo ułożone soczewki.

35 W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 3 i fig. 7, pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, ma na dwóch przeciwległych krótszych ściankach bocznych pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 4 i fig. 7, pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, ma na dłuższej ściance bocz-
40 nej i przystającej do niej krótszych ściankach bocznych pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 5 i fig. 7, pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, ma na krótszej ściance bocznej i przystającej do niej dłuższych ściankach bocznych pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 6 i fig. 7, po-
45 jemnik, o przekroju w kształcie prostokąta, ma na wszystkich ściankach bocznych pionowo ułożone soczewki.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 7, w układzie aksonometrycznym, fragment ścianki bocznej pojemnika, ścianka ma skierowane na zewnątrz pojemnika pionowo ułożone soczewki które, w przekroju poziomym mają kształt niepełnego
50 walca.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, ma jedną ściankę boczną, na której, znajdują się pionowo ułożone soczewki, jak przedstawio-
55 no na rysunku fig. 1 i fig. 7.

2. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta,

kąta, pojemnik ma na dwóch przeciwległych dłuższych ściankach bocznych pionowo ułożone soczewki., jak przedstawiono na rysunku fig. 2 i fig. 7.

3. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, pojemnik ma na dwóch przeciwległych krótszych ściankach bocznych pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 3 i fig. 7.

4. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, pojemnik ma na dłuższej ścianie bocznej i przystającej do niej krótszych ściankach bocznych pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 4 i fig. 7.

5. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, pojemnik ma na krótszej ścianie bocznej i przystającej do niej dłuższych ściankach bocznych pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 5 i fig. 7.

6. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, pojemnik ma na wszystkich ściankach bocznych pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 6 i fig. 7.

7. Pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, ma ścianki boczne ze skierowanymi na zewnątrz pojemnika pionowo ułożonymi soczewkami które, w przekroju poziomym mają kształt niepełnego walca, jak przedstawiono na rysunku fig. 7.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
Henryk Marzec




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Op- 14424
Rp- 15433

0 1 4 4 2 4

RZECZNIK PATENTOWY
Wojciech
11 marca 2012




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

