

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24348**

(21) Numer zgłoszenia: **26302**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2018**

(54)

Klosz lampy nagrobnej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2018 WUP 7/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU MARDO, MIROSŁAW MONACHOWICZ,
Bielsk Podlaski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MIROSŁAW MONACHOWICZ,
Bielsk Podlaski, (PL)**

PL 24348

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klosz lampy, korzystnie przeznaczony do lamp nagrobnych.

Istotą cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu, stanowiącego klosz lampy, przejawiającym się symetrycznym osiowym stylizowanym prostopadłościennym zarysem, posiadającym przy górnym i dolnym obrzeżu zarys pierścienia, a boczna czołowa powierzchnia o prostopadłościennym zarysie posiada w części środkowej wypukły element o kształcie symetrycznej rozety a powyżej rząd wypukłych elementów o zarysie piramidy, a poniżej cztery rzędy wypukłych elementów o zarysach piramidy, zaś boczna tylna powierzchnia o prostopadłościennym zarysie posiada w górnej części rząd wypukłych elementów o zarysie piramidy, a poniżej cztery rzędy wypukłych elementów o zarysach piramidy, zaś boczne symetryczne powierzchnie o prostopadłościennym zarysie posiadają w górnej części pięć rzędów wypukłych elementów o zarysie piramidy, a poniżej cztery rzędy wypukłych elementów o zarysach piramidy.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego klosz lampy, uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których Fig. 1 przedstawia widok czołowej powierzchni klosza zawierającej na prostopadłościennym wypukły element o kształcie symetrycznej rozety a powyżej rząd wypukłych elementów o zarysie piramidy, a poniżej cztery rzędy wypukłych elementów o zarysach piramidy oraz przy górnym i dolnym obrzeżu zarys pierścienia, Fig. 2 – widok bocznej tylnej powierzchni o prostopadłościennym zarysie posiadająca w górnej części rząd wypukłych elementów o zarysie piramidy, a poniżej cztery rzędy wypukłych elementów o zarysach piramidy oraz przy górnym i dolnym obrzeżu zarys pierścienia; Fig. 3 – widok symetrycznych bocznych powierzchni o prostopadłościennym zarysie posiadających w górnej części pięć rzędów wypukłych elementów o zarysie piramidy, a poniżej cztery rzędy wypukłych elementów o zarysach piramidy oraz przy górnym i dolnym obrzeżu zarys pierścienia; Fig. 4 – widok z góry klosza ukazując jego prostopadłościenny zarys z wysuniętymi poza boczne powierzchnie wypukłe elementy oraz zarys pierścienia przy obrzeżu dolnym i górnym.

Istotne cechy klosza lampy, według wzoru przemysłowego, uwidocznionego na załączonych rysunkach fig. 1 do fig. 4, przejawiają się tym, że ma symetryczny osiowy stylizowany prostopadłościenny zarys, posiadający przy górnym i dolnym obrzeżu zarys pierścienia, a boczną czołową powierzchnię o prostopadłościennym zarysie posiadającą w części środkowej wypukły element o kształcie symetrycznej rozety a powyżej rząd wypukłych elementów o zarysie piramidy, a poniżej cztery rzędy wypukłych elementów o zarysach piramidy, zaś boczną tylną powierzchnię o prostopadłościennym zarysie posiadającą w górnej części rząd wypukłych elementów o zarysie piramidy, a poniżej cztery rzędy wypukłych elementów o zarysach piramidy, zaś boczne symetryczne powierzchnie o prostopadłościennym zarysie posiadające w górnej części pięć rzędów wypukłych elementów o zarysie piramidy, a poniżej cztery rzędy wypukłych elementów o zarysach piramidy.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

