



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103072738 A

(43) 申请公布日 2013. 05. 01

(21) 申请号 201310012950. 1

(22) 申请日 2013. 01. 15

(71) 申请人 苏州市职业大学

地址 215104 江苏省苏州市吴中区国际教育
园致能大道 106 号苏州市职业大学

(72) 发明人 杨光

(74) 专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务
所(普通合伙) 32246

代理人 张一鸣

(51) Int. Cl.

B65D 27/34(2006. 01)

B65D 27/14(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 发明名称

一种易开启快递包装袋

(57) 摘要

本发明公开了一种易开启快递包装袋,包括矩形的包装袋主体,包装袋主体对称折叠后形成前封面和后封面,所述前封面周边设有与前封面一体相连的左封舌、右封舌和上封舌,所述左封舌和右封舌与所述后封面粘接固定;所述后封面上设有窗口区,所述窗口区与后封面以间隔截断线相连。通过上述方式,本发明能够简便的封闭包装袋,快速开启快递包装袋。



1. 一种易开启快递包装袋,包括矩形的包装袋主体,包装袋主体对称折叠后形成前封面和后封面,其特征在于:所述前封面周边设有与前封面一体相连的左封舌、右封舌和上封舌,所述左封舌和右封舌与所述后封面粘接固定;所述后封面上设有窗口区,所述窗口区与后封面以间隔截断线相连。

2. 根据权利要求1所述的一种易开启快递包装袋,其特征在于:所述上封舌上设有涂胶区,涂胶区与所述窗口区关于所述前封面的顶边对称,所述涂胶区的形状与所述窗口区的形状相同。

一种易开启快递包装袋

技术领域

[0001] 本发明涉及一种快递专用文件包装袋领域,特别是涉及一种易开启快递包装袋。

背景技术

[0002] 目前常用的快递包装袋为三边粘接封闭、一边开口的袋状结构,放入内装物后将开口粘接封闭即可;信封盖的粘贴部位设置启封易撕条,当收件人收到后,沿易撕条将快递包装撕开即可取出信件。但是,启封易撕条不容易被完整的撕开,往往撕开一段后就被扯断;易撕条的位置或提示不清晰,许多人不能明显的看到并使用易撕条打开快递包装袋;易撕条在撕开的时候会有纸屑、纸毛飞落,这都是目前快递包装袋存在的缺陷和不足。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种易开启快递包装袋,能够简便的封闭包装袋,开启快递包装袋快捷,同时不会产生纸屑,为快递包装袋的使用带来便利。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种易开启快递包装袋,包括矩形的包装袋主体,包装袋主体对称折叠后形成前封面和后封面;所述前封面周边设有与前封面一体相连的左封舌、右封舌和上封舌,所述左封舌和右封舌与所述后封面粘接固定;所述后封面上设有窗口区,所述窗口区与后封面以间隔截断线相连。

[0005] 优选的是,所述上封舌上设有涂胶区,涂胶区与所述窗口区关于所述前封面的顶边对称,所述涂胶区的形状与所述窗口区的形状相同。

[0006] 本发明的有益效果是:本发明能够简便的封闭包装袋,快速开启快递包装袋。

附图说明

[0007] 图1是本发明一种易开启快递包装袋的展开结构示意图;

图2是所示一种易开启快递包装袋在封闭状态下的结构示意图;

图3是所示一种易开启快递包装袋在开启状态下的结构示意图;

附图中各部件的标记如下:1、前封面;2、后封面;3、左封舌;4、右封舌;5、上封舌;6、窗口区;7、涂胶区;8、窗口。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0009] 请参阅图1至图3,本发明实施例包括:

如图1所示,一种易开启快递包装袋,包括矩形的包装袋主体,包装袋主体对称折叠后形成前封面1和后封面2;所述前封面1周边设有与前封面1一体相连的左封舌3、右封舌4、上封舌5;所述左封舌3和右封舌4与所述后封面2粘接固定;所述后封面2上设有窗口区6,所述窗口区6与后封面2以间隔截断线相连;所述上封舌5上设有涂胶区7,所述涂胶

区 7 与窗口区 6 关于前封面 1 的顶边对称,涂胶区 7 形状与窗口区 6 的形状相同。

[0010] 如图 2 和图 3 所示,所述涂胶区 7 与所述窗口区 6 粘接即可封闭该快递包装袋;开启时只需拉起上封舌 5,则与上封舌涂胶区 7 粘接在一起窗口区 6 就会与后封面 2 脱离,从而在快递包装袋上形成可供收件人拿取内装物的窗口 8。本发明能够简便的封闭包装袋,快速开启快递包装袋。

[0011] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。




图 1




图 2




图 3