

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.416**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **18323**

(22) Data zgłoszenia: **02.07.1999**

(54)

Płytki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rospond Alicja, Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rospond Alicja, Gdańsk, (PL)

PL Rp.416

11-02

Rp 416

Rospond Alicja

Gdańsk, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Rospond Alicja

Płytki

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 02.07. 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płytka do umieszczenia na liczniku elektrycznym lub innym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym. Płytki ta stanowi element ozdobny i może być położona w każdym innym miejscu pomieszczenia.

Istota wzoru zdobniczego polega na nowej postaci płytki przejawiającej się w kształcie, układzie wyprofilowań i linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest pokazany na rysunku, na którym fig.1 przedstawia widok płytki od strony górnej, a fig.2 przedstawia przekrój podłużny płytki.

Płytki stanowiąca element ozdobny ma kształt tarczy okrągłej, której powierzchnia dolna jest płaska i przylega do poziomego podłoża. Górna powierzchnia ma wyprofilowania utworzone przez wypukłe krążki o kształcie okrągłym. Wypukłe krążki są rozmieszczone na okręgu usytuowanym w pewnej odległości od krawędzi płytki. Pod wypukłym krążkiem jest umieszczony kryształ

górski. Połączone ze sobą liniami prostymi środki wypukłych krążków tworzą pięciokąt foremny. Okrągłe krawędzie wypukłych krążków są stycznie usytuowane względem siebie. Kryształki górskie mają kształt nieregularny. Oś każdego krążka wychodzi ze środka okrągłej tarczy płytki stanowiąc jej promień. Wypukłe krążki i umieszczony pod nimi kryształ górski są trwale zamocowane do powierzchni tarczy przez przyklejenie silikonem. Okrągła tarcza płytki jak i wypukłe krążki umieszczone na jej górnej powierzchni są wykonane z miedzi. Płytką ozdobna może być umieszczona w obudowie z polimetakrylanu metylu (plexi). Położona na liczniku lub urządzeniu elektrycznym czy elektronicznym neutralizuje promieniowanie elektryczne i stanowi element ozdobny.

Zastrzeżenia ochronne


1. Płytką o kształcie okrągłym **znamienna tym**, że górna powierzchnia okrągłej tarczy płytki ma wyprofilowania stanowiące wypukłe krążki okrągłe rozmieszczone równomiernie na okręgu równoległym do krawędzi tarczy, a pod wypukłym krążkiem znajduje się kryształ górski o nieregularnym kształcie, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1 i fig.2.

2. Płytką według zastrz.1 **znamienna tym**, że połączone ze sobą środki wypukłych krążków tworzą pięciokąt foremny, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.

3. Płytką według zastrz.1 albo 2 **znamienna tym**, że okrągłe krawędzie wypukłych krążków są stycznie usytuowane względem siebie, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1.

Rospond Alicja
przez pełnomocnika

KANCELARIA PATENTOWA
Cecylia Zarówna
81-383 Gdynia, ul. I Armii W.P. 14
tel./fax (058) 620 22 13
NIP 586-021-30-05


mgr inż. Cecylia Zarówna
Rzecznik Patentowy nr 1124





Fig.1



Fig.2

Rospond Alicja
przez pełnomocnika

KANCELARIA PATENTOWA
Cecylia Zarówna
81-383 Gdynia, ul. I Armii W.P. 14
tel./fax (058) 620 22 13
NIP 586-021-30-05


mgr inż. Cecylia Zarówna
Rzecznik Patentowy nr 1124