



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218318266 U

(45) 授权公告日 2023. 01. 17

(21) 申请号 202223030972.4

(22) 申请日 2022.11.15

(73) 专利权人 浙江同盟工艺品有限公司

地址 322000 浙江省金华市(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道新科路E21号B区2栋4楼

(72) 发明人 林小忠

(74) 专利代理机构 金华大器专利代理事务所

(特殊普通合伙) 33345

专利代理师 朱俊剑

(51) Int.Cl.

B65D 30/10 (2006.01)

B65D 30/22 (2006.01)

B65D 33/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种便于分类收纳的帆布袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便于分类收纳的帆布袋,属于帆布袋技术领域,包括第一袋面、第一伸缩带、第二袋面和第二伸缩带,所述第一袋面、第一伸缩带、第二袋面和第二伸缩带首尾依次缝接,所述第二伸缩带远离所述第二袋面的侧面缝接有连接带,所述第一袋面和第二袋面的内侧表面均设置有若干储物袋。本实用新型不容易出现一些储物袋的外凸部分影响另外一些储物袋容量的情况,将本帆布袋平摊并展开时,储物袋内的物体不容易滑出,实用性更好,另外,对连接带和第一袋面的连接操作简单,设置有标签栏和标签卡片,便于使用者对不同储物袋内的物体进行区分,同时方便对标签卡片进行更换。



1. 一种便于分类收纳的帆布袋,其特征在于,包括第一袋面(1)、第一伸缩带(2)、第二袋面(3)和第二伸缩带(4),所述第一袋面(1)、第一伸缩带(2)、第二袋面(3)和第二伸缩带(4)首尾依次缝接,所述第二伸缩带(4)远离所述第二袋面(3)的侧面缝接有连接带(5),所述第一袋面(1)和第二袋面(3)的内侧表面均设置有若干储物袋(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种便于分类收纳的帆布袋,其特征在于,所述第一袋面(1)和第二袋面(3)靠近上端的外侧表面均固定连接有提手(8)。

3. 根据权利要求1所述的一种便于分类收纳的帆布袋,其特征在于,所述连接带(5)的内侧表面缝接有公魔术贴(51),所述第一袋面(1)远离所述第二袋面(3)一端的外侧表面缝接有与公魔术贴(51)相适配的母魔术贴(52)。

4. 根据权利要求1所述的一种便于分类收纳的帆布袋,其特征在于,所述连接带(5)的外侧表面缝接有锁紧带(9),所述锁紧带(9)的内侧固定连接有公扣(91),所述第一袋面(1)远离所述第二袋面(3)一端的外侧表面还固定连接有与公扣(91)相适配的母扣(92)。

5. 根据权利要求1所述的一种便于分类收纳的帆布袋,其特征在于,所述第一袋面(1)和第二袋面(3)的底部均设置有L形的垫块(6),若干所述垫块(6)的竖直段粘接在相应所述第一袋面(1)和第二袋面(3)的外表面。

6. 根据权利要求1所述的一种便于分类收纳的帆布袋,其特征在于,所述储物袋(7)的外表面设置有标签栏(71),所述标签栏(71)的顶部内活动插接有标签卡片。

一种便于分类收纳的帆布袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及帆布袋技术领域,具体是一种便于分类收纳的帆布袋。

背景技术

[0002] 帆布袋是指采用帆布制作而成的袋子,随着人们越来越提倡环保,帆布袋也逐渐走进了我们的日常生活中,它是以帆布为原料生产加工,是新一代环保材料,具有防潮、透气、无毒无刺激性气味,可多次循环再利用等优点而被广泛的使用于我们的生活中。

[0003] 公告号为CN215303549U的专利公开了一种便于分类收纳的帆布袋,包括提手、袋体、置物袋组件和收纳机构,所述提手设于袋体上,所述置物袋组件设于袋体一面上,所述收纳机构设于袋体内,所述置物袋组件包括置物前袋、置物后袋、拉链和储物袋,所述置物后袋设于袋体一面上,所述置物后袋上设有连襟带区,所述置物前袋设于连襟带区上,所述置物前袋通过连襟带区与置物后袋连接,所述拉链设于置物前袋与置物后袋连接处,所述拉链上设有拉锁,所述置物前袋与置物后袋通过拉链与拉锁的配合连接。

[0004] 针对上述技术方案,申请人认为,实际使用时,若袋体内装有较多的物体,物体会挤压袋体使袋体出现外凸的部分,外凸的部分可能会出现在置物后袋上储物袋的位置,会减小置物后袋上储物袋的实际容纳空间,并且外凸的部分在一定程度上还会阻碍使用者将手伸入储物袋内。另外,若将袋体倾倒放置在一水平面上(袋体袋口的朝向与该水平面平行),将置物前袋完全展开并平摊在该水平面上,置物前袋与袋体连接的一端会有一定高度,置物前袋远离袋体的一端会因为重力并自然下垂,使得置物前袋上储物袋的袋口向下倾斜,将袋口打开的时候可能会导致内部的物体滑出。使得该帆布袋使用不便。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种便于分类收纳的帆布袋,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便于分类收纳的帆布袋,包括第一袋面、第一伸缩带、第二袋面和第二伸缩带,所述第一袋面、第一伸缩带、第二袋面和第二伸缩带首尾依次缝接,所述第二伸缩带远离所述第二袋面的侧面缝接有连接带,所述第一袋面和第二袋面的内侧表面均设置有若干储物袋。

[0007] 作为本实用新型再进一步的方案,所述第一袋面和第二袋面靠近上端的外侧表面均固定连接有提手。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案,所述连接带的内侧表面缝接有公魔术贴,所述第一袋面远离所述第二袋面一端的外侧表面缝接有与公魔术贴相适配的母魔术贴。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案,所述连接带的外侧表面缝接有锁紧带,所述锁紧带的内侧固定连接有公扣,所述第一袋面远离所述第二袋面一端的外侧表面还固定连接有与公扣相适配的母扣。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案,所述第一袋面和第二袋面的底部均设置有L形

的垫块,若干所述垫块的竖直段粘接在相应所述第一袋面和第二袋面的外表面。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案,所述储物袋的外表面设置有标签栏,所述标签栏的顶部内活动插接有标签卡片。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0013] 1、该便于分类收纳的帆布袋采用了第一袋面、第一伸缩带、第二袋面、第二伸缩带、连接带和储物袋之间的相互配合,储物袋的容易不容易受到影响,另外,将本帆布袋平摊并展开时,储物袋内的物体不容易滑出,有效解决了一些分类收纳的帆布袋使用不便的问题。

[0014] 2、该便于分类收纳的帆布袋通过将公魔术贴贴在母魔术贴上,即可对连接带和第一袋面进行连接,操作简单方便,另外设置的公扣和母扣可进一步提高连接带与第一袋面连接的牢固性,使得本帆布袋不容易被撑开。

[0015] 3、该便于分类收纳的帆布袋设置有标签栏和标签卡片,可方便使用者对不同储物袋内的物体进行区分,同时方便对标签卡片进行更换。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型的整体结构展开后的外侧表面示意图;

[0018] 图3为本实用新型的整体结构展开后的内侧表面示意图;

[0019] 图4为本实用新型的图3中A处放大图。

[0020] 图中各附图标注与部件名称之间的对应关系如下:

[0021] 1、第一袋面;2、第一伸缩带;3、第二袋面;4、第二伸缩带;5、连接带;51、公魔术贴;52、母魔术贴;6、垫块;7、储物袋;71、标签栏;8、提手;9、锁紧带;91、公扣;92、母扣。

具体实施方式

[0022] 实施例一

[0023] 请参阅图1-3,本实施例的一种便于分类收纳的帆布袋,包括第一袋面1、第一伸缩带2、第二袋面3和第二伸缩带4,第一袋面1、第一伸缩带2、第二袋面3和第二伸缩带4首尾依次缝接,第一袋面1和第二袋面3均由帆布制成,第二伸缩带4远离第二袋面3的侧面缝接有用于连接第一袋面1的连接带5,将连接带5与第一袋面1连接后,第一袋面1、第一伸缩带2、第二袋面3和第二伸缩带4可构成一个矩形环。

[0024] 同时,第一袋面1和第二袋面3的内侧表面均设置有若干储物袋7,由于设置有能够伸缩的第一伸缩带2和第二伸缩带4,不容易出现一些储物袋7的外凸部分影响另外一些储物袋7容量的情况。将第一袋面1、第一伸缩带2、第二袋面3和第二伸缩带4平摊在一平面上,储物袋7的袋口与该平面水平,储物袋7内的物体不容易滑出。

[0025] 另外,第一袋面1和第二袋面3靠近上端的外侧表面均固定连接有用于拎持的提手8。第一袋面1和第二袋面3的底部均设置有L形的垫块6,若干垫块6的竖直段粘接在相应第一袋面1和第二袋面3的外表面,使得本帆布袋放置在一平面上时更加稳定。

[0026] 实施例二

[0027] 请参阅图3和4,本实施例的一种便于分类收纳的帆布袋,连接带5的内侧表面缝接

有公魔术贴51,第一袋面1远离第二袋面3一端的外侧表面缝接有与公魔术贴51相适配的母魔术贴52,将公魔术贴51贴在母魔术贴52上,即可对连接带5和第一袋面1进行连接,操作简单。连接带5的外侧表面缝接有锁紧带9,锁紧带9的内侧固定连接有公扣91,第一袋面1远离第二袋面3一端的外侧表面还固定连接有与公扣91相适配的母扣92,将公扣91扣在母扣92上可进一步提高连接带5与第一袋面1连接的牢固性,使得本帆布袋不容易被撑开。

[0028] 另外,储物袋7的外表面设置有采用透明材质制作的标签栏71,标签栏71的顶部内活动插接有标签卡片,设置的标签栏71和标签卡片可方便使用者对不同储物袋7内的物体进行区分,同时方便对标签卡片进行更换。

[0029] 以上所述的,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4