



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201848067 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 01

(21) 申请号 201020595025. 8

(22) 申请日 2010. 10. 28

(73) 专利权人 吕林伟

地址 265500 山东省烟台市福山区南山路
229 号福山第一中学

(72) 发明人 吕林伟

(51) Int. Cl.

A63B 49/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

长度可调的羽毛球拍

(57) 摘要

本实用新型是一种长度可调的羽毛球拍,包括拍网(1)和内端固定于拍网(1)的外圈上的拍杆(2),所述的拍杆(2)安装于一套筒(3)内,该套筒(3)的外端固定安装有拍柄(4)。收缩后同普通羽毛球拍一样正常使用。当羽毛球落在高处时,可以拉长羽毛球拍,用以捡球。使用非常方便且不多占用空间。



1. 一种长度可调的羽毛球拍,包括拍网(1)和内端固定于拍网(1)的外圈上的拍杆(2),其特征在于:所述的拍杆(2)安装于一套筒(3)内,该套筒(3)的外端固定安装有拍柄(4)。

2. 如权利要求1所述的长度可调的羽毛球拍,其特征在于:在所述的套筒(3)的筒壁上开设有螺纹通孔,在该通孔中安装有定位螺钉。

长度可调的羽毛球拍

(一)、技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种改进的羽毛球拍。

(二)、背景技术

[0002] 使用现有的羽毛球拍在街道等空地打球时,羽毛球容易落到树枝或者建筑物上等高处,要取下羽毛球只能攀高或者借助其它工具,不够方便或者存在安全隐患。由于长度不可变,利用现有羽毛球拍无法够到高处羽毛球。

(三)、实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种长度可调的羽毛球拍,其可以伸缩,长度可调,能够取下高处的羽毛球。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案如下:

[0005] 一种长度可调的羽毛球拍,包括拍网和内端固定于拍网的外圈上的拍杆,其特征在于:所述的拍杆安装于一套筒内,该套筒的外端固定安装有拍柄。

[0006] 在所述的套筒的筒壁上开设有螺纹通孔,在该通孔中安装有定位螺钉。

[0007] 本实用新型的积极效果在于:收缩后同普通羽毛球拍一样正常使用。当羽毛球落在高处时,可以拉长羽毛球拍,用以捡球。使用非常方便且不多占用空间。且拍杆收、放状态下能够手动定位。

(四)、附图说明

[0008] 图1是本实用新型的结构示意图。

(五)、具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例进一步说明本实用新型。

[0010] 如图1所示,本实用新型包括拍网1和内端固定于拍网1的外圈上的拍杆2。所述的拍杆2安装于一套筒3内,该套筒3的外端固定安装有拍柄4。

[0011] 为了实现拍杆收、放状态下的定位,在所述的套筒3的筒壁上开设有螺纹通孔,在该通孔中安装有定位螺钉,要求定位螺钉的外端扭柄较大,用手即能旋拧,而不必借助其它工具。




图 1