



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203088959 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201320148327. 4

(22) 申请日 2013. 03. 29

(73) 专利权人 吴世龙

地址 430000 湖北省武汉市江岸区解放大道
1709 号 5 楼 3 号

(72) 发明人 吴世龙

(51) Int. Cl.

A47K 10/20 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种纸巾盒

(57) 摘要

本实用新型一种纸巾盒,其包括箱体,所述箱体上设置有第一上盖和第二上盖,所述第一上盖的一侧连接所述第二上盖的一侧,且第一上盖与第二上盖之间具有弯折角度,所述第一上盖和第二上盖上分别设置有抽纸孔。本实用新型提供的纸巾盒,通过两个上盖呈弯折角,使抽纸孔位于纸巾盒的两侧,无需从盒体的顶部抽纸,抽纸方便,且设置两个抽纸孔,方便不同角度的人抽纸,特别在车上使用方便,提高了行车的安全性。



1. 一种纸巾盒,其特征在于,包括箱体,所述箱体上设置有第一上盖和第二上盖,所述第一上盖的一侧连接所述第二上盖的一侧,且第一上盖与第二上盖之间具有弯折角度,所述第一上盖和第二上盖上分别设置有抽纸孔。

一种纸巾盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品技术领域，特别涉及一种纸巾盒。

背景技术

[0002] 现有纸巾盒上盖都为一个整体，且是平的，抽纸孔开设在上盖，只能从上方抽纸，不能从其他角度来抽纸，使用不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种抽纸更加方便的纸巾盒。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型提供以下技术方案：

[0005] 一种纸巾盒，其包括盒体，所述盒体上设置有第一上盖和第二上盖，所述第一上盖的一侧连接所述第二上盖的一侧，且第一上盖与第二上盖之间具有弯折角度，所述第一上盖和第二上盖上分别设置有抽纸孔。

[0006] 通过实施以上技术方案，具有以下技术效果：本实用新型提供的纸巾盒，通过两个上盖呈弯折角，使抽纸孔位于纸巾盒的两侧，无需从盒体的顶部抽纸，抽纸方便，且设置两个抽纸孔，方便不同角度的人抽纸，特别在车上使用方便，提高了行车的安全性。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型提供的纸巾盒的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 为了更好的理解本实用新型的技术方案，下面结合附图详细描述本实用新型提供的实施例。

[0009] 本实用新型实施例提供一种纸巾盒，如图 1 所示，包括盒体 101，所述盒体 101 上设置有第一上盖 102 和第二上盖 103，所述第一上盖 102 的一侧连接所述第二上盖 103 的一侧，且第一上盖 102 与第二上盖 103 之间具有弯折角度，即该上盖整体呈弯折状，所述第一上盖 102 上设置有第一抽纸孔 104，第二上盖 103 上分别设置有第二抽纸孔 105。使抽纸孔位于纸巾盒的两侧，无需从盒体的顶部抽纸，抽纸方便，且设置两个抽纸孔，方便不同角度的人抽纸，特别在车上使用方便，提高了行车的安全性。

[0010] 以上对本实用新型实施例所提供的一种进行了详细介绍，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型实施例的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。




图 1