

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24800**

(21) Numer zgłoszenia: **26840**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(22) Data zgłoszenia: **13.08.2018**

(54)

Przyrząd torowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2018 WUP 12/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SŁOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

EMILIAN SŁOWIK, Wrocław, (PL)

PL 24800

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przyrząd torowy przeznaczony do pomiaru skrajni torowiska, zwłaszcza do pomiaru odległości wszelkiego rodzaju budowli od toru, na przykład peronów.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wyrobu, przejawiająca się w jego kształcie.

Wzór przemysłowy nadaje się do wielokrotnego odtworzenia w warunkach produkcji masowej lub seryjnej.

Przyrząd jest wykonany z metali i/lub z tworzywa sztucznego oraz w dowolnym kolorze.

Przedmiotowy wzór przemysłowy został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia przyrząd torowy w widoku czołowym, zaś Fig. 2 ten sam przyrząd w widoku bocznym.



Przyrząd torowy według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma postać zbliżoną kształtem do odwróconej litery T i składa się z ramienia pionowego oraz stopki, która w dolnej części tego ramienia jest z nim połączona za pośrednictwem rozpórki, przy czym ramię pionowe zawiera libelkę jako oczko pionu oraz miarkę, przykładowo w zakresie od 0 do 80 cm lub większym ponad główką szyny, zaś ramię pionowe, stopka jak i rozpórka mają postać prostopadłościanów, jako cienkościenne profile zamknięte o przekroju prostokąta jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig. 1 i 2.

Przyrząd według przedmiotowego wzoru przemysłowego ma oryginalną i estetyczną postać, przy czym dzięki wyposażeniu części mocującej do szyny torowej tj. stopki i dolnej części ramienia pionowego w magnesy, przykładowo neodymowe, przedmiotowy przyrząd zapewnia precyzyjne, pewne i powtarzalne jego ustawienie na dowolnym odcinku szyny torowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Przyrząd torowy ma postać zbliżoną kształtem do odwróconej litery T i składa się z ramienia pionowego oraz stopki, która w dolnej części tego ramienia jest z nim połączona za pośrednictwem rozpórki, przy czym ramię pionowe zawiera libelkę jako oczko pionu oraz miarkę, przykładowo w zakresie od 0 do 80 cm lub większym ponad główką szyny, zaś ramię pionowe, stopka jak i rozpórka mają postać prostopadłościanów, jako cienkościenne profile zamknięte o przekroju prostokąta jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig. 1 i 2.

Ilustracja wzoru

*Fig. 1**Fig. 2*

