



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210959856 U

(45)授权公告日 2020.07.10

(21)申请号 201921954594.4

(22)申请日 2019.11.13

(73)专利权人 杭州全星工贸有限公司

地址 311100 浙江省杭州市余杭区杭州钱
江经济开发区康信路597号1号楼

(72)发明人 俞骏

(74)专利代理机构 杭州裕阳联合专利代理有限
公司 33289

代理人 姚宇吉

(51)Int.Cl.

A01K 1/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图7页

(54)实用新型名称

一种宠物包

(57)摘要

本实用新型公开了一种宠物包,包括包体,所述包体的顶部设有包盖,底部设有底盘,所述包盖上设有顶盖,所述包体的前侧设有前盖,所述前盖上开设有圆形安装口,所述安装口安装有透明塑料罩,所述包体的后侧设有背肩带,所述包体的两侧分别设有喂食袋和储物袋,所述喂食袋内设置有折叠板和喂食盆。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过设置包盖、前盖增加宠物包的开口数量,便于宠物进出宠物包;通过设置顶盖、透明塑料罩和网罩,既能扩大宠物视野,又能将头从顶盖伸出,扩大宠物的活动范围,消除宠物因狭小空间产生的恐惧感,便于宠物主人的携带;通过固定带和底盘能够配套拉杆使用,使宠物包既能背又能拉,使宠物主人的出行更为方便。



1. 一种宠物包,其特征在于:包括包体(1),所述包体(1)的顶部设置有包盖(2),底部设置有底盘(3),所述包盖(2)上设置有顶盖(4),所述包体(1)的前侧设置有前盖(7),所述前盖(7)上开设有圆形安装口(8),所述安装口(8)上螺纹安装有透明塑料罩(12),所述包体(1)的后侧设置有背肩带(11),所述包体(1)的两侧分别设置有喂食袋(5)和储物袋(6),所述喂食袋(5)内设置有折叠板(16)和喂食盆(17)。

2. 根据权利要求1所述的一种宠物包,其特征在于:所述包体(1)由防水布和网格罩缝制而成。

3. 根据权利要求1所述的一种宠物包,其特征在于:所述包盖(2)上设置有提手(9)。

4. 根据权利要求1所述的一种宠物包,其特征在于:所述包体(1)后侧设置有固定带(10)。

5. 根据权利要求1所述的一种宠物包,其特征在于:所述背肩带(11)之间连接有卡扣(13)。

6. 根据权利要求1所述的一种宠物包,其特征在于:所述安装口(8)即可安装所述透明塑料罩(12),又可安装网罩(14)。

7. 根据权利要求1所述的一种宠物包,其特征在于:所述底盘(3)为塑料材质。

8. 根据权利要求1所述的一种宠物包,其特征在于:所述底盘(3)的底部设置有不锈钢支撑架(15)。

9. 根据权利要求1所述的一种宠物包,其特征在于:所述底盘(3)内表面设置有绒毛垫。

一种宠物包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及肩带背包领域,具体为一种宠物包。

背景技术

[0002] 随着人们生活品质的提高,为了消除孤寂、娱乐等满足精神上的需要,家庭饲养宠物变得越来越普及。通常宠物主人在带宠物外出游玩时,一般采用牵绳来牵拉宠物,但如果宠物主人在旅游或者赶时间而宠物又走不快时,则需要一种能装宠物的包以方便携带宠物,因此,宠物包应运而生。常见的宠物包通常包括一包体,包体上开设一拉链门及复数个透气孔,宠物从拉链门进出,但是,宠物只能在相对密闭的空间内活动,相对密闭的空间会给宠物带来恐惧感,使宠物在包内急躁,甚至发狂,不利于宠物主人对宠物的携带。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种宠物包,以解决上述背景技术中提出的常见的宠物包通常包括一包体,宠物只能在相对密闭的空间内活动,相对密闭的空间会给宠物带来恐惧感,使宠物在包内急躁,甚至发狂,不利于宠物主人对宠物的携带等问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种宠物包,包括包体,所述包体的顶部设置有包盖,底部设置有底盘,所述包盖上设置有顶盖,所述包体的前侧设置有前盖,所述前盖上开设有圆形安装口,所述安装口上螺纹安装有透明塑料罩,所述包体的后侧设置有背肩带,所述包体的两侧分别设置有喂食袋和储物袋,所述喂食袋内设置有折叠板和喂食盆。

[0005] 优选的,所述包体由防水布和网格罩缝制而成。

[0006] 优选的,所述包盖上设置有提手。

[0007] 优选的,所述包体后侧设置有固定带。

[0008] 优选的,所述背肩带之间连接有卡扣。

[0009] 优选的,所述安装口即可安装所述透明塑料罩,又可安装网罩。

[0010] 优选的,所述底盘为塑料材质。

[0011] 优选的,所述底盘的底部设置有不锈钢支撑架。

[0012] 优选的,所述底盘内表面设置有绒毛垫。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0014] 1、通过设置包盖、前盖增加宠物包的开口数量,便于宠物进出宠物包;

[0015] 2、通过设置顶盖、透明塑料罩和网罩,既能扩大宠物视野,又能将头从顶盖伸出,扩大宠物的活动范围,消除宠物因狭小空间产生的恐惧感,便于宠物主人的携带;

[0016] 3、通过固定带和底盘能够配套拉杆使用,使宠物包既能背又能拉,使宠物主人的出行更为方便。

附图说明

- [0017] 图1为本实用新型的主视图；
[0018] 图2为本实用新型的左视图；
[0019] 图3为本实用新型的右视图；
[0020] 图4为本实用新型的俯视图；
[0021] 图5为本实用新型的后视图；
[0022] 图6为本实用新型的仰视图；
[0023] 图7为本实用新型的喂食袋的内部结构示意图；
[0024] 图8为本实用新型的网罩和透明塑料罩的结构示意图。
[0025] 图中：1、包体；2、包盖；3、底盘；4、顶盖；5、喂食袋；6、储物袋；7、前盖；8、安装口；9、提手；10、固定带；11、背肩带；12、透明塑料罩；13、卡扣；14、网罩；15、不锈钢支撑架；16、折叠板；17、喂食盆。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 参阅图1-图8，一种宠物包，包括包体1，包体1的顶部设置有包盖2，底部设置有底盘3，包盖2上设置有顶盖4，包体1的前侧设置有前盖7，前盖7上开设有圆形安装口8，安装口8上螺纹安装有透明塑料罩12，包体1的后侧设置有背肩带11，包体1的两侧分别设置有喂食袋5和储物袋6，喂食袋5内设置有折叠板16和喂食盆17，喂食盆17在使用时，可以通过松紧绳打结系在宠物包上，同时也可以将喂食盆17取下，放置在地面上，实现宠物的喂食。

[0028] 具体地，包体1由防水布和网格罩缝制而成，如此设置，通过设置网格罩加大包体1与外界的空气交换，保证包内空气新鲜充足，而且透过网格罩能够扩大宠物的视野，有助于减少宠物的急躁感。

[0029] 具体地，包盖2上设置有提手9，通过设置提手9，方便宠物主人单手提拿宠物包，同时在宠物包不使用时，能够通过提手9将宠物包悬挂起来。

[0030] 具体地，包体1后侧设置有固定带10，如此设置，通过将拉杆穿过固定带10，利用固定带10对包体1进行限位固定，方便拉杆与包体1的结合，使宠物包既能背又能拉。

[0031] 具体地，背肩带11之间连接有卡扣13，通过设置卡扣13，能够加大背肩带11对身体的固定，避免宠物包在活动的过程中从肩膀上滑落。

[0032] 具体地，安装口8即可安装透明塑料罩12，又可安装网罩14，在安装口8安装透明塑料罩12能够提高宠物的活动空间，扩大宠物的视野，消除宠物因空间狭小而产生的恐惧，在安装口8安装网罩14能够提高包内和包外的空气交换效率，使包内时刻保持充分且新鲜的空气。

[0033] 具体地，底盘3为塑料材质，如此设置，使底盘3不仅防水，而且防摔，同时防止因包底下陷而缩小宠物活动空间。

[0034] 具体地，底盘3的底部设置有不锈钢支撑架15，通过不锈钢支撑架15增加底盘3的

结构强度,避免宠物将底盘3压坏。

[0035] 具体地,底盘3内表面设置有绒毛垫,通过设置绒毛垫避免宠物与底盘3直接接触,提高宠物舒适度,同时避免宠物被底盘3划伤。

[0036] 工作原理:在使用时,通过包盖2或是前盖7小心的将宠物放置在包体1内部的底盘3上,宠物主人即可选择通过背肩带11将宠物包背在身后,又可将拉杆穿过固定带10,将宠物包与拉杆相互结合,利用拉杆拉动宠物包移动,本说明中提到的拉杆为现有技术中的常见技术,如学生用拉杆书包中的拉杆结构,其内部结构和工作原理在此不做一一详解,宠物在包体1内部可通过透明塑料罩12看到包外情况,有助于减少宠物的急躁感,而且宠物可通过顶盖4将头伸出宠物包,扩大宠物的活动范围,消除宠物因狭小空间产生的恐惧感,在喂食时,打开喂食袋5,将折叠板16如图8所示展开,并将喂食盆17放在折叠板16上,将喂食盆17提高到合适高度,方便宠物的进食,同时宠物进食时掉落的饲料会直接掉落在喂食袋5内部,防止饲料落地沾灰,避免宠物染上病菌,同时又便于饲料的回收。

[0037] 通过设置包盖2、前盖7增加宠物包的开口数量,便于宠物进出宠物包;通过设置顶盖4、透明塑料罩12和网罩14,既能扩大宠物视野,又能将头从顶盖4伸出,扩大宠物的活动范围,消除宠物因狭小空间产生的恐惧感,便于宠物主人的携带;通过固定带10和底盘3能够配套拉杆使用,使宠物包既能背又能拉,使宠物主人的出行更为方便。

[0038] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8