(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202190955 U
(45)授权公告日 2012.04.18

(21)申请号 201120304120.2

(22)申请日 2011.08.19

(73)专利权人 成都市飞龙水处理技术研究所
地址 610400 四川省成都市金堂县赵镇四横道商业街 138 号

(72)发明人 罗勇

(51)Int.Cl.
A47B 53/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

多功能隔断柜

(57)摘要

一种多功能隔断柜，包括工艺品放置区、名烟名酒放置区、储物柜、抽屉，其特征在于：该隔断柜的右边设置有第一侧板，左边设置有第二侧板、第三侧板，隔断柜的下部设置有底板，隔断柜的中间设置有第一竖隔板、第二竖隔板，隔断柜右边的工艺品放置区上设置有第一活动式层板、第二活动式层板、第一横隔板、第一抽屉和第一拉手、第二横隔板，第二横隔板下部的储物柜上设置有第一门板和第二拉手、第二门板和第二拉手，隔断柜左边的名烟名酒放置区上设置有第三横隔板、支撑柱、第三活动式层板、第四横隔板，第二侧板的下部设置有第五横隔板、第二抽屉和第四拉手、第三抽屉和第五拉手、第四抽屉和第六拉手，底板的下部设置有脚条；它经济适用，能为城乡家庭提供豪华美观的隔断柜。



CN 202190955 U

1. 一种多功能隔断柜，包括工艺品放置区、名烟名酒放置区、储物柜、抽屉，其特征在于：该隔断柜的右边设置有第一侧板（16），左边设置有第二侧板（17）、第三侧板（18），隔断柜的下部设置有底板（19），隔断柜的中间设置有第一竖隔板（20）、第二竖隔板（35），隔断柜右边的工艺品放置区上设置有第一活动式层板（21）、第二活动式层板（22）、第一横隔板（23）、第一抽屉（24）和第一拉手（25）、第二横隔板（26），第二横隔板下部的储物柜上设置有第一门板（27）和第二拉手（28）、第二门板（29）和第二拉手（30），隔断柜左边的名烟名酒放置区上设置有第三横隔板（31）、支撑柱（32）、第三活动式层板（33）、第四横隔板（34），第二侧板的下部设置有第五横隔板（36）、第二抽屉（37）和第四拉手（38）、第三抽屉（39）和第五拉手（40）、第四抽屉（41）和第六拉手（42），底板的下部设置有脚条（43）。

2. 根据权利要求 1 所述的隔断柜，其特征在于，所述隔断柜的规格为：高 1800mm、宽 1620mm、深 315mm。

3. 根据权利要求 2 所述的隔断柜，其特征在于，所述隔断柜由柜体和上盖螺钉连接而成。

多功能隔断柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烟酒和工艺品放置设备，特别是供城乡家庭使用的隔断柜的制造领域。

背景技术

[0002] 国家对经济适用房以及进一步完善廉租房的政策，且廉租房覆盖面越扩越大，旨在改善全国城镇居民的住房条件，尤其是解决低保和优抚住房困难户、以及边缘收入家庭的住房困难户，从而扭转了广大人民群众住房短缺与困难的被动局面，同时，室内的家具也发生了翻天覆地的变化，但与经济适用房和廉租房相匹配的隔断柜却很罕见，随着城乡人民生活水平的提高和居住条件的不断改善，越来越多的城乡居民拥有了独立的饭厅、客厅，但一些小面积套房的饭厅和客厅均为一体式展开面，没有相应的隔断，使用起来很不方面，尤其是家里的一些名烟、名酒、以及古物无置于之地，便零乱的置于桌面和窗台，无章无序，既不卫生、也不美观，由此可见，开始对之进行整体规划、设计、集中、以及隔断柜便顺理成章地走进了人们的生活舞台。

[0003] 公知的许多隔断柜产品设计构造简单，技术含量低，欠缺人性化设计，无烟酒类和工艺品放置区，更无双面抽和装饰抽等设置，也没有一个既可放置各种烟酒又可放置各种工艺品的隔断柜，尤其是隔断柜的多功能上和节省占地面积上成了该类产品的一个技术瓶颈，其产品主要是基于对大面积套房而设计制造的，达到食品和其它物品一般置于的目的而设计的，但不能解决人们使用此类隔断柜成为廉租房和经济适用房家庭使用的目的。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种多功能隔断柜，以解决住房困难人员在使用廉租房以及经济适用房的过程中达到既经济适用和方便置于而又节省使用面积的问题。本新型的目的由以下技术方案实现：一种多功能隔断柜，包括工艺品放置区、名烟名酒放置区、储物柜、抽屉，其特征在于：其隔断柜的右边设置有第一侧板，左边设置有第二侧板、第三侧板，隔断柜的下部设置有底板，隔断柜的中间设置有第一竖隔板、第二竖隔板，隔断柜右边的工艺品放置区上设置有第一活动式层板、第二活动式层板、第一横隔板、第一抽屉和第一拉手、第二横隔板，第二横隔板下部的储物柜上设置有第一门板和第二拉手、第二门板和第二拉手，隔断柜左边的名烟名酒放置区上设置有第三横隔板、支撑柱、第三活动式层板、第四横隔板，第二侧板的下部设置有第五横隔板、第二抽屉和第四拉手、第三抽屉和第五拉手、第四抽屉和第六拉手，底板的下部设置有脚条。

[0005] 上述设计中，本新型采用隔断柜装置，以针对城乡家庭使用的不同需要。如对家庭人员需要放置古物、以及工艺品的来说，本新型对其启用工艺品放置区放置处理，如对家庭人员需要放置公文包、手包、手机、以及其它物品的而言，本新型对其启用抽屉放置处理，如对家庭人员需要放置名烟、名酒、以及其它名贵食品的来说，本新型对其启用名烟名酒放置区放置处理，如对家庭人员需要放置名烟、名酒、以及其它副食品的而言，本新型对其启用

储物柜放置处理。

[0006] 与现有技术(在现有单功能隔断柜的基础上)相比,本新型针对现有单功能隔断柜,增加了工艺品放置区、名烟名酒放置区、储物柜、抽屉等设置。本新型中,工艺品放置区能有效放置各种古物、工艺品、以及其它装饰品;名烟名酒放置区可有效放置各种名烟、名酒、以及其它名贵食品;抽屉可有效放置各种公文包、手包、手机、以及其它贵重物品;储物柜能有效放置各种名烟、名酒、以及其它副食品;此技术经济实用,时尚简约,豪华美观。

[0007] 本新型具有如下特点:1、能有效放置各种古物、工艺品、以及其它装饰品。2、可有效放置各种名烟、名酒、以及其它名贵食品。3、能有效放置各种公文包、手包、手机、以及其它贵重物品。4、可有效放置各种名烟、名酒、以及其它副食品。5、此技术经济实用,时尚简约,豪华美观。

[0008] 本新型经济适用,使用效果好,占地面积小,特别适合经济适用房家庭和廉租房家庭使用。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

[0010] 图 1 是本新型一个实施例的装置连接示意图;

[0011] 图 2 是图 1 所示隔断柜装置的结构图。

具体实施方式

[0012] 图 1 示出本新型的隔断柜装置的情况,如对于城乡家庭使用而言,首先将本新型装置中的活动式玻璃层板 2 装上,同时装好抽屉 3,然后选择合适位置置于本新型装置 1 即可正常使用。

[0013] 图 2 中,隔断柜装置是由柜体 b 和上盖 a 组成,柜体 b 和上盖 a 螺钉连接,该隔断柜的右边设置有第一侧板 16,左边设置有第二侧板 17、第三侧板 18,隔断柜的下部设置有底板 19,隔断柜的中间设置有第一竖隔板 20、第二竖隔板 35,隔断柜右边的工艺品放置区上设置有第一活动式层板 21、第二活动式层板 22、第一横隔板 23、第一抽屉 24 和第一拉手 25、第二横隔板 26,第二横隔板下部的储物柜上设置有第一门板 27 和第二拉手 28、第二门板 29 和第二拉手 30,隔断柜左边的名烟名酒放置区上设置有第三横隔板 31、支撑柱 32、第三活动式层板 33、第四横隔板 34,第二侧板的下部设置有第五横隔板 36、第二抽屉 37 和第四拉手 38、第三抽屉 39 和第五拉手 40、第四抽屉 41 和第六拉手 42 ,底板的下部设置有脚条 43;上述隔断柜装置的规格为:高 1800mm、宽 1620mm、深 315mm。

[0014] 参见图 1,从隔断柜装置的使用过程来看,使用时,首先将本新型装置中的活动式玻璃层板 2 装上,同时装好抽屉 3,然后选择合适位置置于本新型装置 1 即可正常使用。

[0015] 此外,本新型可采用实木或纤维板材质,以满足质量及卫生要求。



2
1
3

图 1



a
16
31
32
20
17
21
33
22
b
34
23
25
24
35
26
29
36
30
28
37
38
27
18
40
39
42
41
19
43

图 2