(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209644592 U
(45)授权公告日 2019.11.19

(21)申请号 201920269709.X

(22)申请日 2019.03.04

(73)专利权人 何新林
地址 518103 广东省深圳市宝安区福永福瑞路5号

(72)发明人 何新林

(51)Int.Cl.
A47G 25/34(2006.01)
A47G 25/50(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型衣裤架

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型衣裤架，它涉及生活用品技术领域。包括第一钩、第二钩、第三钩、插条和本体，本体的上端设置有第一钩，本体的两侧分别设置有第二钩和第三钩，所述的本体为U型结构，第二钩设置在U型结构的底部外侧，第二钩、第三钩的中心外侧设置有插条。本实用新型结构设计合理，降低了衣裤架的整体高度，提升了晾衣空间，而且操作更加快捷便利，实用性强。



CN 209644592 U

1.一种新型衣裤架,其特征在于,包括第一钩(1)、第二钩(2)、第三钩(3)、插条(4)和本体(5),本体(5)的上端设置有第一钩(1),本体(5)的两侧分别设置有第二钩(2)和第三钩(3),所述的本体(5)为U型结构,第二钩(2)设置在U型结构的底部外侧,第二钩(2)、第三钩(3)的中心外侧设置有插条(4)。

2.根据权利要求1所述的一种新型衣裤架,其特征在于,所述的本体(5)内侧两端高度低于中心高度。

3.根据权利要求1所述的一种新型衣裤架,其特征在于,所述的第一钩(1)的开口向下设置,第二钩(2)和第三钩(3)的开口向上。

4.根据权利要求1所述的一种新型衣裤架,其特征在于,所述的第二钩(2)的深度大于第三钩(3)的深度。

一种新型衣裤架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及的是生活用品技术领域，具体涉及一种新型衣裤架。

背景技术

[0002] 现有的衣架大多采用挂钩式或枝叉式，衣物多以脖领处挂在衣钩上。由于上方的挂钩比较长，当晾衣架高度较低的时，挂的较长的衣物就会拖到地上，非常不便，而且传统的用于挂裤子的衣架，操作起来也比较麻烦，费时费劲，综上所述，本实用新型设计了一种新型衣裤架，能够解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术上存在的不足，本实用新型目的是在于提供一种新型衣裤架，结构设计合理，降低了衣裤架的整体高度，提升了晾衣空间，而且操作更加快捷便利，实用性强。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种新型衣裤架，包括第一钩、第二钩、第三钩、插条和本体，本体的上端设置有第一钩，本体的两侧分别设置有第二钩和第三钩，所述的本体为U型结构，第二钩设置在U型结构的底部外侧，第二钩、第三钩的中心外侧设置有插条。

[0005] 作为优选，所述的本体内侧两端高度低于中心高度。

[0006] 作为优选，所述的第一钩的开口向下设置，第二钩和第三钩的开口向上。

[0007] 作为优选，所述的第二钩的深度大于第三钩的深度。

[0008] 本实用新型的有益效果：本实用新型的结构设计合理，整体高度低。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型；

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0012] 参照图1，本具体实施方式采用以下技术方案：一种新型衣裤架，包括第一钩1、第二钩2、第三钩3、插条4和本体5，本体5的上端设置有第一钩1，本体5的两侧分别设置有第二钩2和第三钩3，所述的本体5为U型结构，第二钩2设置在U型结构的底部外侧，第二钩2、第三钩3的中心外侧设置有插条4。

[0013] 值得注意的是，所述的本体5内侧两端高度低于中心高度。

[0014] 值得注意的是，所述的第一钩1的开口向下设置，第二钩2和第三钩3的开口向上。

[0015] 此外，所述的第二钩2的深度大于第三钩3的深度。

[0016] 本具体实施方式的衣裤架使用方法：挂衣服时可以作为普通衣架使用，也具有新

的功能，在晾晒裤子的时候可以将插条插入中间的裤畔上，两侧的第二钩和第三钩勾住两侧的裤畔，然后将第一钩挂在晾晒杆上即可，非常方便，中间的插套也可以省略不用，当衣裤架上挂上衣服或裤子后，第二钩2上还可以挂东西(衣服或物品均可)，整体使用起来非常方便可靠，实用性强，由于衣裤架的整体高度比普通的衣架低，这样挂较长的衣服时就不会拖到地上，非常便捷。

[0017] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1