

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47L 1/08 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720016980. X

[45] 授权公告日 2008 年 11 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 201153909Y

[22] 申请日 2007. 12. 17

[21] 申请号 200720016980. X

[73] 专利权人 王瑛骅

地址 116000 辽宁省大连市中山区解放路 343
号(大连市第二中学)

[72] 发明人 王瑛骅


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

喷水擦玻璃器

[57] 摘要

本实用新型涉及一种喷水擦玻璃器，包括压力水罐和喷头，为压力水罐前端设有胶管，胶管的前端设有空心把手，空心把手的前端设有喷头，喷头的前端设胶板，胶板上设有海绵。本实用新型具有结构简单、使用方便，适用范围广泛等特点。



1、一种喷水擦玻璃器，包括压力水罐（1）和喷头（2），其特征是：压力水罐（1）前端设有胶管（3），胶管（3）的前端设有空心把手（4），空心把手（4）的前端设有喷头（2），喷头（2）的前端设胶板（5），胶板（5）上设有海绵（6）。

喷水擦玻璃器

技术领域 本实用新型涉及一种清洁用具，尤其是一种喷水擦玻璃器。

技术背景 目前的擦玻璃器功能较为单一，需要反复清洗，随着人们生活水平的提高，现有的擦玻璃器已经不能满足人们实际的生活需要。

发明内容 本实用新型的目的是提供一种喷水擦玻璃器，以克服上述所说不足。

为达到上述目的，本实用新型喷水擦玻璃器，包括压力水罐和喷头，为压力水罐前端设有胶管，胶管的前端设有空心把手，空心把手的前端设有喷头，喷头的前端设胶板，胶板上设有海绵。

本实用新型的优点是：结构简单、使用方便，适用范围广泛等特点。

附图说明 图1为本实用新型喷水擦玻璃器整体结构示意图。

具体实施方式 如图1示，本实用新型喷水擦玻璃器，包括压力水罐1和喷头2，为压力水罐1前端设有胶管3，胶管3的前端设有空心把手4，空心把手4的前端设有喷头2，喷头2的前端设胶板5，胶板5上设有海绵6。




图1