

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20251**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **21215**

(22) Data zgłoszenia: **05.07.2013**

(54)

Wazon

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**QMD ART DESIGNS DANIEL RACZYŁO,
Jejkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

RACZYŁO DANIEL, Jejkowice, (PL)

PL 20251

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru jest wazon przeznaczony zwłaszcza do dekoracji nagrobków.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na ilustracjach gdzie:

- fig. 1 pokazuje widok perspektywiczny wazonu w odmianie I,
- fig. 2 pokazuje widok perspektywiczny wazonu w odmianie II,
- fig. 3 pokazuje widok perspektywiczny wazonu w odmianie III,
- fig. 4 pokazuje widok perspektywiczny wazonu w odmianie IV,
- fig. 5 pokazuje widok perspektywiczny wazonu w odmianie V.

Wzór jest wykonany w 5 odmianach:

1. Odmiana I
2. Odmiana II
3. Odmiana III
4. Odmiana IV
5. Odmiana V

Odmiana I jest przedstawiona na fig. 1. Przedstawiony wazon ma kształt prostopadłościanu i jest wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Ściany wazonu wykonane są z dwóch polerowanych arkuszy blachy, które posiadają po dwa zagięcia pionowe pod kątem 90 stopni od góry do dołu. Zespawane z sobą tworzą bryłę w formie prostopadłościanu. Dodatkowo każda z czterech powstałych ścianek posiada podłużny, matowy pasek, przyklejony na środku ścianki. Wazon wyposażony jest w wykonany z blachy polerowanej daszek w kształcie kwadratu, w którym wykonany jest otwór. Przez otwór włożony jest walcowaty pojemnik na kwiaty. Pojemnik w górnej części ma zamontowaną pokrywkę z otworkami.

Odmiana II jest przedstawiona na fig. 2. Przedstawiony wazon ma kształt prostopadłościanu i jest wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Ściany wazonu wykonane są z dwóch polerowanych arkuszy blachy, które posiadają po dwa zagięcia pionowe pod kątem 90 stopni od góry do dołu. Zespawane z sobą tworzą bryłę w formie prostopadłościanu. Dodatkowo, w dwóch przeciwległych ściankach jest wycięty na przełot krzyż. Wazon wyposażony jest w wykonany z blachy polerowanej daszek w kształcie kwadratu, w którym wykonany jest otwór. Przez ten otwór jest włożony walcowaty pojemnik na kwiaty. Pojemnik w górnej części ma zamontowaną pokrywkę z otworkami.

Odmiana III jest przedstawiona na fig. 3. Przedstawiony wazon ma kształt graniastostłupa o podstawie ośmiokąta regularnego i jest wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Ściany wazonu wykonane są z dwóch polerowanych arkuszy blachy, które posiadają po cztery zagięcia pionowe od góry do dołu. Zespawane z sobą tworzą bryłę w formie graniastostłupa ośmiokątnego. Dodatkowo, powstały w ten sposób wazon posiada cztery nakładki wykonane z blachy, w których na dłuższych krawędziach zostały wykonane sfazowania. Nakładki, które mają strukturę satynowaną zostały przyspawane do czterech z ośmiu ścianek wazonu. Wazon wyposażony jest w wykonany z blachy polerowanej daszek w kształcie ośmiokąta, w którym jest otwór, przez który włożony jest walcowaty pojemnik na kwiaty. Pojemnik w górnej części ma zamontowaną pokrywkę z otworkami.

Odmiana IV jest przedstawiona na fig. 4. Obudowę wazonu stanowi graniastostłup o podstawie dwunastokąta regularnego, w którym 3 kąty są wklęsłe a pozostałe wypukłe. Jest wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Ściany wazonu wykonane są z trzech polerowanych arkuszy blachy, które posiadają po dwa zagięcia pionowe od góry do dołu. Zespawane z sobą tworzą bryłę wazonu. Wazon wyposażony jest w wykonany z blachy polerowanej daszek w kształcie dwunastokąta, w którym wykonany jest otwór, przez który jest włożony walcowaty pojemnik na kwiaty. Pojemnik w górnej części ma zamontowaną pokrywkę z otworkami.

Odmiana V jest przedstawiona na fig. 5. Przedstawiony wazon ma kształt odwróconego ostrosłupa ściętego o podstawie sześciokątnej. Jest wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Ściany wazonu wykonane są z dwóch polerowanych arkuszy blachy, posiadających wycięte na przełot dwa wzdluzne otwory. Każdy z dwóch arkuszy posiada po dwa skośne zagięcia, wykonane w ten sposób aby po zespawaniu w czterech punktach stworzyły bryłę wazonu. Wazon wyposażony jest w wykonany z blachy polerowanej daszek w formie sześciokąta, w którym wykonany jest otwór, przez który włożony jest walcowaty pojemnik plastikowy na kwiaty. Pojemnik w górnej części ma zamontowaną pokrywkę z otworkami.

Cechy istotne wzoru:

1. Wazon ma kształt bryły geometrycznej o podstawach w kształcie wielokątów regularnych.
2. W górnej części wazon ma daszek.
3. Ściany boczne mają kształt czworokątów.
4. Ściany boczne są wykonane z zaginanych arkuszy blachy.
5. Wnętrze wazonu stanowi wkładka w kształcie walca z dnem, zamknięta od góry pokrywką z otworami.
6. Ściany zewnętrzne wazonu są wykonane z polerowanej stali.

Ilustracja wzoru**FIG. 1.**



FIG. 2.



FIG. 3.



FIG. 4



FIG. 5.

