

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **65260**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **117714**

(22) Data zgłoszenia: **11.09.2008**

(51) Int.Cl.

H02G 3/30 (2006.01)

H02G 3/06 (2006.01)

F16L 3/26 (2006.01)

(54)

Łącznik zatrzaskowy do łączenia koryt siatkowych

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

15.03.2010 BUP 06/10

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.01.2011 WUP 01/11

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Sielski Kazimierz, Karczew, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Kazimierz Sielski, Karczew, PL

PL 65260 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik zatrzaskowy do łączenia koryt siatkowych służących do rozmieszczenia kabli elektrycznych.

We wzorze użytkowym Ru 63275 opisany jest łącznik korytek kablowych. Łącznik składa się z dwóch elementów oraz poprzeczki. Każdy z dwóch identycznych elementów ma pośrodku wytłoczenie prowadzące poprzeczkę łącznika, a po obu stronach środkowego wytłoczenia ma symetryczne wytłoczenia blokujące poprzeczkę, poniżej ich ma prostokątne otwory, natomiast u góry ma występy blokujące rozsuwanie się koryt.

Celem wzoru użytkowego jest stabilne połączenie ze sobą koryt siatkowych, przy zachowaniu między korytami stałej odległości.

Łącznik zatrzaskowy do łączenia koryt siatkowych według wzoru charakteryzuje się tym, że stanowi wyprofilowany płaskownik z wygiętymi językami, a na obrzeżach ma dwie pary skrzydeł, oraz otwory.

Łącznik zatrzaskowy do łączenia koryt siatkowych jest bliżej przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia łącznik w widoku aksonometrycznym, fig. 2 przedstawia łącznik w widoku z góry, natomiast fig. 3 przedstawia połączone korytka siatkowe łącznikami zatrzaskowymi.

Łącznik zatrzaskowy do łączenia koryt siatkowych stanowi wyprofilowany płaskownik mający na krawędziach w części środkowej dwa języki 2, natomiast na obrzeżach ma otwory 3 do montażu uziemienia, oraz dwie pary skrzydeł 1. Łącznik zapewnia stabilne połączenie ze sobą dwóch koryt siatkowych, oraz zachowanie między korytami stałej odległości.

Zastrzeżenie ochronne

Łącznik zatrzaskowy do łączenia koryt siatkowych, **znamienny tym**, że stanowi wyprofilowany płaskownik z wygiętymi językami 2, przy czym na obrzeżach ma dwie pary skrzydeł 1, oraz otwory 3.

Rysunki




Fig.1




Fig.2




Fig.3

