

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47G 21/10 (2006.01)

A47G 21/18 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620085738.3

[45] 授权公告日 2007 年 6 月 27 日

[11] 授权公告号 CN 2914906Y

[22] 申请日 2006.6.20

[21] 申请号 200620085738.3

[73] 专利权人 李 齐

地址 250001 山东省济南市槐荫区经二纬五
路 29 号经二路小学

[72] 设计人 李 齐

[74] 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公
司

代理人 王汝银


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

吸筷

[57] 摘要

吸筷，属于一种餐具，主要解决筷子功能单一的问题，其特征在于：所述的筷体中空，筷体的两端设有弹性球头堵塞。当作为筷子用时，筷体的两端头用球头堵塞封堵，当作为吸管用时，将筷体两端的球头堵塞取下即可。



1、吸筷，包括筷体，其特征在于：所述的筷体中空，筷体的两端设有弹性球头堵塞。

吸筷

技术领域

本实用新型涉及一种餐具，具体是夹持食物用的筷子。

背景技术

目前我们所用的筷子只能用来夹持食物，功能单一。

发明内容

为了解决上述现有技术存在的缺点，本实用新型的目的是提供一种吸筷，它既可当夹持食物的筷子又可以当吸管。

本实用新型的技术方案是：吸筷，包括筷体，其特征在于：所述的筷体中空，筷体的两端设有弹性球头堵塞。

当作为筷子用时，筷体的两端头用球头堵塞封堵，当作为吸管用时，将筷体两端的球头堵塞取下即可。

本实用新型的有益效果是：它既可以作为筷子使用又可以作为吸管使用，功能多，结构简单，使用方便。

附图说明

附图是本实用新型的结构示意图，

图中：1 筷体，2 球头堵塞。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明，

如附图所示，该吸筷包括筷体 1，所述的筷体 1 中空，筷体 1 的两端设有弹性球头堵塞 2。

当作为筷子用时，筷体 1 的两端头用球头堵塞 2 封堵，当作为吸管用时，将筷体 1 两端的球头堵塞 2 取下即可。

作为筷子使用时，必须两根成对使用。

