(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201998286 U
(45)授权公告日 2011.10.05

(21)申请号 201120061740.8

(22)申请日 2011.03.10

(73)专利权人 中南林业科技大学
地址 410004 湖南省长沙市韶山南路 498 号

(72)发明人 张仲凤 吴凤娟 周先雁 彭万喜

(74)专利代理机构 长沙市融智专利事务所 43114
代理人 邓建辉

(51)Int.Cl.
B27N 3/02(2006.01)
B32B 21/13(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

黑竹贴面刨花板

(57)摘要

本实用新型公开了一种黑竹贴面刨花板，包括刨花板本体(2)，在所述的刨花板本体(2)的上表层和下表面分别设有黑竹单板。所述的刨花板本体(2)的厚度为3～18mm。本实用新型是一种美观和耐磨、使用寿命长的黑竹贴面刨花板。



CN 201998286 U

1. 一种黑竹贴面刨花板，包括刨花板本体 (2)，其特征是 ：在所述的刨花板本体 (2) 的上表层和下表面分别设有黑竹单板。

2. 根据权利要求 1 所述的黑竹贴面刨花板，其特征是 ：所述的刨花板本体 (2) 的厚度为 3 ～ 18mm。

黑竹贴面刨花板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刨花板，特别涉及一种黑竹贴面刨花板。

背景技术

[0002] 刨花板在人们的日常生活和生产工作中已广泛应用，比如家具、办公桌和工作柜。但刨花板存在一个缺点是不美观和不耐磨，使用时容易损坏刨花板，缩短其使用寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种美观和耐磨的黑竹贴面刨花板。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供的黑竹贴面刨花板，包括刨花板本体，在所述的刨花板本体的上表层和下表面分别设有黑竹单板。

[0005] 所述的刨花板本体的厚度为 3 ～ 18mm。

[0006] 采用上述技术方案的黑竹贴面刨花板，由于在刨花板本体的上表层和下表面分别设有黑竹单板，黑竹单板具有装饰和耐磨的功能，使用时不会损坏刨花板，延长了其使用寿命。

[0007] 综上所述，本实用新型是一种美观和耐磨、使用寿命长的黑竹贴面刨花板。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0009] 通过下面给出的本实用新型的具体实施例可以进一步清楚地理解本实用新型，但下述实施例并不是对本实用新型的限定。

[0010] 实施例 1 ：

[0011] 参见图 1，在厚度为 3mm 的刨花板本体 2 的上表层设有第一黑竹单板 1，下表面设有第二黑竹单板 3。

[0012] 实施例 2 ：

[0013] 参见图 1，在厚度为 18mm 的刨花板本体 2 的上表层设有第一黑竹单板 1，下表面设有第二黑竹单板 3。




图 1