

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7629**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **6163**

(22) Data zgłoszenia: **02.07.2004**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VITROSILICON S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL);
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL)

PL 7629

Nr Rp. ...7629.....

Klasa 26-02....

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne będące walcem lub kulą, których ściany mają zdobienia w postaci przetłoczeń zbliżonych do różnorodnych figur geometrycznych lub motywów roślinnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na fig.1 przedstawiającej widok od strony liści i fig.2 przedstawiającej widok od strony krzyża.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego pokazana na rysunku na fig.1 i fig.2 ma korpus o kształcie zbliżonym do dwóch połączonych podstawami stożków ściętych o niejednakowej wysokości. Na nim symetrycznie i naprzemiennie rozmieszczone są wypukłe rysunki skrzyżowanych liści palmowych i krzyża rozdzielone pionowym wypukłym występem, przy czym krzyż ma promieniste występy w miejscu połączenia ramion z pionową belką. U góry i dołu każdego z pól wyznaczonych pionowymi występami widoczne są ukośne występy tak rozmieszczone, że jedno z ich końców widoczne są na całym obwodzie góry i dołu korpusu. Korpus z jednej strony ma walcową podstawę zakończoną pierścieniem a z drugiej walcowy kołnierz z widocznym na nim wystającym pierścieniem.

- 2 -

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza ma korpus o kształcie zbliżonym do dwóch połączonych podstawami stożków ściętych o niejednakowej wysokości, na który symetrycznie i naprzemiennie rozmieszczone są wypukłe rysunki skrzyżowanych liści palmowych i krzyża i rozdzielonych pionowym wypukłym występem przy czym rysunek krzyża ma promieniste występy w miejscu połączenia ramion z pionową belką a u góry i dołu każdego z pól wyznaczonych pionowymi występami widoczne są ukośne występy tak rozmieszczone, że z ich końców widoczne są na całym obwodzie góry i dołu korpusu i ponadto korpus z jednej strony ma walcową podstawę zakończoną pierścieniem a z drugiej walcowy kołnierz z widocznym na nim wystającym pierścieniem jak pokazano na rysunku.

"VITROSILICON" S.A.
ul. Zagańska 27
Tel. 0 68* 36 00 747 36 00 777
Fax 0 68* 36 00 700
68-120 I Ł O W A
NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Zenon Kozak
Dyrektor Produkcji i Sprzedaży

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr inż. Zenon Kozak
Dyrektor Produkcji i Sprzedaży

Fig. 2

"VITROSILICON" S.A.
ul. Zagajnika 27
Tel. 0 68* 36 00 747 36 00 777
Fax 0 68* 36 00 700
68-120
NIP 824-000-44-91 Identi. 001336570
J.L.O.W.A




Fig. 1