



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104082949 A

(43) 申请公布日 2014. 10. 08

(21) 申请号 201410358800. 0

(22) 申请日 2014. 07. 27

(71) 申请人 全峰正

地址 314299 浙江省嘉兴市平湖市当湖西路
凝翠嘉苑 43 幢 2 单元 202 室

(72) 发明人 全峰正

(51) Int. Cl.

A45D 24/42 (2006. 01)

A45D 24/10 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种清理头发的卷梳

(57) 摘要

一种清理头发的卷梳,由梳轴、梳齿、梳柄、扣子、弹性凹槽孔和一根撩起的棒子组成。弹性凹槽孔设置在梳轴的顶端,扣子连接在棒子上,梳轴表壁设有一根可以撩起的棒子,梳轴与棒子的固定,通过梳轴顶部的弹性凹槽与棒子上的扣子相连接。当梳轴与梳齿之间缠满头发的时候,将扣在梳轴顶部的扣子拔出,梳轴上的棒子被撩起,带动缠在梳轴和梳齿之间的毛发,可以起到清理梳子上头发的作用。



1. 一种清理头发的卷梳,其特征是:由梳轴、梳齿、梳柄、扣子、弹性凹槽孔和棒子组成,弹性凹槽孔设置在梳轴的顶端,扣子连接在棒子上,梳轴表壁设有一根可以撩起的棒子,梳轴与棒子的固定,通过梳轴顶部的弹性凹槽与棒子上的扣子相连接。

2. 根据权利要求1所述的一种清理头发的卷梳,其特征是:弹性凹槽是由弹性材料制成,具有弹性。

3. 根据权利要求1所述的一种清理头发的卷梳,其特征是:梳轴的表壁设有凹槽,可以让棒子安置于梳轴上。

一种清理头发的卷梳

技术领域

[0001] 本发明涉及一种清理头发的卷梳。

技术背景

[0002] 现象 1 :大多数女性都会备有一把卷梳,用来打理头,但是梳子梳久之后总会有头发缠绕在梳子里,很不卫生。

[0003] 现象 2 :平时处理缠绕在梳子里面的头发,都会拿根细长的棒子将头发撩起来,但是很不方便。

发明内容

[0004] 针对上述的缺点,本使用新型需要解决的技术问题是提供一种清理头发的卷梳。

[0005] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是 :一种清理头发的卷梳,由梳轴、梳齿、梳柄、扣子、弹性凹槽和棒子组成,弹性凹槽设置在梳轴的顶端,扣子连接在棒子上,梳轴表壁设有一根可以撩起的棒子,梳轴与棒子的固定,通过梳轴顶部的弹性凹槽与棒子上的扣子相连接。弹性凹槽是由弹性材料制成,具有弹性,梳轴的表壁设有凹槽,可以让棒子安置于梳轴上。

[0006] 本使用新型所采用的技术方案是梳轴的可分离。

[0007] 本发明的有益效果是,一种清理头发的卷梳,通过构造的拆分,将缠绕梳轴上的头发撩起,起到清理梳子的作用。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。

[0009] 图 1 是发明一种清理头发的卷梳的结构图。

[0010] 图 1 里的 1 为梳轴,2 为梳齿,3 为梳柄,4 为扣子,5 为弹性凹槽,6 为棒子。

具体实施方式

[0011] 一种清理头发的卷梳,由梳轴(图 1 (1))、梳齿(图 1 (2))、梳柄(图 1 (3))、扣子(图 1 (4))、弹性凹槽(图 1 (5))、棒子(图 1 (6))组成。

在梳轴上设有一根棒子,棒子与梳轴组合一体,棒子可以根据需要被撩起。

[0012] 当梳轴与梳齿之间缠满头发的时候,将扣在梳轴顶部的扣子拔出,梳轴上的棒子被撩起,带动缠在梳轴和梳齿之间的毛发,可以起到清理梳子上头发的作用。




图 1