(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203898579 U
(45)授权公告日 2014.10.29

(21)申请号 201420295170.2

(22)申请日 2014.06.05

(73)专利权人 贾秀萍
地址 518000 广东省深圳市南山区桃园西路269号椰风海岸BC栋B1-15B

(72)发明人 贾秀萍

(74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所（普通合伙） 11348
代理人 侯蔚寰

(51)Int.Cl.
A61G 5/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种轮椅约束带

(57)摘要

本实用新型提供了一种轮椅约束带，包括护板、左安全带、右安全带、魔术贴圆毛面、魔术贴刺毛面、第一扣环，所述护板一端连接有左安全带，所述护板另一端连接有右安全带，所述左安全带靠近护板的位置设有魔术贴圆毛面，所述左安全带的左端设有魔术贴刺毛面，所述右安全带右端连接有第一扣环，本实用新型的有益效果在于：结构简单、使用方便，安全性高，轮椅使用者不小心滑倒时，宽大的护板能很好的保护使用者并且不被勒伤；医护人员也容易将约束带解开；容易清洗，由于轮椅约束带是不固定在轮椅上，脏了后容易清洗；根据不同使用者的体型可以调节伸缩带很方便的增加或缩短约束带的长度。



CN 203898579 U

1. 一种轮椅约束带，其特征在于：包括护板、左安全带、右安全带、魔术贴圆毛面、魔术贴刺毛面、第一扣环，所述护板一端连接有左安全带，所述护板另一端连接有右安全带，所述左安全带靠近护板的位置设有魔术贴圆毛面，所述左安全带的左端设有魔术贴刺毛面，所述右安全带右端连接有第一扣环。

2. 根据权利要求 1 所述的轮椅约束带，其特征在于：还包括伸缩带、第二扣环，所述第一扣环右端连接有伸缩带，所述伸缩带右端连接有第二扣环。

一种轮椅约束带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种约束带，尤其涉及一种轮椅约束带。

背景技术

[0002] 市面上的轮椅约束带固定在轮椅上，不易清洗，且是一根细长的带子，采取扣合的形式固定患者，使用不方便，轮椅使用者不小心滑倒时，细长的安全带固定不够好，且容易将患者的腹部勒伤，并不容易解开锁扣。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的在于解决市面上的轮椅约束带固定在轮椅上，不易清洗，且是一根细长的带子，采取扣合的形式固定患者，使用不方便，轮椅使用者不小心滑倒时，细长的安全带固定不够好，且容易将患者的腹部勒伤，并不容易解开锁扣的不足而提供的一种新型轮椅约束带。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的：一种轮椅约束带，包括护板、左安全带、右安全带、魔术贴圆毛面、魔术贴刺毛面、第一扣环，所述护板一端连接有左安全带，所述护板另一端连接有右安全带，所述左安全带靠近护板的位置设有魔术贴圆毛面，所述左安全带的左端设有魔术贴刺毛面，所述右安全带右端连接有第一扣环。

[0005] 进一步地，还包括伸缩带、第二扣环，所述第一扣环右端连接有伸缩带，所述伸缩带右端连接有第二扣环。

[0006] 本实用新型的有益效果在于：

[0007] 1、结构简单、使用方便，将轮椅约束带宽大的护板护住轮椅使用者的腹部，并将左安全带及右安全带拉到轮椅后部，左安全带从第二扣环穿出并弯折，拉紧安全带，左安全带的魔术贴刺毛面粘合在魔术贴圆毛面上即可；

[0008] 2、安全性高，轮椅使用者不小心滑倒时，宽大的护板能很好的保护使用者防止跌倒，并不被勒伤；

[0009] 3、解开方便，当轮椅使用者不小心滑倒时，医护人员也容易将安全带解开；

[0010] 4、容易清洗，由于轮椅约束带是不固定在轮椅上，脏了后容易清洗；

[0011] 5、根据不同使用者的体型可以调节伸缩带很方便的增加或缩短约束带的长度。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型轮椅约束带结构示意图；

[0013] 附图标记：1、护板；2、左安全带；3、右安全带；4、魔术贴圆毛面；5、魔术贴刺毛面；6、第一扣环；7、伸缩带；8、第二扣环。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及具体实施方式对本实用新型做进一步描述：

[0015] 如图 1 所示，一种轮椅约束带，包括护板 1、左安全带 2、右安全带 3、魔术贴圆毛面 4、魔术贴刺毛面 5、第一扣环 6，所述护板 1 一端连接有左安全带 2，所述护板 1 另一端连接有右安全带 3，所述左安全带 2 靠近护板 1 的位置设有魔术贴圆毛面 3，所述左安全带 2 的左端设有魔术贴刺毛面 5，所述右安全带 3 右端连接有第一扣环 6。

[0016] 优选地，还包括伸缩带 7、第二扣环 8，所述第一扣环 6 右端连接有伸缩带 7，所述伸缩带 7 右端连接有第二扣环 8。

[0017] 根据上述说明书的揭示和教导，本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此，本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式，对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外，尽管本说明书中使用了一些特定的术语，但这些术语只是为了方便说明，并不对本实用新型构成任何限制。




图 1