

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20328**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **21331**

(22) Data zgłoszenia: **05.08.2013**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAŃCZAK AGATA, Skórzewo, (PL)

PL 20328

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza w kształcie jego niepowtarzalnej części chwytowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 5, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig. 5 - ten sam uchwyt w widoku od tyłu.

Jak przedstawiono na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 5 uchwyt meblowy stanowi profilowana monolityczna bryła, której stopka o podstawie prostokątnej zaopatrzanej w dwa nagwintowane otwory montażowe w widoku z góry ma kształt U-owy, natomiast w widoku z przodu w obu jej równoległych do siebie ramionach wykonane są symetrycznie usytuowane w nich względem siebie kanałki szczelinowe o długości równej długości ich ścian wewnętrznych, dzielące te ramiona na cztery identyczne elementy prostopadłościennie. Do czterech tak utworzonych czół tej stopki przylegają poziomo i prostopadle usytuowane do nich oraz odsadzone na zewnątrz części chwytowe, utworzone również z czterech identycznych elementów prostopadłościennych, oddzielonych od siebie na całej ich długości kanałkiem szczelinowym, o wysokości identycznej jaką posiada kanałek szczelinowy stopki tego uchwyty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy według wzoru przemysłowego przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 5, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go profilowana monolityczna bryła, której stopka o podstawie prostokątnej zaopatrzanej w dwa nagwintowane otwory montażowe w widoku z góry ma kształt U-owy, natomiast w widoku z przodu w obu jej równoległych do siebie ramionach wykonane są symetrycznie usytuowane w nich względem siebie kanałki szczelinowe o długości równej długości ich ścian wewnętrznych, dzielące te ramiona na cztery identyczne elementy prostopadłościennie, przy czym do czterech tak utworzonych czół tej stopki przylegają poziomo i prostopadle usytuowane do nich oraz odsadzone na zewnątrz części chwytowe, utworzone również z czterech identycznych elementów prostopadłościennych, oddzielonych od siebie na całej ich długości kanałkiem szczelinowym, o wysokości identycznej jaką posiada kanałek szczelinowy stopki tego uchwyty.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 5




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

