

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61M 5/32 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820111921.5

[45] 授权公告日 2009 年 1 月 7 日

[11] 授权公告号 CN 201175506Y

[22] 申请日 2008.4.27

[21] 申请号 200820111921.5

[73] 专利权人 孔 慧

地址 273100 山东省曲阜市人民医院内一科

[72] 发明人 孔 慧 孔 军 鹿文萍


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型输液器

[57] 摘要

新型输液器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括塑料针头、输液管、莫菲氏滴管、流速控制开关、过滤器和穿刺针头，其特征是在穿刺针头起始部固定设有粗糙橡胶垫。本实用新型结构简单，使用方便，在给病人输液时，能够牢固固定穿刺针头，避免穿刺针头移位，减轻了患者的痛苦。



1、新型输液器，包括塑料针头（1）、输液管（2）、莫菲氏滴管（3）、流速控制开关（4）、过滤器（5）和穿刺针头（6），其特征是：在穿刺针头（6）起始部固定设有粗糙橡胶垫（7）。

新型输液器

技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型输液器。

背景技术:输液是临床上治疗疾病最常用最有效的方法之一，目前，临床所使用的输液器主要由塑料针头、输液管、莫菲氏滴管、流速控制开关、过滤器和穿刺针头组成，穿刺针头在扎入静脉血管后，多用胶布固定，但是病人稍有活动还是会使穿刺针头移位，给患者带来极大的痛苦。

发明内容:本实用新型的目的是提供一种在给病人输液时，能够牢固固定穿刺针头，避免穿刺针头移位的新型输液器。

本实用新型的技术方案是：包括塑料针头、输液管、莫菲氏滴管、流速控制开关、过滤器和穿刺针头，其特征是在穿刺针头起始部固定设有粗糙橡胶垫。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给病人输液时，能够牢固固定穿刺针头，避免穿刺针头移位，减轻了患者的痛苦。

附图说明:附图 1 为本实用新型的结构示意图。

图中 1、塑料针头，2、输液管，3、莫菲氏滴管，4、流速控制开关，5、过滤器，6、穿刺针头，7、粗糙橡胶垫。

具体实施方式：包括塑料针头 1、输液管 2、莫菲氏滴管 3、流速控制开关 4、过滤器 5 和穿刺针头 6，其特征是在穿刺针头 6 起始部固定设有粗糙橡胶垫 7。在给病人输液时，将粗糙橡胶垫 7 固定在皮肤表面即可。




图 1