



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108379532 A

(43)申请公布日 2018.08.10

(21)申请号 201810346052.2

(22)申请日 2018.04.09

(71)申请人 汉寿县新运堂医药科技有限公司

地址 415908 湖南省常德市汉寿县丰家铺
乡居委会

(72)发明人 刘新江 刘军 刘琼艳

(51)Int.Cl.

A61K 36/9068(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

艾叶、菊三七止疼制剂

(57)摘要

艾叶、菊三七止疼制剂是由：艾叶4Kg—8Kg、平卧菊三七3kg—6kg、广东刘寄奴1kg—2kg、生姜1kg—2kg、八角枫1kg—2kg制成，具有活血化瘀、消炎止痛、散寒除湿、消肿、修复骨质的功能，能有效治疗颈椎痛、腰椎痛、肩周炎、坐骨神经痛、风湿关节痛、头痛、腹痛以及各种外伤引起的疼痛。

1. 艾叶、菊三七止疼制剂,其特征是由:艾叶4Kg-8Kg、平卧菊三七3kg-6kg、广东刘寄奴1kg-2kg、生姜1kg-2kg、八角枫1kg-2kg制成。

2. 根据权利要求1所述的艾叶、菊三七止疼制剂,其特征在于制剂是由:艾叶4Kg、平卧菊三七3kg、广东刘寄奴1kg、生姜1kg、八角枫1kg制成。

3. 根据权利要求1所述的艾叶、菊三七止疼制剂,其特征、制剂制备时取:艾叶4Kg、平卧菊三七3kg、广东刘寄奴1kg、生姜1kg、八角枫1kg混合后,用现有提取法、进行多次提取,进行浓缩后、加入适量辅料、制成1kg的散剂、颗粒、丸剂、片剂、胶囊。

4. 根据权利要求1所述的艾叶、菊三七止疼制剂,其特征、制剂制备时取:艾叶4Kg、平卧菊三七3kg、广东刘寄奴1kg、生姜1kg、八角枫1kg混合后,用水提取法进行多次提取进行浓缩、制成2kg的外用喷剂。

艾叶、菊三七止疼制剂

[0001] 技术领域:本发明是中药制剂领域,具体是艾叶、菊三七止疼制剂。

[0002] 背景技术:人类因环境的改变、加上生活和工作时受外力的冲击,引发全身各种疼痛的人繁多,由其是颈肩腰腿痛的亚健康人群到处可见,此病多为慢性营损及无菌性炎症引起的以病患部位疼痛,肿胀甚至功能受限为主的一组疾病,常见病包括:颈椎病,肩周炎,腱鞘炎,腰间盘突出,骨股头坏死,骨质增生等疾病,因起病比较隐蔽,症状不典型或疼痛时轻时重,有时甚至可自行缓解,因而不被广大患者所认识,从而错过了治疗的最佳时机,引起颈肩腰腿痛的原因如下:1、风寒湿毒,风寒湿可以降低机体对疼痛的耐受力,使肌肉痉挛、小血管收缩、淋巴回流减慢、软组织血液循环发生障碍,产生无菌性炎症,从而产生颈肩腰腿痛,尤其是软组织病变严重的病人,有时吹了穿堂风、坐在凉的凳子上时间没多久就开始疼痛;2、过敏因素或免疫因素,因过敏原所致的软组织的过敏性炎症或抗原体反应引起的软组织免疫性炎症而产生的颈肩腰腿痛,如过敏性鼻炎可引起长期头痛、容易误诊为神经性头痛或颈椎病等;3、软组织急性损伤,软组织受到外力的突然打击、重力压迫及超过软组织生理的牵拉、扭转而产生的损伤,依损伤部位的不同可引起颈肩腰腿不同部位的疼痛,如果急性损伤未及时处理和休息,可形成慢性迁移性病变,临床上表现为:(1)持续性疼痛,疼痛成了生活的一部分,(2)活动稍多甚至弯腰拾物、打喷嚏时便发病,疼痛难忍,功能受限,(3)阴雨天或受风着凉可引起疼痛的复发或加重,4、软组织慢性营损,生活习惯或职业性体位等原因,如长期低头伏案、久坐、长时间弯腰及睡眠姿势不当或使用高枕头等,使部分软组织长时间处于牵拉状态,被牵拉组织内的血管长期处于半通畅而形成的组织缺氧状态,使血管的通透性发生变化,血细胞渗出、组织变性、纤维间质增多,软组织化发生病变从而引起颈腰腿痛症状,5、一般治疗颈肩腰腿痛多用综合疗法,即服用药物的同时配合推拿、按摩、拔罐的疗法,但是,药物在长时间服用后会损伤肝肾,对身体也造成了一定的损害,而且有些药物可能有副作用,不对症数值较高,有些人会对某些药物过敏,服药后见效慢,另外,疼痛部位通琼推拿按摩可以使病变组织恢复,从而减轻症状,在做此类按摩时需专业的按摩师来按摩才能达到一定的治疗效果,请专业的按摩师费用较高,而且通过推拿按摩的方法虽然可以快速缓解一时,却不易根治,6、其他因素、肿瘤、肿瘤组织压迫临近神经血管时也会产生颈肩腰腿痛症状;目前治疗颈肩腰腿痛的药物种类繁多,但现有治疗颈肩腰腿痛的药物治疗效果仍然不够理想,无效率较高,而且治疗的不彻底,容易复发,难以从根本上解除颈肩腰腿痛患者的痛苦,而且口服各和药物、造成肝、肾功能损,难免产生各种副作用,通过常期研发采用艾叶、平卧菊三七、广东刘寄奴、生姜、八角枫制成制剂进行内服或外用,用于治疗颈肩腰腿痛取得了重大突破,试用千余例病患有效率在90%以上,按剂量长期使用无毒副作用。

[0003] 发明内容:艾叶、菊三七止疼制剂是由:艾叶4Kg、平卧菊三七3kg、广东刘寄奴1kg、生姜1kg、八角枫1kg制成,其中艾叶:散寒止痛,温经止血,适用于虚寒性出血及腹痛,对于妇女虚寒月经不调、腹痛、崩漏有明显疗效,是一种妇科良药,常用于少腹冷痛,经寒不调,宫冷不孕,吐血、衄血、崩漏经多、妊娠下血,外治皮肤瘙痒、脱皮;平卧菊三七:平卧菊三七主要食用嫩茎叶,具有清热解毒、止血止咳、减少血管紫癜、提高人体免疫力和抗病毒能力,

泻火、凉血、消炎、生津等功效,平卧菊三七是一种无毒级的优质特种保健蔬菜,根茎是中成药上佳的原材料,其作菜食用或药用,可以补钙、抗病毒、抗感冒,提高免疫力等功效,外用对带状疱疹、各种皮炎、烫伤、烧伤及无名肿痛均有良好的疗效,还可以止血、止痛、止痒、消炎止咳、散瘀消肿,主要用于治疗跌打损伤、风湿关节痛和痛风;广东刘寄奴:甘、淡、微苦、平,归心、肝、脾经,破血通经,消积除胀,用于慢性肝炎,肝硬化,经闭,肾炎,水肿,外用治皮肤疮疡湿毒,跌打损伤;生姜:味辛,性微温,归肺、脾、胃经,具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳、解鱼蟹毒、解药毒的功效,用于外感风寒、头痛、痰饮、咳嗽、胃寒呕吐等症;八角枫:祛风除湿,舒筋活络,散瘀止痛,用于风湿关节痛,跌打损伤,精神分裂症;本发明使用艾叶、平卧菊三七、广东刘寄奴、生姜、八角枫制成制剂,具有活血化淤、消炎止痛、散寒除湿、消肿、修复骨质的功能,能有效治疗颈椎痛、腰椎痛、肩周炎、坐骨神经痛、风湿关节痛、头痛、腹痛以及各种外伤引起的疼痛。

[0004] 制备方法:1、艾叶、菊三七止疼制剂制备时取:艾叶 4Kg、平卧菊三七3kg、广东刘寄奴1kg、生姜1kg、八角枫 1kg混合后,经多次煎煮、浓缩加入白酒适量制成2kg的液体制剂、然后用喷瓶分装。

[0005] 2、艾叶、菊三七止疼制剂制备时取:艾叶4Kg、平卧菊三七3kg、广东刘寄奴1kg、生姜1kg、八角枫1kg混合后,用水提取法进行多次提取,进行浓缩后、加入适量辅料、制成1kg的提取物粉末,然后用瓶分装<也可分别使用以上每味中药10比1的提取物,按以上比例进行配制>。

[0006] 以上两种制备方法是本人通过上百次试用,而优选的最佳制备方法,变动配比量会减少制剂的疗效,这是本人将处方比和量进行固定的原因。

[0007] 用法与用量:制备方法1制成的液体主要作为外用,制备方法2制备的粉剂用于口服、每日2次、每次3g、用温开水送服。

[0008] 本发明的优点:发明成本低、疗效显著,可制成多种剂型、进行内服和外用,按剂量使用无毒副作用。

[0009] 实施例:1.王xx,女,30岁,平日经常头痛、月经不正常、经期前几天总是腹胀腹痛,经常用药无好转,2009年 3月9日,因搭乘摩托车意外跌倒摔伤胳膊,疼痛得发抖,连拿筷子吃饭都不能,在跌伤胳膊上看到紫黑色的瘀血面积为13cm×10cm,与正常比高出为5cm,搽用本发明制备方法的制剂后,第一天看到瘀血面积有所消退、面积变为5cm×4cm,消肿处为1.5cm,感觉疼痛大大减轻,第二天看到瘀血消退处面积为4cm×3cm,消肿处为1.5cm,胳膊疼痛一天比一天轻松自然,第三天看到瘀血消退处面积为4cm×2cm,消肿处为2cm,胳膊肿痛已消除,在第四天全部得到康复治愈,止痛消肿效果神速,这几天正好临近月经期、出现了头痛和腹痛,她在太阳穴和小腹痛处也进行了外搽,还真没想到2个小时后、头痛和腹痛尽然消失,如是她连用了几天,第二次经期前期未出现头痛和腹痛,等经期过后、她来此继续购了几瓶、本发明制备方法1制取的外用液,继续使用了20天后停用,经过随访三年,原来经期前头痛和腹痛的老毛病,再也未复发。

[0010] 2、毛xx,男,55岁,患者十年前,由于长期伏案工作后出现颈肩部疼痛,夜间疼痛加重,休息后好转,每天早晨起床时出现颈部僵硬,活动约半小时后缓解,疼痛加重时口服止痛药,外用膏药后,疼痛略缓解,2011年8月1日,无明显诱因患者自觉颈部酸胀疼痛加重,疼痛反射至右侧肩部、右侧上肢至手腕部,腰部也出现严重疼痛,不能正常持物,夜间多次被

痛醒,影响睡眠,床上翻身时腰痛加剧,头身不能正常协调完成翻身动作,严重影响日常生活,在医院治疗十天无明显好转、疼痛未减轻,,于201年10月13日,由亲友介绍在此就诊,根据患者的情况给他开了本发明制备方法1和2的制剂,用制剂1进行外用、制剂2进行内服,用制剂1在疼痛处、每天外搽2次,同口服制剂2、每天2次、每次3g,使用后第二天疼痛明显减轻,连续使用10天后疼痛消失,按此方法共使用了一个月,停用后随仿2年、再未复发。

[0011] 3、王XX,女,49岁,2004年患者无明显诱因出现四肢多关节游走性疼痛,2008年四肢多关节疼痛加重,伴有发热、皮疹,双手指间关节、腕关节肿胀,曾多次就就诊于县医院,检查诊断为类风湿,并住院治疗,予以环磷酰胺、甲氨喋呤、瑞德,扶他林等药治疗好转出院,出院后因疗效不显自行停用甲氨喋呤、瑞德等药,改用蚂蚁类风湿灵(具体药物组成不详)内服治疗2年余,即使规律服药,病情也难控制,2010年1月2日,再次因四肢多关节疼痛加重、伴有发热,双手多指间关节、双膝关节肿痛,余四肢关节僵硬不适,头、颈、腰、腹经常疼痛难受,发热,无恶寒,晨僵,持续4小时左右,皮肤瘙痒不适,咽部痰多,口干,周身乏力,无咽痛,无明显怕风怕冷,住进医院、治疗20天,无明显好转,出院后由朋友介绍、前来就诊,根据患者现有的情况,本人给她开了、按本发明制备方法制备的制剂1和制剂2联合使用、进行内服和外用,内服每天二次、每次3g,十天后明显好转,继续使用了6个月后,各关节部位无明显肿胀和疼痛,头、颈、腰、腹的疼痛也以治愈,通过一个月的观查后停药,随仿3年未复发,现可正常生活和工作。