



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103463498 B

(45) 授权公告日 2015.04.15

(21) 申请号 201310442497.8

审查员 张贵峰

(22) 申请日 2013.09.25

(73) 专利权人 倪承香

地址 262737 山东省潍坊市滨海经济开发区
禄海路中段滨海经济开发区人民医院

(72) 发明人 倪承香

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006.01)

A61P 11/04(2006.01)

A61K 33/22(2006.01)

(56) 对比文件

CN 1785238 A, 2006.06.14,

CN 102327302 A, 2012.01.25,

CN 103142983 A, 2013.06.12,

CN 102872333 A, 2013.01.16,

林昭焘. 谈古代治疗急性咽喉疾病的方
药. 《广州中医药大学学报》. 1985, (第 01 期),

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种治疗咽喉炎的中药制剂

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗咽喉炎的中药制剂, 属中药领域; 本发明中药制剂有效成分的原料组成为: 丁癸草、黄藤、鸡肝散、毛冬青、硼砂、青叶胆、赛金刚、蜈蚣兰、珠芽蓼、菴草、小柿子、斩龙草、牵牛子、马槟榔、胆木和树菱瓜; 本发明中药制剂具有清肺祛痰、消炎止痛、利咽解毒、滋阴清热的功效, 用于治疗咽喉炎引起的咳嗽、咽喉肿痛、急慢性咽炎、气管炎具有显著的疗效; 选取的药材原料易得, 制备工艺独特, 能迅速缓解咽喉部灼热、疼痛、吞咽困难等不适症状, 且成本低廉, 无毒副作用, 疗效显著, 治愈后不易复发。

1. 一种治疗咽喉炎的中药制剂,其特征在于:制成所述中药制剂有效成分的原料组成及重量份数为:

丁癸草 64 ~ 89 份 黄藤 59 ~ 84 份 鸡肝散 54 ~ 84 份 毛冬青 54 ~ 79 份
硼砂 49 ~ 74 份 青叶胆 49 ~ 74 份 赛金刚 46 ~ 69 份 蜈蚣兰 44 ~ 64 份
珠芽蓼 44 ~ 64 份 苈草 41 ~ 59 份 小柿子 39 ~ 59 份 斩龙草 39 ~ 52 份
牵牛子 34 ~ 49 份 马槟榔 29 ~ 49 份 胆木 24 ~ 44 份 树茛瓜 14 ~ 34 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗咽喉炎的中药制剂,其特征在于:制成所述中药制剂有效成分的原料组成及重量份数为:

丁癸草 69 ~ 84 份 黄藤 64 ~ 79 份 鸡肝散 59 ~ 79 份 毛冬青 59 ~ 74 份
硼砂 54 ~ 69 份 青叶胆 54 ~ 69 份 赛金刚 49 ~ 64 份 蜈蚣兰 49 ~ 59 份
珠芽蓼 49 ~ 59 份 苈草 44 ~ 54 份 小柿子 44 ~ 54 份 斩龙草 42 ~ 49 份
牵牛子 39 ~ 44 份 马槟榔 34 ~ 44 份 胆木 29 ~ 39 份 树茛瓜 19 ~ 29 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗咽喉炎的中药制剂,其特征在于:制成所述中药制剂有效成分的原料组成及重量份数为:

丁癸草 74 ~ 79 份 黄藤 69 ~ 74 份 鸡肝散 64 ~ 74 份 毛冬青 64 ~ 69 份
硼砂 59 ~ 64 份 青叶胆 59 ~ 64 份 赛金刚 54 ~ 59 份 蜈蚣兰 54 ~ 56 份
珠芽蓼 52 ~ 56 份 苈草 49 ~ 52 份 小柿子 47 ~ 51 份 斩龙草 44 ~ 46 份
牵牛子 40 ~ 42 份 马槟榔 39 ~ 41 份 胆木 34 ~ 36 份 树茛瓜 24 ~ 26 份。

4. 根据权利要求 1 所述的一种治疗咽喉炎的中药制剂,其特征在于:制成所述中药制剂有效成分的原料组成及重量份数为:

丁癸草 76 份 黄藤 72 份 鸡肝散 69 份 毛冬青 67 份
硼砂 62 份 青叶胆 61 份 赛金刚 57 份 蜈蚣兰 55 份
珠芽蓼 54 份 苈草 50 份 小柿子 49 份 斩龙草 45 份
牵牛子 41 份 马槟榔 40 份 胆木 35 份 树茛瓜 25 份。

5. 一种如权利要求 1 ~ 4 任一项所述治疗咽喉炎的中药制剂的制备方法,其特征在于:包括以下工艺步骤:

(1) 将黄藤、青叶胆、蜈蚣兰、珠芽蓼、苈草、小柿子、斩龙草、胆木和树茛瓜洗净,放入容器内,加入 8 ~ 10 倍量的蒸馏水,浸泡 5 ~ 6 小时后,煮沸 3 ~ 4 小时,提取;再次加入 6 ~ 8 倍量蒸馏水,煮沸 2 ~ 3 小时,提取;最后,加入 4 ~ 6 倍量蒸馏水,加热煮沸 1 ~ 2 小时,提取;合并三次提取液,过滤,得滤液,浓缩成 60℃下相对密度为 1.12 ~ 1.16 的稠膏,备用;

(2) 将硼砂和赛金刚进行混合,混合均匀后进行粉碎处理,研末,过 120 目细粉,备用;

(3) 将丁癸草、鸡肝散、毛冬青和马槟榔洗净,切碎,放入容器内,绞汁,滤杂质,留汁液备用;

(4) 将牵牛子晾干,文火炒,炒至 15 ~ 20 分钟,取出,研末,过 200 目细粉,备用;

(5) 将上述步骤(1) ~ (4) 所制得的稠膏、细粉以及汁液混合,加入辅料,制成片剂,即得所述的治疗咽喉炎的中药制剂。

一种治疗咽喉炎的中药制剂

所属技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,尤其涉及一种治疗咽喉炎的中药制剂。

背景技术

[0002] 咽喉炎是咽炎跟喉炎的统称,主要是由于慢性炎症的长期刺激导致的,传统中医认为咽喉疾病因喝酒、吸烟、常用嗓人群如老师、导游等易引起气血津伤,不能润泽咽喉或过食辛辣火热之品,内蕴湿热,引起气血壅滞,阴虚生内热,热火上炎,轻则引起咽喉干燥、痒痛不适,咽内有异物感或干咳少痰等,重则引起咽喉灼热肿痛、咽喉疼痛、声音嘶哑等。慢性咽喉炎会引起咳嗽,多数咽喉炎是因为感冒好的不彻底才会引起起来的,早上刷牙的时候会出现感到恶心的现象,其病因不一样,病因分生活环境,全身性疾病,或局部性疾病导致。西医认为急、慢性咽炎,急性扁桃体炎或咽喉炎的病因主要与病毒、细菌感染有关,如感染流感病毒、腺体病、链球菌、葡萄球菌、肺炎链球菌等,此外还与粉、烟酒、有害气体、辛辣食品等刺激等因素有关。

[0003] 目前,治疗咽喉炎的中西药品种繁多,大多组分复杂,制备工艺难度大,虽然都具有一定的疗效,但治疗效果不彻底,治愈后还容易复发,而且治疗范围窄,服药时间长,相对成本费用较高。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种治疗咽喉炎的中药制剂,具有清肺祛痰、消炎止痛、利咽解毒、滋阴清热的功效,用于治疗咽喉炎引起的咳嗽、咽喉肿痛、急慢性咽炎、气管炎具有显著的疗效;选取的药材原料易得,制备工艺独特,能迅速缓解咽部灼热、疼痛、吞咽困难等不适症状,且成本低廉,无毒副作用,疗效显著,治愈后不易复发。

[0005] 为实现上述目的,本发明的技术方案实施如下:

[0006] 一种治疗咽喉炎的中药制剂,制成所述中药制剂有效成分的原料组成及重量份数为:

[0007]

丁癸草 64~89 份 黄藤 59~84 份 鸡肝散 54~84 份 毛冬青 54~79 份
硼砂 49~74 份 青叶胆 49~74 份 赛金刚 46~69 份 蜈蚣兰 44~64 份
珠芽蓼 44~64 份 苈草 41~59 份 小柿子 39~59 份 斩龙草 39~52 份
牵牛子 34~49 份 马槟榔 29~49 份 胆木 24~44 份 树菱瓜 14~34 份。

[0008] 制成所述中药制剂有效成分的原料组成及重量份数为:

[0009]

丁癸草 69~84 份 黄藤 64~79 份 鸡肝散 59~79 份 毛冬青 59~74 份
硼砂 54~69 份 青叶胆 54~69 份 赛金刚 49~64 份 蜈蚣兰 49~59 份
珠芽蓼 49~59 份 苈草 44~54 份 小柿子 44~54 份 斩龙草 42~49 份
牵牛子 39~44 份 马槟榔 34~44 份 胆木 29~39 份 树茛瓜 19~29 份。

[0010] 制成所述中药制剂有效成分的原料组成及重量份数为：

[0011]

丁癸草 74~79 份 黄藤 69~74 份 鸡肝散 64~74 份 毛冬青 64~69 份
硼砂 59~64 份 青叶胆 59~64 份 赛金刚 54~59 份 蜈蚣兰 54~56 份
珠芽蓼 52~56 份 苈草 49~52 份 小柿子 47~51 份 斩龙草 44~46 份
牵牛子 40~42 份 马槟榔 39~41 份 胆木 34~36 份 树茛瓜 24~26 份。

[0012] 制成所述中药制剂有效成分的原料组成及重量份数为：

[0013]

丁癸草 76 份 黄藤 72 份 鸡肝散 69 份 毛冬青 67 份
硼砂 62 份 青叶胆 61 份 赛金刚 57 份 蜈蚣兰 55 份
珠芽蓼 54 份 苈草 50 份 小柿子 49 份 斩龙草 45 份
牵牛子 41 份 马槟榔 40 份 胆木 35 份 树茛瓜 25 份。

[0014] 一种治疗咽喉炎的中药制剂的制备方法,包括以下工艺步骤：

[0015] (1) 将黄藤、青叶胆、蜈蚣兰、珠芽蓼、苈草、小柿子、斩龙草、胆木和树茛瓜洗净,放入容器内,加入 8~10 倍量的蒸馏水,浸泡 5~6 小时后,煮沸 3~4 小时,提取;再次加入 6~8 倍量蒸馏水,煮沸 2~3 小时,提取;最后,加入 4~6 倍量蒸馏水,加热煮沸 1~2 小时,提取;合并三次提取液,过滤,得滤液,浓缩成 60℃ 下相对密度为 1.12~1.16 的稠膏,备用;

[0016] (2) 将硼砂和赛金刚进行混合,混合均匀后进行粉碎处理,研末,过 120 目细粉,备用;

[0017] (3) 将丁癸草、鸡肝散、毛冬青和马槟榔洗净,切碎,放入容器内,绞汁,滤杂质,留汁液备用;

[0018] (4) 将牵牛子晾干,文火炒,炒至 15~20 分钟,取出,研末,过 200 目细粉,备用;

[0019] (5) 将上述步骤(1)~(4)所制得的稠膏、细粉以及汁液混合,加入辅料,利用现代先进的制药科技,制成片剂,即得本发明所述的治疗咽喉炎的中药制剂。

[0020] 本发明所用中药的药性如下：

[0021] 丁癸草:味甘,性凉;归脾、肝经。清热解毒,凉血解毒,用于感冒,咽喉炎,急性黄疸型肝炎,急性胃肠炎,急性阑尾炎,小儿疳积,急性乳腺炎,眼角膜炎;外用治跌打损伤,痈疽肿毒,毒蛇咬伤。《南宁市药物志》载:“清凉解毒。治小儿疳积,眼痛,喉痛,泄泻,疮疡,蛇伤,疔毒。”

[0022] 黄藤:苦,性寒;归心、肝经。清热,解毒,利尿,通便,治饮食中毒,热郁便秘,痢疾,

传染性肝炎,疮痍,赤眼,咽喉肿痛。《广西中草药》载:“清心火,利小便。治痢疾,急性胃肠炎,急性扁桃体炎,咽喉炎,结膜炎,肺结核,疮疖,汤火伤;可预防流脑。”

[0023] 鸡肝散:味苦,辛,性平。清热,消炎,止痛,治肾盂肾炎,感冒,肝炎,痢疾,肠炎,牙痛,结合膜炎,创伤出血。《云南思茅中草药选》载:“清热解毒,止血镇痛。治肾盂肾炎,咽喉炎,扁桃腺炎,感冒,风火牙痛,龋齿痛,急性胃肠炎,创伤出血。”

[0024] 毛冬青:苦,平。清热解毒,活血通脉。治风热感冒,肺热喘咳,喉头水肿,扁桃体炎,痢疾,冠心病,脑血管意外所致的偏瘫,血栓闭塞性脉管炎,丹毒,烫伤,中心性视网膜炎,葡萄膜炎,以及皮肤急性化脓性炎症。用于冠状动脉硬化性心脏病、急性心肌梗塞、血栓闭塞性脉管炎;外用治烧、烫伤,冻疮。《广西实用中草药新选》载:“清凉解毒,凉血散毒。治喉头水肿,咽喉炎症,暑季外感热症,皮肤急性化脓性炎症。”

[0025] 硼砂:甘咸,凉,无毒;归肺、胃经。清热,消痰,解毒,防腐,用于急性扁桃体炎,咽喉炎,口腔炎,齿龈炎,中耳炎,目赤肿痛,汗斑。《纲目》载:“治上焦痰热,生津液,去口气,消障翳,除噎膈反胃,积块结瘀肉,阴瘡,骨哽恶疮及口齿诸病。”

[0026] 青叶胆:苦、甘,寒;归肝、胆、膀胱经。清肝利胆,清热利湿,用于黄疸尿赤,热淋涩痛。《云南中草药》载:“清肝胆湿热,除胃中伏火。治肝炎,尿路感染。”

[0027] 赛金刚:味苦,涩,性寒。清热解毒,止痛,主菌痢,肠炎,胃炎,咽喉炎,腮腺炎,牙周炎,暴发火眼,扁桃体炎,高热,尿路感染。《云南思茅中草药选》载:“清热解毒,消炎杀菌,收敛止痛,治菌痢,急性肠胃炎,胃及十二指肠溃疡,脘腹痛,腹泻,尿路感染,高热,咽喉炎,扁桃体炎,便血,神经衰弱。”

[0028] 蜈蚣兰:凉,微苦;归肺、肾、膀胱经。清热解毒,润肺止血,用于气管炎,咯血,胆囊炎,咽喉炎,急性扁桃体炎,慢性副鼻窦炎,肾盂肾炎,小儿惊风。金华《常用中草药单方验方选编》载:“清凉解毒,治口腔炎。”

[0029] 珠芽蓼:苦、涩,凉。清热解毒,散瘀止血,用于扁桃体炎,咽喉炎,肠炎,痢疾,白带,崩漏,便血;外用治跌打损伤,痈疔肿毒,外伤出血。

[0030] 菘草:苦,平。清热,降逆,止咳平喘,解毒,祛风湿。主治肝炎,久咳气喘,咽喉炎,口腔炎,鼻炎,淋巴腺炎,乳腺炎。外用治疥癣,皮肤瘙痒,痈疔。《本经》载:“主久咳上气喘逆,久寒,惊悸,痂疥,白秃疮气,杀皮肤小虫。”

[0031] 小柿子:味苦,涩,性凉;归心、大肠经。清热利湿,凉血解毒,主外感发热,咽痛,泄泻,痢疾,崩漏,白带。《云南思茅中草药选》载:“清热解毒,止血镇痛。治急性胃肠炎,痢疾,感冒发热,腹痛泄泻,咽喉炎,扁桃腺炎。”

[0032] 斩龙草:味微苦,性寒。清热解毒,用于毒蛇咬伤,蝎、蜂蛰伤,疮疖肿毒,湿疹,皮炎,急性结膜炎,咽炎。《新疆中草药手册》载:“清热解毒,去腐生肌,清肝明目,治急性结膜炎,咽喉炎,疮疖肿痛,湿疹,皮炎,毒蛇咬伤。”

[0033] 牵牛子:苦、寒,有毒;归肺、肾、大肠经。泻水通便,消痰涤饮,杀虫攻积,用于水肿胀满,二便不通,痰饮积聚,气逆喘咳,虫积腹痛,蛔虫、绦虫病。《新疆中草药手册》载:“泻下,利尿,杀虫。治便秘,消化不良,肾炎水肿,小儿咽喉炎。”

[0034] 马槟榔:甘,寒;归脾、胃、肺经。清热,生津,止渴,治伤寒热病暑热口渴,麻疹,喉痛,食滞胀满,肿毒。《广西中药志》载:“清肺、生津止渴,治麻疹、喉痛。”

[0035] 胆木:苦,寒;归肺、大肠、胆、膀胱经。清热解毒,消肿止痛,用于感冒发热,急性

扁桃体炎,咽喉炎,支气管炎,肺炎,泌尿系感染,肠炎,痢疾,胆囊炎;外用治乳腺炎,疔疖脓肿。广州部队《常用中草药手册》载:“清热解毒,消肿止痛。治急性扁桃体炎,咽喉炎,乳腺炎,肠炎,菌痢,尿路感染,胆囊炎,下肢溃疡,脚癣感染,疔肿脓疮,皮炎湿疹。”

[0036] 树茛瓜:甘、辛,平。清热润肺,化痰止咳,散瘀止血,治肺结核,肺炎,气管、支气管炎,咽喉炎,月经不调,骨折筋伤,外伤出血。《云南思茅中草药选》载:“止咳化痰,散瘀消肿,止血消炎,治肺结核,肺炎,气管、支气管炎,喘咳,骨折筋伤。”

[0037] 本发明与现有技术相比,具有以下有益效果:

[0038] 1、本发明中药制剂具有清肺祛痰、消炎止痛、利咽解毒、滋阴清热的功效,用于治疗咽喉炎引起的咳嗽、咽喉肿痛、急慢性咽炎、气管炎具有显著的疗效。

[0039] 2、本发明中药制剂选取的药材原料易得,制备工艺独特,能迅速缓解咽部灼热、疼痛、吞咽困难等不适症状,且成本低廉,无毒副作用,疗效显著,治愈后不复发的作用。

具体实施方式

[0040] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。

[0041] 实施例 1

[0042] 本发明中药制剂有效成分的原料组成及重量为:

[0043]

丁癸草 84g 黄藤 79g 鸡肝散 79g 毛冬青 74g
硼砂 69g 青叶胆 69g 赛金刚 64g 蜈蚣兰 59g
珠芽蓼 59g 苈草 54g 小柿子 54g 斩龙草 49g
牵牛子 44g 马槟榔 44g 胆木 39g 树茛瓜 29g。

[0044] 一种治疗咽喉炎的中药制剂的制备方法,包括以下工艺步骤:

[0045] (1)将黄藤、青叶胆、蜈蚣兰、珠芽蓼、苈草、小柿子、斩龙草、胆木和树茛瓜洗净,放入容器内,加入 8~10 倍量的蒸馏水,浸泡 5~6 小时后,煮沸 3~4 小时,提取;再次加入 6~8 倍量蒸馏水,煮沸 2~3 小时,提取;最后,加入 4~6 倍量蒸馏水,加热煮沸 1~2 小时,提取;合并三次提取液,过滤,得滤液,浓缩成 60℃下相对密度为 1.12~1.16 的稠膏,备用;

[0046] (2)将硼砂和赛金刚进行混合,混合均匀后进行粉碎处理,研末,过 120 目细粉,备用;

[0047] (3)将丁癸草、鸡肝散、毛冬青和马槟榔洗净,切碎,放入容器内,绞汁,滤杂质,留汁液备用;

[0048] (4)将牵牛子晾干,文火炒,炒至 15~20 分钟,取出,研末,过 200 目细粉,备用;

[0049] (5)将上述步骤(1)~(4)所制得的稠膏、细粉以及汁液混合,加入辅料,利用现代先进的制药科技,制成片剂,即得本发明所述的治疗咽喉炎的中药制剂。

[0050] 用法用量:含服即可,每日 3 次,早中晚各 1 次,每次 1 片(每粒 0.5g);5 天为 1 个疗程,轻者 1 个疗程,重者 2~3 个疗程可痊愈。

[0051] 实施例 2

[0052] 本发明中药制剂有效成分的原料组成及重量为:

[0053]

丁癸草 79g 黄藤 74g 鸡肝散 74g 毛冬青 69g
硼砂 64g 青叶胆 64g 赛金刚 59g 蜈蚣兰 56g

[0054]

珠芽蓼 56g 苈草 52g 小柿子 51g 斩龙草 46g
牵牛子 42g 马槟榔 41g 胆木 36g 树茛瓜 26g。

[0055] 本实施例的中药制剂制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0056] 实施例 3

[0057] 本发明中药制剂有效成分的原料组成及重量为：

[0058]

丁癸草 76g 黄藤 72g 鸡肝散 69g 毛冬青 67g
硼砂 62g 青叶胆 61g 赛金刚 57g 蜈蚣兰 55g
珠芽蓼 54g 苈草 50g 小柿子 49g 斩龙草 45g
牵牛子 41g 马槟榔 40g 胆木 35g 树茛瓜 25g。

[0059] 本实施例的中药制剂制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0060] 实施例 4

[0061] 本发明中药制剂有效成分的原料组成及重量为：

[0062]

丁癸草 74g 黄藤 69g 鸡肝散 64g 毛冬青 64g
硼砂 59g 青叶胆 59g 赛金刚 54g 蜈蚣兰 54g
珠芽蓼 52g 苈草 49g 小柿子 47g 斩龙草 44g
牵牛子 40g 马槟榔 39g 胆木 34g 树茛瓜 24g。

[0063] 本实施例的中药制剂制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0064] 实施例 5

[0065] 本发明中药制剂有效成分的原料组成及重量为：

[0066]

丁癸草 69g 黄藤 64g 鸡肝散 59g 毛冬青 59g
硼砂 54g 青叶胆 54g 赛金刚 49g 蜈蚣兰 49g
珠芽蓼 49g 苈草 44g 小柿子 44g 斩龙草 42g
牵牛子 39g 马槟榔 34g 胆木 29g 树茛瓜 19g。

[0067] 本实施例的中药制剂制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。临床资料：

[0068] 1、病例选择：

[0069] 作为治疗咽喉炎的中药制剂，选择确诊的咽喉炎患者 400 例临床观察，病人随机分成治疗组和对照组两组，治疗组 200 例，其中男性 103 例，女性 97 例，年龄 21 ~ 52 岁，平

均年龄 36.4 岁,病程最短者 1 个月,最长者 3 年,平均 1.9 年。对照组 200 例,其中男性 102 例,女性 98 例,年龄 22 ~ 53 岁,平均年龄 37.9 岁,病程最短者 35 天,最长者 3 年,平均 2.1 年。

[0070] 治疗组和对照组两组病例的病程、症状轻重程度基本一致,无显著差异,具有可比性。

[0071] 2、药物选择:

[0072] 治疗组服用本发明中药制剂,含服,每日 3 次,早中晚各 1 次,每次 1 片;5 天为 1 个疗程,轻者 1 个疗程,重者 2 ~ 3 个疗程可痊愈。

[0073] 对照组服用金嗓子喉宝,含服,严格按照说明书要求服用。

[0074] 3、疗效判定:

[0075] (1) 治愈:咽痛、发热等症状消失,咽部经检查恢复正常。

[0076] (2) 显效:咽痛及咽部肿痛明显减轻,咽部经检查基本恢复正常。

[0077] (3) 有效:咽痛及咽部肿痛减轻,咽部经检查有所好转。

[0078] (4) 无效:咽部症状无明显好转。

[0079] 4、结果:

[0080] 选用本发明中药制剂的治疗组中,治愈 101 例,显效 53 例,有效 43 例,无效 3 例,治愈率 50.5%,总有效率 98.5%。

[0081] 对照组中治愈 45 例,显效 43 例,有效 38 例,无效 74 例,治愈率 22.5%,总有效率 63%。

[0082] 以上结果显示,治疗组的治愈率和总有效率明显高于对照组。

[0083] 典型病例举例:

[0084] 1、吕某,女,23 岁,河北唐山人,学生,患急性咽炎,茶饭不进,用过多种药物治疗,效果很差,无法治愈。后来我院就诊,服用本发明中药制剂,含服 1 个疗程后,症状基本消失,含服第 2 个疗程后,急性咽炎痊愈,随访,至今未复发。

[0085] 2、孔某,男,37 岁,山东青岛人,工人,打工期间患咽喉痹症,入院治疗 1 个月,耗光全部积蓄未能治愈,服用本发明中药制剂,含服,每日 3 次,早中晚各 1 次,每次 1 片,服用 2 个疗程后痊愈,随访,至今未复发。

[0086] 3、郭某,女,45 岁,山东新乡人,教师,患慢性咽炎 2 年多,在外地多方求医而医治无效;后来我院就诊,服用本发明中药制剂,含服 2 个疗程后,症状基本消失,继续含服至 3 个疗程后,症状完全消失,一年后随访无复发。

[0087] 4、谢某,男,51 岁,辽宁沈阳人,村医,患有咽喉炎,因感冒治疗不彻底引起咽喉肿痛,吃饭咽东西时疼痛难忍,用过许多药物,治疗无效;后来我院就诊,服用本发明中药制剂,含服 2 个疗程后,疼痛症状基本消失,服用第 4 个疗程后痊愈,随访,至今未复发。