

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 80 01275

(54) Tableau de travail portable à bandes amovibles.

(51) Classification internationale (Int. Cl.³). G 09 F 7/08.

(22) Date de dépôt..... 22 janvier 1980.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 30 du 24-7-1981.

(71) Déposant : NICOLINI Michel et NICOLINI Liliane, résidant en France.

(72) Invention de : Michel Nicolini.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Michel Nicolini,
8, allée de la Mare d'Argent, 91100 Saintry-sur-Seine.

La présente invention concerne un tableau de travail portable permettant d'inscrire sur des bandes amovibles et flexibles toutes les opérations permettant aux professionnels d'organiser le déroulement chronologique ou dans un
5 autre ordre déterminé de leurs travaux et de prévoir et de contrôler la bonne exécution de ces travaux.

Dans la plupart des cas, les professionnels utilisent des tableaux muraux ou difficilement transportables, qui ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur d'un bureau. Dans
10 certains cas, par contre les travaux à effectuer sont situés à l'extérieur et le professionnel ne dispose pas de toutes les informations pour pouvoir réorganiser immédiatement la planification de ses travaux. Il peut être appelé à tout moment, en dehors de son bureau (conférence, réunion de chan
15 tier, visites aux clients, repérages en extérieurs, etc..) à se référer à son tableau de travail.

Le problème se pose en particulier à tout professionnel ayant un calendrier de travaux ou d'activités multiples
20 à effectuer dans un ordre chronologique ou ayant à planifier l'utilisation, la fabrication, la transformation de certains matériels ou engins, l'occupation de locaux, le contrôle des effectifs, l'organisation de rencontres sportives, etc.. et en général pour toutes les professions utilisant dans leurs
25 travaux des tableaux basés sur le principe des coordonnées cartésiennes.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront encore de la description qui suit et qui est donnée à titre non limitatif en relation avec un exemple
30 particulier de réalisation appliquée plus particulièrement à l'industrie cinématographique.

Le problème se pose par exemple aux techniciens chargés de l'organisation des prises de vues dans les industries ci-
35 nématographiques, de télévision et de théâtre. Ces techniciens utilisent dans la plupart des cas un système de fiches

peu fiables ne donnant que des informations partielles et successives sur les travaux à effectuer. Ces informations sont ensuite reportées sur de grandes feuilles quadrillées. Or, il faut en cas de changement rectifier ou surcharger le
5 plan original et éventuellement établir un nouveau plan de travail sur une nouvelle feuille, ce qui occasionne une perte de temps considérable, des risques de mauvaises retranscriptions ou d'omission et l'obligation de retranscrire en plus des changements les informations inchangées.

10

Le tableau de travail à bandes amovibles selon l'invention remplace les deux utilisations, fiches et feuilles imprimées car il permet d'inscrire sur une bande amovible les indications nécessaires à l'organisation de chaque journée de
15 travail.

En cas de changement de programme et à tout moment, et en tout lieu, ces bandes peuvent être déplacées à l'intérieur du plan de travail, sans être rectifiées, et donner
20 instantanément une vue d'ensemble du nouveau déroulement chronologique des opérations à effectuer en éliminant tout risque d'erreur dans les re-transcriptions.

A cet effet, la présente invention concerne un dispositif composé de deux volets minimum en matériau rigide
25 reliés entre eux par une bande souple et résistante permettant le repli des volets l'un sur l'autre. Dans le cas d'un modèle de quatre volets et plus ce repliement s'effectue en accordéon.

30

Selon une première caractéristique de réalisation de l'invention, chaque volet possède en ses parties supérieures et inférieures une gorge dans laquelle viennent s'encastrier verticalement des bandes amovibles et flexibles,
35 ce qui facilite l'insertion.

Selon une autre caractéristique les bandes pré-imprimées ou non peuvent être de largeur et de couleur différentes afin de pouvoir séparer ou diversifier les informations

selon les besoins. Plus particulièrement, la première bande de gauche sera plus large que les autres afin de pouvoir y inscrire les informations, qui seront selon les cas, anotées dans l'ordre chronologique sur les autres bandes disposées 5 de gauche à droite.

D'autre caractéristique et avantage de l'invention sont dus au faible encombrement d'un document facile à transporter et à consulter.

10

Sur la planche 1/2 figure 1 l'invention est représentée en vue perspective posée verticalement et déployée.

Le tableau de travail qui est représenté ici est composé par quatre volets A.B.C.D. reliés entre eux par une 15 bande souple 1.2.3. permettant de faire charnière et de replier les volets les uns sur les autres.

Les volets ainsi réunis sont recouverts d'un revêtement de toile plastifiée, d'une seule pièce, se rabattant sur tout le contour vers l'intérieur des volets.

20

Des bandes flexibles 4 viennent s'encastrier verticalement dans les deux gorges 5 ménagées dans les parties supérieures et inférieures de chaque volet.

Sur la planche 2/2 la figure 2 représente le dessin 25 éclaté d'un volet de forme rectangulaire montrant la position d'assemblage des trois éléments de façon à ménager une gorge inférieure et supérieure.

Chaque volet se compose des éléments suivants :

30

a) un fond support E en matériau rigide revêtu sur la face intérieure d'une feuille de papier blanc.

b) une fenêtre F emboutie dans le même matériau rigide que E, dont les dimensions extérieures sont rigoureusement 35 ment identiques à celles du fond support E. Les bordures 6.7.8.9 formant le contour de la fenêtre F sont de largeur égale (environ 1,5 cm). Cette fenêtre F vient se superposer

par collage sur le fond support E.

c) Une fenêtre G emboutie dans le même matériau rigide que E et F dont les dimensions extérieures sont rigoureusement identiques à celles de la fenêtre F et au fond support E.

Les deux bordures dans la longueur 11 et 13 sont de largeur identique à celle des bordures de la fenêtre F.

Par contre, les deux bordures dans la largeur 10 et 12 sont d'une largeur supérieure de moitié à celle des bordures 7 et 9 de la fenêtre F.

Ainsi la fenêtre G venant se superposer par collage sur la fenêtre F, la différence de largeur entre les bordures 7 et 9 et 10 et 12 laisse un espace formant une gorge qui permet aux bandes flexibles 14.15.16 Figure 3 de venir s'y encastrer.

La figure 3 représente un specimen des différentes bandes flexibles 14.15.16 susceptibles d'être utilisées dans le tableau de travail. Ces bandes amovibles doivent être découpées dans un matériau flexible et non poreux afin de pouvoir écrire dessus au crayon ou à l'encre. Leurs largeurs peuvent être différentes selon les besoins. Leurs longueurs au contraire correspondent exactement à la longueur intérieure Y de la fenêtre F moins deux millimètres pour faciliter l'insertion. Leur épaisseur doit être égale ou inférieure à l'épaisseur du matériau constituant la fenêtre F.

Ces bandes peuvent ^{être} imprimées ou non. A titre d'exemple, la bande 14, la plus large, a été pré-imprimée de lignages horizontaux constituant des cases dans lesquelles les informations à reporter seront anotées. Cette bande, dite de distribution, sera en principe placée la première à gauche dans le premier volet.

La bande 15, plus étroite est elle aussi imprimée d'un lignage qui, lorsque cette bande est insérée dans les volets vient se juxtaposer exactement avec le lignage horizontal de la première bande 14, dite de distribution.

Le tableau peut contenir un nombre multiple de bandes étroites (15), selon les besoins. Les informations inscrites sur la première bande 14 sont alors anotées suivant les cas sur les bandes étroites insérées dans les volets suivant le principe de l'invention, de la gauche vers la droite

Il existe des bandes très étroites (16), de préférence de couleur, qui servent d'intercalaire entre les autres bandes afin de faciliter la lecture du tableau.

10 La description qui précède n'est nullement limitative des modifications et perfectionnements peuvent y être apportés sans sortir pour cela du cadre de l'invention.

REVENDEICATIONS

1. Tableau de travail portable comportant une pluralité de volets articulés entre eux et au nombre d'au moins deux, chaque volet étant caractérisé en ce qu'il comporte en sa partie supérieure et inférieure , une gorge dans laquelle viennent s'encaster des bandes flexibles amovibles de différentes largeurs et de hauteur constante par rapport à la hauteur du tableau.

2. Tableau de travail selon la revendication 1, caractérisé en ce que les volets se replient les uns sur les autres.

3. Tableau de travail selon la revendication 1, caractérisé en ce que les bandes peuvent être imprimées de lignages constituant une ligne horizontale continue.

1/2





FIG. 1

2/2



GOIL




FIG. 2.