

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26204**

(21) Numer zgłoszenia: **28456**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2020**

(54)

**Drzwi**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**24.08.2020 WUP 12/2020**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**SITAK KAMILA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**KAMILA SITAK, Warszawa, (PL)**

**PL 26204**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi wewnętrzne. Drzwi wykonane są z różnych rodzajów drewna, tworzyw sztucznych oraz metali.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia drzwi w przykładowej kolorystyce zaś Fig. 2 przedstawia środkowy fragment drzwi a w szczególności pochwyt.

Drzwi wykonane są z desek podłogowych w trzech kolorach: naturalnych, bielonych oraz czarnych. Deski te ułożone są na przemian, w sposób nieregularny, równoległe do siebie, pionowo, tworząc pasy o szerokości 4 cm. Długość pasów jest różna, jednak nie większa niż wysokość drzwi.

Drzwi według wzoru przemysłowego mogą różnić się kolorystyką pasów z uwagi na naturalne różnice w barwie użytego drewna.

Powierzchnia drzwi jest stosunkowo gładka. Brak jest jakichkolwiek wytłoczeń nanoszonych mechanicznie. Struktura drzwi warunkowana jest użytym materiałem w postaci drewna, stąd też widoczne jak i wyczuwalne są zagłębienia słojów drewna.

Pochwyt drzwi wykonany jest z metalu o czarnej barwie i składa się z pochwytu właściwego oraz dwóch części mocujących. Pochwyt właściwy ma kształt zbliżony do wydłużonego prostopadłościanu o krótszych bokach mających otwory do mocowaniu śrub. W owych otworach umiejscowione są śruby wykonane z identycznego materiału o czarnej barwie. Części mocujące mają kształt walca połączonego u podstawy z czarnymi kołami o średnicy mniej więcej dwukrotnie większej niż średnica dna walca. Są one wykonane z identycznego metalu, co pozostałe elementy pochwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drewniane drzwi o stosunkowo gładkiej powierzchni posiadają element dekoracyjny w postaci nieregularnie rozmieszczonych, pionowych pasów o szerokości 4 cm, wykonanych z desek podłogowych o trzech kolorach: naturalnych, bielonych i czarnych. Drzwi zaopatrzone są w czarny, metalowy pochwyt.

**Ilustracja wzoru**



**Fig. 1**



**Fig. 2**