

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
D06F 57/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920080615.4

[45] 授权公告日 2010 年 2 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 201395721Y

[22] 申请日 2009.5.5

[21] 申请号 200920080615.4

[73] 专利权人 罗 爽

地址 610212 四川省成都市双流县中和职中

[72] 发明人 罗 爽


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

户外伸缩式晾衣装置

[57] 摘要

本实用新型涉及一种生活用品。目前，公知的户外晾衣装置都是不能调节其尺寸的，在晾衣、收衣的时候不太方便，很不理想。本实用新型提供一种户外伸缩式晾衣装置，就能达到晾衣、收衣方便的目的。由伸缩管及晾衣杆组成的户外伸缩式晾衣装置，其特征是：设置两个等长的多节伸缩管，再在伸缩管的每节都设置一个晾衣杆将两伸缩管相连。在晾衣、收衣的时候，将伸缩管缩短，就可以很方便地晾衣收衣了；晾完衣服之后，将伸缩管伸长，衣服更容易晾干。使用方便、方便晾衣收衣效果好。



1、一种户外伸缩式晾衣装置，由伸缩管及晾衣杆组成，其特征是：设置两个等长的多节伸缩管（1），再在伸缩管的每节都设置一个晾衣杆（2）将两伸缩管相连。

户外伸缩式晾衣装置

技术领域

本实用新型涉及一种生活用品。

背景技术

目前,公知的户外晾衣装置都是不能调节其尺寸的,在晾衣、收衣的时候不太方便,很不理想。

发明内容

为了克服上述不足,本实用新型提供一种户外伸缩式晾衣装置,就能达到晾衣、收衣方便的目的。

本实用新型解决其技术问题的技术方案是:由伸缩管及晾衣杆组成的户外伸缩式晾衣装置,其特征是:设置两个等长的多节伸缩管,再在伸缩管的每节都设置一个晾衣杆将两伸缩管相连。在晾衣、收衣的时候,将伸缩管缩短,就可以很方便地晾衣收衣了;晾完衣服之后,将伸缩管伸长,衣服更容易晾干。

本实用新型的有益效果是:使用方便、方便晾衣收衣效果好。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

图1为本实用新型全景示意图。

图中1.伸缩管,2.晾衣杆。

具体实施方式

图1中,设置两个等长的多节伸缩管(1),再在伸缩管的每节都设置一个晾衣杆(2)将两伸缩管相连。在晾衣、收衣的时候,将伸缩管缩短,就可以很方便地晾衣收衣了;晾完衣服之后,将伸缩管伸长,衣服更容易晾干。




图 1