

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

E02D 29/14 (2006.01)

G08B 21/24 (2006.01)

G08B 5/36 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820012191.3

[45] 授权公告日 2009 年 3 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 201202124Y

[22] 申请日 2008.4.17

[21] 申请号 200820012191.3

[73] 专利权人 常 宁

地址 124010 辽宁省盘锦市第四完全中学

[72] 发明人 常 宁


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

警示井盖

[57] 摘要

本实用新型属于井盖，特别涉及一种警示井盖，这种警示井盖，由井盖、井檐、钢销和警示器组成，其特殊之处是：井檐上设有发光槽，发光槽内装警示器，井盖与井檐用钢销固定，警示器不工作，拿走井盖，警示器工作，井檐上的发光槽内发出光，本实用新型的有益效果是：实用性强，能提醒车辆和行人注意安全。



1、一种警示井盖，由井盖、井檐、钢销和警示器组成，其特征在于：井檐上设有发光槽，发光槽内装警示器，井盖与井檐用钢销固定，警示器不工作，拿走井盖，警示器工作，井檐上的发光槽内发出光。

警示井盖

技术领域

本实用新型属于井盖，特别涉及一种警示井盖。

背景技术

目前，现有的井盖丢失后，并无提示装置，很容易造成车辆和行人的危险。

发明内容

为了克服上述问题，本实用新型提供了一种警示井盖，这种井盖的井檐上的发光槽内装有警示器，井盖与井檐用钢销固定，当井盖丢失，警示器工作，井檐上的发光槽内发出光，提醒车辆和行人危险。

本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种警示井盖，由井盖、井檐、钢销和警示器组成，其特殊之处是：井檐上设有发光槽，发光槽内装警示器，井盖与井檐用钢销固定，警示器不工作，拿走井盖，警示器工作，井檐上的发光槽内发出光。

本实用新型的有益效果是：实用性强，能提醒车辆和行人注意安全。

附图说明

附图为本实用新型的示意图。

附图中：1 是井盖、2 是井檐、3 是钢销、4 是警示器。

具体实施方式

结合附图描述一个实施例：

附图中：井檐 2 上设有发光槽，发光槽内装警示器 4，井盖 1 与井檐 2 用钢销 3 固定，警示器 4 不工作，拿走井盖 1，警示器 4 工作，井檐口上的发光槽内发出光，提醒车辆和行人注意安全。

