

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14765**

(51) Klasyfikacja
06-06

(21) Numer zgłoszenia **14677**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2009**

(54)

Bok mebla tapicerowanego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meble WAJNERT Spółka Jawna,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego

Wajnert Wiesław, Międzybórz, (PL)

PL 14765

Nr Rp 14765

Klasa 06-06

Bok mebla tapicerowanego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bok mebla tapicerowanego mocowany rozłącznie do fotela lub sofy przeznaczonej do wyposażenia mieszkań, biur lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać tapicerowanego boku mebli tapicerowanych przejawiająca się w prostym wzornictwie nadającym bokom mebli tapicerowanych oryginalny wygląd.

Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego ukazany został na rysunku gdzie fig.1 ukazuje prostopadłościenny bok mebla z falistym podłokietnikiem w widoku aksonometrycznym.

Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego posiada kształt prostopadłościenny o podstawie prostokąta o wyraźnie zróżnicowanej proporcji długości boków i jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnie boczne prostokątnego stelaża boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego posiada powierzchnię górną podłokietnika ukształtowaną w formie linii imitującej falę, Krzywizna fali tapicerowana jest takim samym materiałem jak reszta boku mebla według wzoru przemysłowego. Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego jest mocowany do korpusu

mebla tapicerowanego fotela lub sofy za pomocą zaczepów. Kolor i faktura materiału tapicerskiego jest spójny lub dokomponowany do kolorystyki mebla tapicerowanego.

Istotną cechą boku mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego jest prostopadłościenna budowa stelaża boku o podstawie prostokąta i wyraźnie zróżnicowanej proporcji długości boków. Skrzynkowy stelaż jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnie zewnętrzne prostokątnego stelaża boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego posiada powierzchnie górną podłokietnika w kształcie linii falistej i jest zaczepami mocowany do korpusu mebla tapicerowanego fotela lub sofy.

Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego posiada kształt prostopadłościenny / 1 / o podstawie prostokąta o proporcji długości boków około pięć do jednego i jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnie boczne prostokątnego stelaża boku mebla tapicerowanego. Bok mebla tapicerowanego posiada powierzchnię górną podłokietnika / 2 / prostopadłościenną / 1 / ukształtowaną w formie linii falistej. Krzywizna fali tapicerowana jest takim samym materiałem jak reszta boku mebla według wzoru przemysłowego. Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego jest zaczepami mocowany do korpusu mebla tapicerowanego fotela lub sofy oraz do ściany tylnej mebla. Kolor i faktura materiału tapicerskiego jest spójny do kolorystyki mebla tapicerowanego, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

Meble Wajnert sp.j.

Pełnomocnik;

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychańskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr. Roman Wotowczak




FIG. 1

Wp-14677
Rp-14765

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr. Roman Wołowczyk