

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5979**

(21) Numer zgłoszenia: **3677**

(22) Data zgłoszenia: **10.07.2003**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Element ozdobny płotu modułowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
EURO-MATEX S.A., Krzyż Wielkopolski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Matkowski Zenon, Krzyż Wielkopolski, (PL)

PL 5979

Nr Rp. 5979

Klasa 25-02

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

“EURO-MATEX” S.A

ul. Tęczowa 10 64-761 Krzyż Wielkopolski

Twórcą wzoru jest

Zenon Matkowski

zam. ul. Tęczowa 10

Krzyż Wielkopolski

Element ozdobny płotu modułowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ozdobny płotu modułowego mający zastosowanie jako element wkomponowany w wypełnienie różnorodnych elementów płotu modułowego, z których to elementów można zestawiać różnorodne formy małej architektury ogrodowej takie jak np. altany, pergole czy różnorodne przegrody ogrodowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia element ozdobny płotu modułowego w rzucie płaskim w pierwszej odmianie, fig.2 i 3 przedstawia element ozdobny płotu modułowego w rzucie

płaskim w drugiej odmianie, fig.4 przedstawia element ozdobny płotu modułowego w rzucie płaskim w trzeciej odmianie, fig.5, 6, 7, 8 przedstawia element ozdobny płotu modułowego w rzucie płaskim w czwartej odmianie, fig.9, 10 przedstawia element ozdobny płotu modułowego w rzucie płaskim w piątej odmianie.

Znane są powszechnie elementy płotów modułowych posiadające sztywną ramę, najczęściej o przekroju czworokątnym, która przechodzi w wypełnienie elementu płotu modułowego w postaci kratownicy wykonanej z krzyżujących i przeplatających się listewek, najczęściej o przekroju czworokątnym, które dzięki ścisłemu ułożeniu stanowią nieprzezierną optycznie przegrodę.

Takie elementy płotu modułowego występują w kształcie prostokątnym, bądź prostokąta z górnym obrzeżem utworzonym przez ramę wygiętą w kształt krzywej drugiego stopnia lub też kształt półłuku.

Ponadto wypełnienie takich elementów płotów modułowych może przechodzić w ażurowy element ozdobny w postaci kratownicy powstałej z krzyżujących się wąskich listew, najczęściej o przekroju czworokątnym lub okrągłym. Wypełnienie elementu płotu modułowego może też stanowić wyłącznie ażurowa kratownica.

Tego typu elementy płotu modułowego posiadają elementy ozdobne wyłącznie w formie ażurowej kratownicy.

Element ozdobny płotu modułowego według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych elementów oryginalny kształt.

Element ozdobny płotu modułowego według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie, ma postać stylizowanej ażurowej gwiazdy czteroramiennej, której każde

z ażurowych ramion utworzone jest poprzez dwa symetryczne elementy utworzone z fragmentów półłuków.

W drugiej odmianie element ozdobny płotu modułowego ma postać stylizowanej ażurowej gwiazdy czteroramiennej, której każde z ażurowych ramion utworzone jest poprzez dwa symetryczne elementy utworzone z fragmentów półłuków, a każde z ramion gwiazdy przechodzi ku środkowi gwiazdy w tzw. łącznik w kształcie prostopadłościanu lub walca.

Łączniki zaś przechodzą w usytuowany w środkowej części gwiazdy element środkowy w kształcie czworokąta.

W trzeciej odmianie element ozdobny płotu modułowego ma postać stylizowanej ażurowej gwiazdy czteroramiennej, której każde z ażurowych ramion utworzone jest poprzez dwa symetryczne elementy utworzone z fragmentów półłuków, a każde z ramion gwiazdy przechodzi ku środkowi gwiazdy w tzw. łącznik w kształcie prostopadłościanu lub walca.

Łączniki zaś przechodzą w usytuowany w środkowej części gwiazdy element środkowy w kształcie wielokąta.

W czwartej odmianie element ozdobny płotu modułowego ma postać stylizowanej ażurowej gwiazdy czteroramiennej, której każde z ażurowych ramion utworzone jest poprzez dwa symetryczne elementy utworzone z fragmentów półłuków, a każde z ramion gwiazdy przechodzi ku środkowi gwiazdy w tzw. łącznik w kształcie prostopadłościanu lub walca.

Łączniki zaś przechodzą w usytuowany w środkowej części gwiazdy element środkowy o kształcie zakreślonym krzywymi drugiego stopnia.

W piątej odmianie element ozdobny płotu modułowego ma postać stylizowanej ażurowej gwiazdy czteroramiennej, której każde z ażurowych ramion utworzone jest poprzez dwa symetryczne elementy utworzone z fragmentów półłuków, a każde z ramion gwiazdy przechodzi ku środkowi gwiazdy w tzw. łącznik w kształcie prostopadłościanu lub walca.

Łączniki zaś przechodzą w usytuowany w środkowej części gwiazdy element środkowy o kształcie zakreślonym prostymi połączonymi z krzywymi drugiego stopnia.

Zastrzeżenia ochronne

1. Element ozdobny płotu modułowego w pierwszej odmianie znamieny tym, że ma postać stylizowanej ażurowej gwiazdy czteroramiennej, której każde z ażurowych ramion utworzone jest poprzez dwa symetryczne elementy utworzone z fragmentów półłuków, jak to pokazano na fig. 1.
2. Element ozdobny płotu modułowego w drugiej odmianie znamieny tym, że ma postać stylizowanej ażurowej gwiazdy czteroramiennej, której każde z ażurowych ramion utworzone jest poprzez dwa symetryczne elementy utworzone z fragmentów półłuków, a każde z ramion gwiazdy przechodzi ku środkowi gwiazdy w tzw. łącznik w kształcie prostopadłościanu lub walca, łączniki zaś przechodzą w usytuowany w środkowej części

gwiazdy element środkowy w kształcie czworokąta, jak to przykładowo pokazano na fig. 2, 3.

3. Element ozdobny płotu modułowego w trzeciej odmianie znamiennej tym, że ma postać stylizowanej ażurowej gwiazdy czteroramiennej, której każde z ażurowych ramion utworzone jest poprzez dwa symetryczne elementy utworzone z fragmentów półłuków, a każde z ramion gwiazdy przechodzi ku środkowi gwiazdy w tzw. łącznik w kształcie prostopadłościanu lub walca, łączniki zaś przechodzą w usytuowany w środkowej części gwiazdy element środkowy w kształcie wielokąta, jak to przykładowo pokazano na fig. 4.
4. Element ozdobny płotu modułowego w czwartej odmianie znamiennej tym, że ma postać stylizowanej ażurowej gwiazdy czteroramiennej, której każde z ażurowych ramion utworzone jest poprzez dwa symetryczne elementy utworzone z fragmentów półłuków, a każde z ramion gwiazdy przechodzi ku środkowi gwiazdy w tzw. łącznik w kształcie prostopadłościanu lub walca, łączniki zaś przechodzą w usytuowany w środkowej części gwiazdy element środkowy o kształcie zakreślonym krzywymi drugiego stopnia, jak to przykładowo pokazano na fig. 5, 6, 7, 8.
5. Element ozdobny płotu modułowego w piątej odmianie znamiennej tym, że ma postać stylizowanej ażurowej gwiazdy czteroramiennej, której każde z ażurowych ramion utworzone jest poprzez dwa symetryczne elementy utworzone z fragmentów półłuków, a każde z ramion gwiazdy przechodzi ku środkowi gwiazdy w tzw. łącznik w kształcie prostopadłościanu lub walca, łączniki zaś przechodzą w usytuowany w środkowej części

gwiazdy element środkowy o kształcie zakreślonym prostymi połączonymi z krzywymi drugiego stopnia, jak to przykładowo pokazano na fig. 9, 10.

"EURO-MATEX" S.A
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA

~~Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz~~

~~ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5~~

~~75-062 K O S Z A L I N~~

~~Tel./fax 346 53 29, 341 29 39~~




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

"EURO-MATEX" S.A
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO
KANCELARIA PATENTOWA
 Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz
 ul. Karłowicza 3/5
 75-062 K O S Z A L I N
 Tel./fax 34653 29, 341 29 39




Fig. 9




Fig. 10

"EURO-MATEX" S.A
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO


KANCELARIA PATENTOWA
~~Wzrostnik Patentowy~~ inż. Ryszard Balwierz
 ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
 75-062 K O S Z A L I N
 Tel./fax 34653 29, 341 29 39