

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3641**

(51) Klasyfikacja:
07-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **798**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2002**

(54)

Taca

(30) Pierwszeństwo:

07.09.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dart Industries Inc., Orlando, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lillelund Sting, Gentofte, (DK);

Heiberg Jakob, Charlottenlund, (DK);

Jeppesen Hanne Dalsgaard, Holte, (DK);

Daenen Robert H.C.M., Aalst, (BE)

T-57783/GR

Dart Industries Inc.
Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego: 1/ Stig LILLELUND2/ Jakob HEIBERG
3/ Hanne Dalsgaard JEPPESEN 4/ Robert H.C.M. DAENEN

Taca

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :6 marca 2002r

Pierwszeństwo : 7 września 2001r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest taca.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie tacy, który umożliwia stosowanie wielu tac na sobie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia tacę w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.2- tacę w widoku z przodu, fig.3- tacę w widoku z tyłu, fig.4- tacę w widoku z boku, fig.5- tacę w widoku z drugiego boku, fig.6- tacę w widoku z góry, a fig.7- tacę w widoku od dołu.


Taca według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ściana boczna tacy ma w widoku z góry zarys

przewężonego pośrodku owalu, przy czym w jednym wklęśnięciu ściany bocznej usytuowany jest dwusegmentowy wypukły występ, którego każdy segment ma, w widoku z boku, zarys prostokąta z jednym łukowatym dłuższym bokiem, zaś w drugim wklęśnięciu ściany bocznej położony jest wyższy i szerszy, wypukły występ, który w widoku z boku ma zarys prostokąta z jednym łukowatym dłuższym bokiem. Na wewnętrznej powierzchni wypukłej ściany bocznej wyższego występu znajduje się pięć uwypukleń. Dno tacy jest wypiętrzone do dołu, a krawędź górna ściany bocznej tacy jest zaokrąglona, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

Dart Industries Inc.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Dart Industries Inc.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy




FIG. 4




FIG. 5

Dart Industries Inc.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy




FIG. 6




FIG. 7

Dart Industries Inc.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
 Rzecznik Patentowy