

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5083**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **2100**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2002**

(54)

Pakunek

(30) Pierwszeństwo:

24.05.2002 (FR) 023255

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
New York, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Beck David Anthony, Princeton Junction, (US);
Epp Jeffrey Terence, Mount Arlington, (US)**

PL 5083

Nr Rp. 5083.....

Klasa 09-05.....

Pakunek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pakunek.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pakunek wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w kształcie, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Wzór pakunku jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pakunek w widoku perspektywicznym z góry, tyłu i boku, fig. 2 - pakunek w widoku z góry, fig. 3 - w widoku z boku, fig. 4 - w widoku z przodu, a fig. 5 - w widoku z tyłu.

Pakunek, według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma symetryczną względem wzdłużnej płaszczyzny symetrii bryłę w kształcie spłaszczonego serca o równoległych powierzchni górnej i podstawie, od której odchodzi ukształtowane w płaszczyźnie podstawy płaskie obrzeże. Krawędzie przy powierzchni górnej pakunku są zaokrąglone, a jego ścianki boczne pochylone i odgięte u jego podstawy. Powierzchnie

obrzeża, części górnej i części dolnej pakunku są odmienne, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-5 rysunku.

Cechami istotnymi pakunku jest to, że ma symetryczną względem wzdłużnej płaszczyzny symetrii bryłę w kształcie spłaszczonego serca o równoległych powierzchni górnej i podstawie, od której odchodzi ukształtowane w płaszczyźnie podstawy płaskie obrzeże. Krawędzie przy powierzchni górnej pakunku są zaokrąglone, a jego ścianki boczne pochylone i odgięte u jego podstawy. Powierzchnie obrzeża, części górnej i części dolnej pakunku są odmienne, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-5 rysunku.

1/2




FIG. 1



FIG. 2

2/2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5