

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5228**

(21) Numer zgłoszenia: **1885**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2002**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Zestaw stołów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Piotrowska Helena, Sierakowice, (PL);
Piotrowski Bogusław, Sierakowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piotrowska Helena, Sierakowice, (PL);
Piotrowski Bogusław, Sierakowice, (PL)

Nr Rp. 5128.....

Klasa 06-03.....

Zestaw stołów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw stołów składający się ze stołu opartego na nogach tocznych i stołu opartego na nogach rzeźbionych, wykonanych z drewna tradycyjną technologią obróbką z zastosowaniem połączeń kształtowych na czopy, kołki, gniazda, nadając stołom wysokie walory zdobnicze i stylowy charakter, wyróżniający je ze znanych wzorów mebli.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie poszczególnych stołów wyróżniających się zarówno walorami zdobniczymi, jak i zaletami użytkowymi oraz ergonomicznymi związanymi z wygodami użytkowania stołów, wykonanych z ekologicznego materiału, jakim jest drewno.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych rysunkach i na załączonym materiale ilustracyjnym.

Dokumentacja rysunkowa przedstawia na fig. 1 widok perspektywiczny stołu opartego na nogach tocznych, fig. 2 – widok aksonometryczny stołu opartego na nogach rzeźbionych.

Materiał ilustracyjny stanowią kolorowe odbitki zdjęć poszczególnych mebli. I tak zdjęcia przedstawiają na fig. 3 – stołu, jak na fig. 1, fig. 4 – zdjęcia stołu jak na fig. 2.

Zestaw stołów wykonanych z drewna z fakturą powierzchni obrobionego drewna, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że krawędzie boczne blatu są tak ukształtowane, że od górnej powierzchni promieniowo przechodzą do znajdującego się poniżej wgłębienia będącego równocześnie górną powierzchnią łukowego występu, łączącego z dolną powierzchnią blatu. Błat stołu osadzony jest na oskrzyni z pionową powierzchnią boczną zakończoną w dolnej krawędzi

pierścieniowym obrzeżem tworzącym zestaw pierścieniowych promieniowych uskoków od najmniejszego do największego przy podstawie wystając poza pionową powierzchnię oskrzyni jak uwidoczniono na załączonych rysunkach fig. 1 i fig. 2 oraz zdjęciach fig. 3 i fig. 4.

Górna część stołu o kolistym kształcie blatu jak na fig. 1, opiera się na dwóch tocznych nogach mających masywną rzeźbioną postać, o dominującym beczkowym kształcie z pierścieniowymi górnymi i dolnymi zakończeniami oraz prostokątnymi powierzchniami podporowymi konstrukcje blatu.

Nogi stołu opierają się na podłożu poprzez poprzeczne prostopadłościennie stopy o górnych falistych powierzchniach, połączone ze sobą wzdłużną płaską prostopadłościenną belką, jak uwidoczniono na rysunku fig. 1 i zdjęciu fig. 3.

Odmianą wzoru przemysłowego jest stół, którego cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że zawiera kolisty blat opierający się na dwóch tocznych nogach ukształtowanych w postaci górnej dużej kuli i dolnej mniejszej kuli, między którymi znajduje się powierzchnia walcowa, z pierścieniami przy podstawach.

Nogi połączone są wzdłużną pionową płytą, z falistym wyprofilowaniem krawędzi bocznych i wyrzeźbieniem powierzchni zewnętrznych. Stół opiera się na podłożu, znajdującymi się po każdej stronie parami płytowych stóp o łukowym kształcie, ze zmniejszającą się szerokością od góry do dołu, zawierających rzeźbione ornamenty na bocznych powierzchniach, jak uwidoczniono na rysunku fig. 2 i zdjęciu fig. 4.

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. OP RP Nr 0646/67

[Signature]
mgr inż. Jan Prościński




Fig. 1

RZECZNY PATENTOWY
Rej. 117 22 Nr 16/6
mgr inż. Jan Proszński




Fig. 2

RZECZNY PATENTOWY
Rej. 117 22 Nr 16/6
mgr inż. Jan Proszński




Fig. 1




Fig. 2



Fig.3



Fig. 4