

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16158**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **16064**

(22) Data zgłoszenia: **09.02.2010**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**GOLD DROP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Limanowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Całka Stanisław, Łapczyca, (PL)

PL 16158

09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka zaopatrzona w głowicę rozpylającą lub głowicę pompującą.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono fotografię butelki zaopatrzonej w głowicę rozpylającą w widoku z boku, fig. 2 – przedstawiono fotografię butelki zaopatrzonej w głowicę rozpylającą w widoku z przodu, fig. 3 - przedstawiono fotografię butelki zaopatrzonej w głowicę pompującą w widoku z boku, fig. 4 – przedstawiono fotografię butelki zaopatrzonej w głowicę pompującą w widoku z przodu, fig. 5 - przedstawiono fotografię butelki zaopatrzonej w głowicę pompującą w widoku z tyłu, fig. 6 - przedstawiono rysunek butelki zaopatrzonej w głowicę rozpylającą w widoku z boku, fig. 7 – przedstawiono rysunek butelki zaopatrzonej w głowicę rozpylającą w widoku z

przodu, fig. 8 - przedstawiono rysunek butelki zaopatrzonej w głowicę pompującą w widoku z boku, fig. 9 – przedstawiono rysunek butelki zaopatrzonej w głowicę pompującą w widoku z przodu, a na fig. 10 - przedstawiono rysunek butelki zaopatrzonej w głowicę pompującą w widoku z tyłu.

Jak pokazano na fotografiach i rysunku butelka zaopatrzona w głowicę rozpylającą lub głowicę pompującą ma spłaszczony po obu stronach obły korpus, który w widoku z boku ma zarys kropli wody i zaopatrzony jest od góry w szyjkę o kształcie ściętego stożka o niewielkim pochyleniu, która ma gwintowane zakończenie dla mocowania głowicy rozpylającej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Butelka zaopatrzona w głowicę rozpylającą ma spłaszczony po obu stronach obły korpus, który w widoku z boku ma zarys kropli wody i zaopatrzony jest od góry w szyjkę o kształcie ściętego stożka o niewielkim pochyleniu, która ma gwintowane zakończenie dla mocowania głowicy rozpylającej, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 6 i fig. 7.

2. Butelka zaopatrzona w głowicę pompującą ma spłaszczony po obu stronach obły korpus, który w widoku z boku ma zarys kropli wody i zaopatrzony jest od góry w szyjkę o kształcie ściętego stożka o niewielkim pochyleniu, która ma

gwintowane zakończenie dla mocowania głowicy pompującej, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 8, fig. 9 i fig. 10.

Gold Drop, Spółka z o.o.

Limanowa



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9




Fig. 10