



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203555482 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 23

(21) 申请号 201320688706. 2

(22) 申请日 2013. 10. 31

(73) 专利权人 严颖

地址 211168 江苏省南京市江宁区龙眼大道
180 号

(72) 发明人 严颖

(74) 专利代理机构 南京苏高专利商标事务所
(普通合伙) 32204

代理人 张坚刚

(51) Int. Cl.

A47G 19/22(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型加固水杯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型加固水杯,包括水杯本体,所述水杯本体包括圆形的杯体内壁和圆形的杯体外壁,所述杯体内壁的外径从底部到顶部依次增大,且杯体内壁和杯体外壁之间连接有横向加强筋。所述杯体外壁的底部设有倒圆。本实用新型提供一种新型加固水杯,本实用新型采用内外壁相结合的形式组合成整个水杯,内壁设计成外径逐渐增加的状态,并通过横向的加强筋使内外壁的连接状态逐渐更加坚固,耐久耐用,使用寿命更长。



1. 一种新型加固水杯,包括水杯本体(1),其特征在于:所述水杯本体(1)包括圆形的杯体内壁(2)和圆形的杯体外壁(3),所述杯体内壁(2)的外径从底部到顶部依次增大,且杯体内壁(2)和杯体外壁(3)之间连接有横向加强筋(4)。

2. 根据权利要求1所述新型加固水杯,其特征在于:所述杯体外壁(3)的底部设有倒圆。

一种新型加固水杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，具体说是一种新型加固水杯。

背景技术

[0002] 水杯作为日常生活用品，使用的频率次数异常多，在使用水杯时经常由于各种原因，导致水杯会摔坏，即使是比较耐摔的塑料水杯，多次意外也比较容易损坏。并且水杯倒入开水后，不容易散热，给人们的生活带来了不便。

实用新型内容

[0003] 实用新型目的：为了克服现有技术中存在的不足，本实用新型提供一种新型加固的水杯。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为一种新型加固水杯，包括水杯本体，所述水杯本体包括圆形的杯体内壁和圆形的杯体外壁，所述杯体内壁的外径从底部到顶部依次增大，且杯体内壁和杯体外壁之间连接有横向加强筋。

[0005] 作为优选，所述杯体外壁的底部设有倒圆。

[0006] 有益效果：本实用新型提供一种新型加固水杯，本实用新型采用内外壁相结合的形式组合成整个水杯，内壁设计成外径逐渐增加的状态，并通过横向的加强筋使内外壁的连接状态逐渐更加坚固，耐久耐用，使用寿命更长。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作更进一步的举例说明。

[0009] 如图 1 所示，一种新型加固水杯，包括水杯本体 1，所述水杯本体 1 包括圆形的杯体内壁 2 和圆形的杯体外壁 3，所述杯体内壁 2 的外径从底部到顶部依次增大，且杯体内壁 2 和杯体外壁 3 之间连接有横向加强筋 4。

[0010] 作为优选，所述杯体外壁 3 的底部设有倒圆。。

[0011] 采用上述技术方案，本实用新型提供一种新型加固水杯，本实用新型采用内外壁相结合的形式组合成整个水杯，内壁设计成外径逐渐增加的状态，并通过横向的加强筋使内外壁的连接状态逐渐更加坚固，耐久耐用，使用寿命更长。

[0012] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。




图 1