(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202754285 U
(45)授权公告日 2013.02.27

(21)申请号 201220269752.4

(22)申请日 2012.06.08

(73)专利权人 孟星
地址 221115 江苏省徐州市铜山区房村镇尚王村 9 队 552 号

(72)发明人 孟星

(51)Int.Cl.
B65D 77/28(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种带吸管的瓶子

(57)摘要

本实用新型涉及一种带吸管的瓶子，包括瓶体、吸管和瓶盖，其特征是：在瓶体内设有吸管，在吸管的上部设有挡块，在吸管的下部设有进液器，在瓶体的顶部设有瓶盖，在瓶口内设有瓶塞，吸管穿过瓶塞内。所述的吸管的中部为折叠状。其有益效果是：使用方便，防尘、防污染，杜绝了外界污染物的侵入，可有效保障人体的健康。



CN 202754285 U

1. 一种带吸管的瓶子，包括瓶体、吸管和瓶盖，其特征是：在瓶体内设有吸管，在吸管的上部设有挡块，在吸管的下部设有进液器，在瓶体的顶部设有瓶盖，在瓶口内设有瓶塞，吸管穿过瓶塞内。

一种带吸管的瓶子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种饮料瓶，尤其是一种带吸管的瓶子。

背景技术

[0002] 目前，常见瓶子为不带吸管，人们在喝水时常常嘴唇直接碰到外露的瓶口及边缘，当再次使用时容易引入污染物，引起饮料的污染，导致病从口入。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服已有技术的不足，提供一种带吸管的瓶子。该瓶子使用方便，防尘、防污染，杜绝了外界污染物的侵入，可有效保障人体的健康。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种带吸管的瓶子，包括瓶体、吸管和瓶盖，其特征是：在瓶体内设有吸管，在吸管的上部设有挡块，在吸管的下部设有进液器，在瓶体的顶部设有瓶盖，在瓶口内设有瓶塞，吸管穿过瓶塞内。所述的吸管的中部为折叠状。

[0005] 本实用新型的有益效果是：由于采用上述技术方案，即可该瓶子使用方便，防尘、防污染，杜绝了外界污染物的侵入，可有效保障人体的健康。

[0006] 附图说明

[0007] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中，1. 瓶盖，2. 瓶塞，3. 挡块，4. 吸管，5. 瓶体，6. 进液器。

[0010] 具体实施方式

[0011] 参照图 1 中，本实用新型包括瓶体 5、吸管 4 和瓶盖 1，在瓶体 5 内设有吸管 4，在吸管 4 的上部设有挡块 3，在吸管 4 的下部设有进液器 6，在瓶体 5 的顶部设有瓶盖 1，在瓶口内设有瓶塞 2，吸管 4 穿过瓶塞 2 内。所述的吸管 4 的中部为折叠状。




图 1