

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.629**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(21) Numer zgłoszenia: **17668**

(22) Data zgłoszenia: **01.03.1999**

(54)

Helmofon miękki, zwłaszcza dla pojazdów pancernych

(30) Pierwszeństwo:

02.09.1998 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTERPROTEL Sp. z o.o., Radom, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Szymański Piotr, Radom, (PL);
Kosierkiewicz Krzysztof, Radom, (PL);
Ważyński Janusz, Radom, (PL);
Karwat Włodzimierz, Radom, (PL)**

14-01

Rp 629

INTERPROTEL Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Struga 60

**HEŁMOFON MIĘKKI,
ZWŁASZCZA DLA POJAZDÓW PANCERNYCH**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 1999-03-01

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest hełmofon miękki, zwłaszcza dla pojazdów pancernych

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać hełmofonu miękkiego przeznaczonego zwłaszcza dla użytkowników pojazdów pancernych zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w układzie zasadniczych linii obrysu elementów wzoru tkaniny pokrycia powierzchni zewnętrznej hełmofonu oraz w zestawieniu barw poszczególnych elementów wzoru tkaniny, nadająca hełmofonowi według niniejszego wzoru zdobniczego swoisty i oryginalny wygląd, przeznaczony do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przedstawiony jest na załączonych fotografiach, na których fot. 1 przedstawia widok hełmofonu, zaś fot. 2 przedstawia wzór i kolorystykę pokrycia powierzchni zewnętrznej hełmofonu.

Właściciel wzoru zdobniczego oświadczył, że współtwórcami wzoru są: Piotr Szymański, Krzysztof Kosierkiewicz, Janusz Ważyński, Włodzimierz Karwat.

Hełmofon wykonany jest w postaci czapy o kształcie pilotki uszytej z dwóch rodzajów tkanin. Jedna z tkanin stanowi pokrycie zewnętrznej powierzchni hełmofonu, zaś druga stanowi jego podszewkę. Podszewka w odmianie letniej hełmofonu wykonana jest z gładkiej tkaniny bawełnianej a w odmianie zimowej z naturalnego futra. Hełmofon posiada naszyte na zewnętrznej powierzchni czapy amortyzatory uderzenia, stanowiące np. filcowe paski, biegnące wzdłuż i w poprzek czapy oraz ochronniki słuchu usytuowane na wysokości uszu. Zarówno amortyzatory uderzenia jak i ochronniki słuchu obszyte są tą samą tkaniną co powierzchnia zewnętrzna czapy. Tkanina pokrywająca powierzchnię zewnętrzną czapy i znajdujące się na niej elementy ochronne posiada wzór składający się z jedno lub wielobarwnych, nie przenikających się figur płaskich o nieregularnych, zamkniętych liniach obrysu, umieszczonych na jednobarwnym tle. Tło wzoru tkaniny jest w kolorze khaki zaś znajdujące się na tym tle figury płaskie są w kolorach zielonym, brązowym i czarnym, jak pokazano to na załączonych fotografiach.

Dotychczas hełmofony miękkie dla pojazdów pancernych posiadały zewnętrzne powierzchnie wykonane z pokrycia o jednolitej barwie w kolorze czarnym. Użytkownicy hełmofonów w pewnych sytuacjach ubrani byli w mundury polowe wykonane z powszechnie znanej i stosowanej tkaniny maskującej typu pantera. Jednobarwne, czarne hełmofony niekorzystnie kontrastowały z tymi mundurami oraz z naturalną kolorystyką otoczenia. Zastosowanie hełmofonów według wzoru zdobniczego podnosi walory estetyczne zarówno samego nakrycia głowy jak i całego ubioru użytkowników tych hełmofonów.

Zastrzeżenie ochronne


Hełmofon miękki zwłaszcza dla pojazdów pancernych wykonany w postaci czapy w kształcie pilotki uszytej z dwóch rodzajów tkanin, z których jedna stanowi pokrycie zewnętrznej powierzchni czapy i znajdujących się na

niej elementów ochronnych znamiennej tym, że tkanina pokrywająca zewnętrzzną powierzchnię i elementy ochronne czapy, posiada wzór składający się z jedno- lub wielobarwnych, nie przenikających się figur płaskich o nieregularnych, zamkniętych liniach obrysu umieszczonych na jednobarwnym tle, przy czym tło wzoru jest w kolorze khaki, zaś znajdujące się na tym tle figury są w kolorach zielonym, brązowym i czarnym, jak pokazano to na załączonych fotografiach.

PEŁNOMOCNIK



mgr inż. Halina Kostrzewa
RZECZNIK PATENTOWY Nr ewid. 1582



Fot. 1

Handwritten signature

mgr inż. Halina Kostrowa
ul. Czarna, PATENTOWY Mrowid. 1582



Fot. 2


mgr inż. Halina Kosińska
RZECZNIK PATENTOWY Nr ewid. 1682