

URZĄD PATENTOWY



A61g 1/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 22697.

Kl. 30 e, 2.

Jerzy Rosenbaum
(Stanisławów, Polska).

Nosze dla rannych lub chorych.

Zgłoszono 13 czerwca 1934 r.

Udzielono 17 stycznia 1936 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku są nosze, przeznaczone do transportowania rannych lub chorych, dające się zastosować nietylko do przenoszenia chorych lub rannych w sposób zwykły, to jest ręczny, lecz także do przewożenia ich. Zapomocą niewielkiej zmiany można nóżki noszy połączyć z czopami płóz, a wówczas jest możliwy transport rannych lub chorych na śniegu lub na gruncie gładkim.

Na załączonym rysunku przedstawiono tytułem przykładu przedmiot wynalazku.

Fig. 1 przedstawia widok boczny noszy, fig. 2 — widok z góry, fig. 3 — widok czołowy po zdjęciu kół jezdnych.

Nosze składają się z podłużnych belek

1, między którymi rozpięta jest tkanina 2, np. płótno zwykłe, przesycane, a ewentualnie cerata, lub inny materiał. Podpórki końcowe na ten materiał są wykonane w sposób zwykły, jak również i uchwyty, znajdujące się na końcach belek podłużnych. Pod belkami podłużnymi 1 umieszczone są podpórki 5, posiadające od dołu wydrążenia i zboku śruby przykleszczające.

W wydrążenia podpórek 5 wkłada się przy zwykłym używaniu noszy zatyczki w postaci grzybków 8, które przeciwdziałają wchodzeniu ziemi do wnętrza otworów.

Jeżeli nosze mają być zastosowane do transportu kołowego, nakłada się na czopy

3 (fig. 3), znajdujące się po obu stronach belek 1 na jednym z końców noszy, koła jezdne 4, i zabezpiecza się je przeciw spadaniu zapomocą nakrętki. Koła 4 są zaopatrzone na obwodzie w gumy pełne.

W razie zastosowania noszy do transportu zapomocą płóz wyjmuje się zatyczki 8 i wkłada w wydrążenia w nóżkach 5 czopy 6, umieszczone na płozach 7, wykonanych z odpowiedniego materiału, np. drzewa. Ponieważ płozy 7 znajdują się poniżej kół jezdnych 4, więc przy transporcie na śniegu zapomocą płóz nie jest konieczne zdejmowanie tych kół.

Gdy płozy są niepotrzebne, składa się je na noszach obok chorego, poczem dalszy transport może się odbywać zapomocą kół jezdnych. Po zdjęciu płóz należy jednak zawsze włożyć zatyczki 8 w wydrążenia nóżek 5.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Nosze dla rannych lub chorych, zaopatrzone wpobliżu jednego końca w wystające czopy, na które można nałożyć piasty kół jezdnych, znamienne tem, że ich nóżki (5) są wydrążone i zaopatrzone w przyrząd zaczepiający (np. śrubę zakleszczającą), tak że można w nich umocować czopy (6) płóz (7), umożliwiających transport noszy po śniegu lub śliskim gruncie.

2. Nosze według zastrz. 1, znamienne tem, że otwory nóżek (5) są zamykane zatyczkami w postaci grzybków (8), gdy nie używa się płóz (7).

Jerzy Rosenbaum.
Zastępca: Inż. W. Suchowiak,
rzecznik patentowy.

FIG. 1.




FIG. 2.




FIG. 3.

