

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21654**

(21) Numer zgłoszenia: **23085**

(51) Klasyfikacja:  
**01-01**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2015**

(54)

**Czekolada wielosegmentowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.08.2015 WUP 08/2015**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**RIEGER ANNA, Kraków, (PL)**

**PL 21654**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest czekolada wielosegmentowa.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie czekolady jako całości, kształcie i ilości jej segmentów oraz w liniach podziału tych segmentów i wytłoczonych na nich napisów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia czekoladę piętnastosegmentową w widoku perspektywicznym, a fig. 2 – tę samą czekoladę w widoku z góry.

Jak uwidoczniono na materiale ilustracyjnym fig. 1–2 czekolada wielosegmentowa ma kształt spłaszczonego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, z zaokrąglonymi narożami zewnętrznymi, który na górnej powierzchni posiada dwa podłużnie usytuowane kanałki trapezowe, dzielące jego szerokość na trzy równe części oraz cztery poprzecznie usytuowane kanałki trapezowe, dzielące jego długość na pięć równych części tworzące razem piętnaście identycznych segmentów, posiadających na swych ściankach bocznych ściecia trapezowe, przy czym górne zewnętrzne powierzchnie tych kanałków mają identyczne profile o kształcie wypukłej czaszy z wytłoczonym łukowo usytuowanym słowem „Wawel”.

## Cechy istotne wzoru przemysłowego


Czekolada wielosegmentowa uwidoczniona na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1–2 charakteryzuje się tym, że:

- ma ona kształt spłaszczonego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, z zaokrąglonymi narożami zewnętrznymi, który na górnej powierzchni posiada dwa podłużnie usytuowane kanałki trapezowe, dzielące jego szerokość na trzy równe części oraz cztery poprzecznie usytuowane kanałki trapezowe, dzielące jego długość na pięć równych części tworzące razem piętnaście identycznych segmentów, posiadających na swych ściankach bocznych ściecia trapezowe, przy czym górne zewnętrzne powierzchnie tych kanałków mają identyczne profile o kształcie wypukłej czaszy z wytłoczonym łukowo usytuowanym słowem „Wawel”.

## Ilustracja wzoru



**Fig.1**



**Fig.2**

