



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101810760 A

(43) 申请公布日 2010.08.25

(21) 申请号 201010170639.6

(22) 申请日 2010.04.30

(71) 申请人 王祝民

地址 333100 江西省上饶市鄱阳县田畈街镇
富田大道C区911号诊所

(72) 发明人 王祝民

(51) Int. Cl.

A61K 36/896(2006.01)

A61K 36/8945(2006.01)

A61P 39/02(2006.01)

A61K 35/55(2006.01)

A61K 35/32(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗蛇伤的黑油膏

(57) 摘要

本发明公开了一种新的治疗因毒蛇咬伤引起的伤口溃烂、坏死,以及烧、烫伤引起的创面溃烂、坏死骨膜炎、骨髓炎病症的外用药,它是由9味中草药为原料组方。本发明配方科学、独特,药力、疗效显著。

1. 一种治疗以毒蛇咬伤引起伤口溃烂、坏死为主的,包括由烧、烫伤引起的创面溃烂、坏死、骨膜炎、骨髓炎的外用药,其特征在于中药由下述重量配比的原料组成:

七叶一枝花 9-11	黄药子 9-11	黄连 2-4
虎杖 9-11	金樱叶 5-7	牛骨 0.9-1.1
麝香壳 0.09-0.11	金不换 7-9	蛇葡萄 9-11

2. 根据权利要求 1 所述的中药,其中各原料重量配比是:

七叶一枝花 10	黄药子 10	黄连 3
虎杖 10	金樱叶 6	牛骨 1
麝香壳 0.1	金不换 8	蛇葡萄 10

一种治疗蛇伤的黑油膏

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗以蛇伤为主的伤口溃烂、坏死的中草药,具体地说是治疗蛇伤的外用药。

背景技术

[0002] 我国地处温带、亚热带,尤其是南方气候温和,雨量充足,适合蛇类生长与繁殖。不论是山区、沿海,每年均有许多人被毒蛇咬伤。蛇伤本是一种常见病,属急诊急症。而其却累及呼吸、循环、泌尿、神经等重要系统,特别是农村及边远地区缺医少药,若不能对症下药或治疗不及时,常导致伤者死亡或致残。目前,蛇药不乏少数,有昆虫类、根茎类、全草类、油脂和矿物类蛇药,尤以蛇药酒为多,其主要是内服,以预防或解蛇毒为主,兼保健的蛇药。但对于毒蛇咬伤,24 小时以后,中毒中、后期,引起伤口溃烂、坏死,甚至伤及骨髓的重症患者,则效果不太明显。而市场上“李德胜蛇片”及“百多邦软膏”则有疗期长,见效慢,疗效不明显的缺陷。

发明内容

[0003] 本发明的目的针对目前存在 50% 以上患者被毒蛇咬中血管及筋的现状,在于提供一种治疗毒蛇咬伤中、后期,引起伤口溃烂、坏死,甚至伤及骨髓患者的外用药物。其对于烧、烫伤引起的创面溃烂、坏死、骨膜炎、骨髓炎也有疗效。

[0004] 本发明的技术解决方案是先清热解毒、止痛、消肿、祛腐,后收敛生肌的原则,根据祖国医学有关理论,有选择地吸取了祖国医药的有关病症组方精华,组合发明人临床经验,筛选出有显著疗效的中草药科学地组方,研制出专治毒蛇咬伤后中、后期引起皮肤溃烂、伤口溃烂、坏死、甚至伤及骨髓患者的外用药,其对于毒蛇咬伤以及烧、烫伤引起的创面溃烂坏死、骨膜炎、骨髓炎病症进行有针对性治疗,达到理想的疗效。

[0005] 本发明由下列组分制成的(用量为重量份):

[0006] 七叶一枝花 9-11 黄药子 9-11 黄连 2-4

[0007] 虎杖 9-11 金樱叶 5-7 牛骨 0.9-1.1

[0008] 麝香壳 0.09-0.11 金不换 7-9 蛇葡萄 9-11

[0009] 本发明最佳重量(份)配比是:

[0010] 七叶一枝花 10 黄药子 10 黄连 3

[0011] 虎杖 10 金樱叶 6 牛骨 1

[0012] 麝香壳 0.1 金不换 8 蛇葡萄 10

[0013] 按上述各组分别成本发明的制备方法是:

[0014] 1、将上述原料药按配比研碎,加工成药末;

[0015] 2、酌情淋上市售蛇油、芝麻油调成药膏,即可外用。

[0016] 本发明是发明人临床使用 10 余年,医疗效果为:总计治疗患者近 1000 例,有效率 100%,治愈率 90%;疗程 3-5 天,未见有任何毒、副作用及不良反应的病例。其最大特点是:

不仅对于蛇伤中、后期患者有效果,对于烧、烫伤引起的创面溃烂,深度烧伤以及骨膜炎、骨髓炎有显著疗效。

具体实施方式

[0017] 实施例。毒蛇咬伤中、后期、伤口溃烂、坏死,以及烧烫伤引起创面溃烂、骨膜炎、骨髓炎病症的施治。

[0018] 1、药物的组成与配比:

[0019] 七叶一枝花 10g 黄药子 10g 黄连 3g

[0020] 虎杖 10g 金樱叶 6g 牛骨 1g

[0021] 麝香壳 0.1g 金不换 8g 蛇葡萄 10g

[0022] 2、制备方法与使用:

[0023] 将上述原料药按配比研碎,加工成药末,酌情淋上市售蛇油、芝麻油调成药膏,即可外用。

[0024] 将该外用药外敷一天三次,3-5 天为一个疗程,一般一个疗程见效,渐痊愈,严重患者二个疗程痊愈。