

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19402**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **20186**

(22) Data zgłoszenia: **15.10.2012**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2013 WUP 05/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 19402

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do stosowania jako opakowanie do środków kosmetycznych: żeli pod prysznic, mydeł w płynie i balsamów.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać butelki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 - przedstawia butelkę w widoku ogólnym,

fig. 2 - butelkę w widoku z przodu,

fig. 3 - butelkę w widoku z boku,

fig. 4 - butelkę w widoku z dołu,

fig. 5 - butelkę w widoku z góry.

Butelka ma kształt walca eliptycznego, którego obwód zwiększa się do dwóch trzecich wysokości, a następnie zmniejsza się ku górze. W czterech piątach wysokości butelki obwód przechodzi w wybranie materiału, które jest ukośne i tworzy łukowate wgłębienie. Wybranie ku górze butelki przechodzi w powierzchnię sferyczną zakończoną płaską płaszczyzną. Płaska płaszczyzna zakończona jest pośrodku otworem wlewowym zaopatrzonym w gwint. Dno butelki ma kształt spłaszczonej elipsy, która w środku ma wybranie tworzące okrągłą powierzchnię wklęsłą. Stosunek wysokości butelki do szerokości dna w najszerszym miejscu wynosi około 2 do 1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Butelka ma kształt walca eliptycznego, którego obwód zwiększa się do dwóch trzecich wysokości, a następnie zmniejsza się ku górze.
2. W czterech piątach wysokości butelki obwód przechodzi w wybranie materiału, które jest ukośne i tworzy łukowate wgłębienie.
3. Wybranie ku górze butelki przechodzi w powierzchnię sferyczną zakończoną płaską płaszczyzną.
4. Płaska płaszczyzna zakończona jest pośrodku otworem wlewowym zaopatrzonym w gwint.
5. Dno butelki ma kształt spłaszczonej elipsy, która w środku ma wybranie tworzące okrągłą powierzchnię wklęsłą.
6. Stosunek wysokości butelki do szerokości dna w najszerszym miejscu wynosi około 2 do 1.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5