



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201631105 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 201020120971. 7

(22) 申请日 2010. 02. 24

(73) 专利权人 戴诗雅

地址 430016 湖北省武汉市江岸区球场路
64 号武汉六中高一 (6) 班

(72) 发明人 戴诗雅

(74) 专利代理机构 武汉楚天专利事务所 42113

代理人 石东红

(51) Int. Cl.

A47L 1/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

浴室镜除雾刷

(57) 摘要

一种浴室镜除雾刷,其特征是:所述雾刷包括半圆柱形刷柄(1)和吸水刷头(2);在刷柄(1)的方形面上开有凹槽(3),吸水刷头(2)嵌入凹槽(3)内,在吸水刷头(2)的外部设有与刷柄(1)形状相同的刷盖(4),刷盖(4)的上、下端分别与刷柄(1)通过卡扣连接,且盖合后形成一圆柱体;在刷柄(1)的弧形面上设有手柄(5)。本实用新型结构简单、使用方便、干净卫生,刷头可以吸水,并且可以与刷柄分开,方便取下清洗,晾晒,可随时保持刷头的干净。



1. 一种浴室镜除雾刷,其特征是:所述除雾刷包括半圆柱形刷柄(1)和吸水刷头(2);在刷柄(1)的方形面上开有凹槽(3),吸水刷头(2)嵌入凹槽(3)内,在吸水刷头(2)的外部设有与刷柄(1)形状相同的刷盖(4),刷盖(4)的上、下端分别与刷柄(1)通过卡扣连接,且盖合后形成一圆柱体;在刷柄(1)的弧形面上设有手柄(5)。

2. 根据权利要求1所述的浴室镜除雾刷,其特征是:所述凹槽(3)的深度为吸水刷头(2)厚度的1/2-2/3。

浴室镜除雾刷

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品，具体是一种浴室镜除雾刷。

背景技术

[0002] 一般的家庭的浴室和洗漱间都是同一房间，为了方便洗漱便会在浴室内安装一面大镜子。而人们在洗澡过程中会有大量的雾气聚集到镜面上，导致镜面模糊，并会持续到洗完澡打开浴室门，才能慢慢散掉，所以刚洗完澡就不能正常使用镜子；镜面上的雾散掉后就会留下很多水珠，顺着镜面流下，并会在镜面留下痕迹，影响镜面的清晰整洁。目前并没有一种专门擦拭浴室镜的工具，一般人们都会使用抹布或纸巾擦拭，使用抹布并不是很卫生，而使用纸巾又比较浪费。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构简单、干净卫生，可专门擦拭浴室镜的除雾刷。

[0004] 所述浴室镜除雾刷包括半圆柱形刷柄和吸水刷头；在刷柄的方形面上开有凹槽，吸水刷头嵌入凹槽内，在吸水刷头的外部设有与刷柄形状相同的刷盖，刷盖的上、下端分别与刷柄通过卡扣连接，且盖合后形成一圆柱体；在刷柄的弧形面上设有手柄。所述凹槽的深度为吸水刷头厚度的 $1/2-2/3$ 。

[0005] 本实用新型结构简单、使用方便、干净卫生，刷头可以吸水，并且可以与刷柄分开，方便取下清洗，晾晒，可随时保持刷头的干净。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图，

[0007] 图 2 是刷柄的结构示意图。

[0008] 图中：1—刷柄，2—吸水刷头，3—凹槽，4—刷盖，5—手柄。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。图 1、2 中，所述浴室镜除雾刷包括半圆柱形刷柄 1 和吸水刷头 2；在刷柄 1 的方形面上开有凹槽 3，吸水刷头 2 嵌入凹槽 3 内，在吸水刷头 2 的外部设有与刷柄 1 形状相同的刷盖 4，刷盖 4 的上、下端分别与刷柄 1 通过卡扣连接，且盖合后形成一圆柱体；在刷柄 1 的弧形面上设有手柄 5。所述凹槽 3 的深度为吸水刷头 2 厚度的 $1/2-2/3$ 。

[0010] 使用时，可以解开刷盖 4 上下端的卡扣，将刷盖 4 取下，便可直接刷除浴室镜上的雾气或是水珠，由于刷头采用吸水棉制成，可以吸水，能很快的将镜子擦拭干净并不会留下痕迹。如果吸水刷头 2 上的水积累较多，或是比较脏的时候，可以直接将吸水刷头 2 取下，将水拧干或是清洗晒干后再装回刷柄 1 内，刷头坏了也可以直接更换。使用完毕，可以将刷盖 4 盖住，并将两端的卡扣扣接，并可以保持刷头的干净。




图 1




图 2