


Warszawa, 8 września 1934 r.

2

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 20239.

Kl. 72 f, 3/01.

Polskie Zakłady Optyczne, Spółka Akcyjna w Warszawie
(Warszawa, Polska).

Celownik optyczny do karabinów ręcznych.

Patent dodatkowy do patentu Nr 17821.

Zgłoszono 24 listopada 1932 r.

Udzielono 21 czerwca 1934 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 18 stycznia 1948 r.

Niniejszy wynalazek dotyczy celownika optycznego do karabinów ręcznych, opisanego w patencie Nr 17821.

Nie zmieniając istoty wynalazku i sposobu działania, ulepszono w tylnym zaczepie urządzenie do łączenia celownika z karabinem.

Załączony rysunek przedstawia przykład wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia widok celownika z boku, fig. 2 — przekrój poprzeczny celownika przez tylny zaczep, a fig. 3 — przekrój przez śrubę, przesuwającą tylną część celownika w płaszczyźnie poziomej.

Uchwyt 1, na stałe połączony z celownikiem, jest połączony z górną częścią czopa

3, np. zapomocą jaskółczego ogona, można go więc przesuwając zapomocą śruby 2 po górnej części czopa 3, w której są wykonane dwa cylindryczne otwory 4. W otwory 4 są wstawione tulejki 5, wywierające stały nacisk na kołnierz uchwytu 1 pod działaniem sprężyny 6.

Czop 3 wchodzi w gniazdo wspornika 7, przytwierdzonego na stałe do karabina, i posiada powierzchnię śrubową 8, której odpowiada powierzchnia śrubowa 8^a ucha 9, mogącego obracać się na osi 10, umocowanej na stałe we wsporniku 7. Połączenie czopa 3 ze wspornikiem 7 uskutecznia się przez obrót ucha 9 w odpowiednim kierunku, wskutek czego wywiera się nacisk wdół na powierzchnię śrubową czopa 3.

Żastrzeżenia patentowe.

1. Celownik optyczny do karabinów ręcznych, znamieny tem, że posiada czop (3) z ukształtowaną na nim powierzchnią śrubową (8), na którą naciska odpowiadająca jej powierzchnia śrubowa (8^a) ucha (9), obracającego się na osi (10), umocowanej we wsporniku (7).

2. Celownik według zastrz. 1, znamieny tem, że posiada w górnej części czopa (3) dwie tuleje (5), dające się przesuwać i naciskające na kołnierz uchwyty (1) pod działaniem sprężyn (6).

Polskie Zakłady Optyczne,
Spółka Akcyjna w Warszawie.




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2